

ホンダ/HONDA

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リアデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	MTF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

アクティ /ACTY

()は分解整備時

2010.8	EBD-HH5	660	E07Z	NA	2WD		SM	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.2(1.3)	--	--						
2010.8	EBD-HH5	660	E07Z	NA	2WD		SM	0W-20	2.5	2.7	3AT	ウルトラATF-Z1	1.5(3.65)	☆☆☆	NG						
2010.8	EBD-HH6	660	E07Z	NA	4WD		SM	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.2(1.3)	--	--		ウルトラHGO-III (GL-5 90相当)	0.49(0.53)			
2010.8	EBD-HH6	660	E07Z	NA	4WD		SM	0W-20	2.8	3.0	4AT	ウルトラATF-Z1	1.9(4.3)	☆☆☆	NG		ウルトラHGO-III (GL-5 90相当)	0.52(0.56)	ウルトラHGO-III (GL-5 90相当)	0.59(0.65)	
2010.12	EBD-HA8	660	E07Z	NA	2WD		SM	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.2(1.3)	--	--						
2010.12	EBD-HA8	660	E07Z	NA	2WD		SM	0W-20	2.5	2.7	3AT	ウルトラATF-Z1	1.5(3.65)	☆☆☆	NG						
2010.12	EBD-HA9	660	E07Z	NA	4WD		SM	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.2(1.3)	--	--		ウルトラHGO-III (GL-5 90相当)	0.46(0.51)			
2010.12	EBD-HA9	660	E07Z	NA	4WD		SM	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.4(1.5)	--	--		ウルトラHGO-III (GL-5 90相当)	0.46(0.51)			
2012.6	EBD-HH5	660	E07Z	NA	2WD		SN	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.2(1.3)	--	--						
2012.6	EBD-HH5	660	E07Z	NA	2WD		SN	0W-20	2.5	2.7	3AT	ウルトラATF-Z1	1.5(3.65)	☆☆☆	NG						
2012.6	EBD-HH6	660	E07Z	NA	4WD		SN	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.2(1.3)	--	--		ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.49(0.53)			
2012.6	EBD-HH6	660	E07Z	NA	4WD		SN	0W-20	2.8	3.0	4AT	ウルトラATF-Z1	1.9(4.3)	☆☆☆	NG		ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.52(0.56)	ウルトラHGO-III (GL-5 90相当)	0.59(0.65)	
2012.6	EBD-HA8	660	E07Z	NA	2WD		SN	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.2(1.3)	--	--						
2012.6	EBD-HA8	660	E07Z	NA	2WD		SN	0W-20	2.5	2.7	3AT	ウルトラATF-Z1	1.5(3.65)	☆☆☆	NG						
2012.6	EBD-HA9	660	E07Z	NA	4WD		SN	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.2(1.3)	--	--		ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.46(0.51)			
2012.6	EBD-HA9	660	E07Z	NA	4WD		SN	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.4(1.5)	--	--		ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.46(0.51)			
2015.3	EBD-HH5	660	E07Z	NA	2WD		SN	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.2(1.3)	--	--						
2015.3	EBD-HH5	660	E07Z	NA	2WD		SN	0W-20	2.5	2.7	3AT	ウルトラATF-Z1	1.5(3.65)	☆☆☆	NG						
2015.3	EBD-HH6	660	E07Z	NA	4WD		SN	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.2(1.3)	--	--		ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.46(0.51)			
2015.3	EBD-HH6	660	E07Z	NA	4WD		SN	0W-20	2.8	3.0	4AT	ウルトラATF-Z1	1.9(4.3)	☆☆☆	NG		ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.52(0.56)	ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.59(0.65)	
2015.3	EBD-HA8	660	E07Z	NA	2WD		SN	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.2(1.3)	--	--						
2015.3	EBD-HA8	660	E07Z	NA	2WD		SN	0W-20	2.5	2.7	3AT	ウルトラATF-Z1	1.5(3.65)	☆☆☆	NG						
2015.3	EBD-HA9	660	E07Z	NA	4WD		SN	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.4(1.5)	--	--		ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.46(0.51)			
2015.3	EBD-HA9	660	E07Z	NA	4WD		SN	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.2(1.3)	--	--		ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.46(0.51)			

アコード /Accord

2011.2	DBA-CU1	2000	R20A	NA	2WD		SM	0W-20	3.5	3.7	5AT	ウルトラATF DW-1	2.5(6.35)	☆☆☆	NG						
2011.2	DBA-CU2	2400	K24A	NA	2WD		SM	0W-20	3.8	4.0	5AT	ウルトラATF DW-1	2.5(6.5)	☆☆☆	NG						
2011.2	DBA-CW1	2000	R20A	NA	2WD		SM	0W-20	3.5	3.7	5AT	ウルトラATF DW-1	2.5(6.35)	☆☆☆	NG						
2011.2	DBA-CW2	2400	K24A	NA	2WD		SM	0W-20	3.8	4.0	5AT	ウルトラATF DW-1	2.5(6.5)	☆☆☆	NG						
2012.4	DBA-CU1	2000	R20A	NA	2WD		SM	0W-20	3.5	3.7	5AT	ウルトラATF DW-1	2.5(6.35)	☆☆☆	NG						

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	----------------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	----------------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リアデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTIX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

アコード /Accord ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange. ()は分解整備時

2012.4	DBA-CU2	2400	K24A	NA	2WD		SM	0W-20	3.8	4.0	5AT	ウルトラ ATF DW-1	2.5(6.5)	☆☆☆	NG						
2012.4	DBA-CW1	2000	R20A	NA	2WD		SM	0W-20	3.5	3.7	5AT	ウルトラ ATF DW-1	2.5(6.35)	☆☆☆	NG						
2012.4	DBA-CW2	2400	K24A	NA	2WD		SM	0W-20	3.8	4.0	5AT	ウルトラ ATF DW-1	2.5(6.5)	☆☆☆	NG						
2013.6	DAA-CR6	2000	LFA-MF8	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.5	3.7	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラ ATF DW-1	2.36(3.8)	☆☆☆	NG						
2016.5	DAA-CR7	2000	LFA-H4	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.5	3.8	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラ ATF DW-1	2.11(3.15)	☆☆☆	NG						

インサイト /INSIGHT

2010.10	DAA-ZE2	1300	LDA-MF6	NA	2WD	HV	SM	0W-20	3.0	3.2	CVT	ウルトラ HMMF	2.8(5.2)	☆☆	☆☆☆☆						
2011.11	DAA-ZE2	1300	LDA-MF6	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.0	3.2	CVT	ウルトラ HMMF	2.8(5.2)	☆☆	☆☆☆☆						
2011.11	DAA-ZE3	1500	LEA-MF6	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.4	3.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.8(5.2)	☆☆	☆☆☆☆						
2013.5	DAA-ZE2	1300	LDA-MF6	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.0	3.2	CVT	ウルトラ HMMF	2.8(5.2)	☆☆	☆☆☆☆						
2013.5	DAA-ZE3	1500	LEA-MF6	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.4	3.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.8(5.2)	☆☆	☆☆☆☆						
2018.12	6AA-ZE4	1500	LEB-H4	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラ ATF DW-1	2.2(3.2)	☆☆☆☆	NG						

インスパイア /INSPIRE

2010.8	DBA-CP3	3500	J35A	NA	2WD		SM	0W-20	4.0	4.3	5AT	ウルトラ ATF DW-1	3.3(7.5)	☆☆☆☆	NG						
--------	---------	------	------	----	-----	--	----	-------	-----	-----	-----	---------------	----------	------	----	--	--	--	--	--	--

ヴェゼル /VEZEL

2013.12	DBA-RU1	1500	L15B	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.4(5.7)	☆☆	☆☆☆☆						
2013.12	DBA-RU2	1500	L15B	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.9(6.7)	☆☆	☆☆☆☆					ウルトラ DPSF-II	1.2(1.5)
2013.12	DAA-RU3	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラ ATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆☆☆	NG					ウルトラ DPSF-II	1.2(1.5)
2013.12	DAA-RU4	1500	LEB-H1	NA	4WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラ ATF DW-1	1.6(2.6)	☆☆☆☆	NG					ウルトラ DPSF-II	1.2(1.5)
2015.4	DBA-RU1	1500	L15B	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.4(5.7)	☆☆	☆☆☆☆						
2015.4	DBA-RU2	1500	L15B	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.9(6.7)	☆☆	☆☆☆☆					ウルトラ DPSF-II	1.2(1.5)
2015.4	DAA-RU3	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラ ATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆☆☆	NG						
2015.4	DAA-RU4	1500	LEB-H1	NA	4WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラ ATF DW-1	1.6(2.6)	☆☆☆☆	NG					ウルトラ DPSF-II	1.2(1.5)
2016.2	DBA-RU1	1500	L15B	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.4(5.7)	☆☆	☆☆☆☆						
2016.2	DBA-RU2	1500	L15B	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.9(6.7)	☆☆	☆☆☆☆					ウルトラ DPSF-II	1.2(1.5)
2016.2	DAA-RU3	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラ ATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆☆☆	NG						
2016.2	DAA-RU4	1500	LEB-H1	NA	4WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラ ATF DW-1	1.6(2.6)	☆☆☆☆	NG					ウルトラ DPSF-II	1.2(1.5)

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

ヴェゼル / VEZEL ISS: アイドリングストップ車 AIR: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange. ()は分解整備時

2018.2	DBA-RU1	1500	L15B	NA	2WD	ISS	AIR	—	0W-16	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.4(5.7)	☆☆	☆☆☆☆						
2018.2	DBA-RU2	1500	L15B	NA	4WD	ISS	AIR	—	0W-16	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.9(6.7)	☆☆	☆☆☆☆					ウルトラ DPSF-II	1.2(1.5)
2018.2	DAA-RU3	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV		—	0W-16	3.1	3.3	7DCT	ウルトラ ATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆☆☆	NG						
2018.2	DAA-RU4	1500	LEB-H1	NA	4WD	HV		—	0W-16	3.1	3.3	7DCT	ウルトラ ATF DW-1	1.6(2.6)	☆☆☆☆	NG					ウルトラ DPSF-II	1.2(1.5)
2019.1	DBA-RU1	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラ HCF-2	3.7(7.6)	☆☆	☆☆☆☆						

S660

2015.4	DBA-JW5	660	S07A	Turbo	2WD			SN	0W-20	2.4	2.6	6MT	ウルトラ MTF-III (75W-30相当)	1.3(1.4)	--	--						
2015.4	DBA-JW5	660	S07A	Turbo	2WD	ISS		SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.3(5.3)	☆☆	☆☆☆☆						
2018.5	DBA-JW5	660	S07A	Turbo	2WD			SN	0W-20	2.4	2.6	6MT	ウルトラ MTF-III (75W-30相当)	1.3(1.4)	--	--						
2018.5	DBA-JW5	660	S07A	Turbo	2WD	ISS		SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.3(5.3)	☆☆	☆☆☆☆						
2018.7	DBA-JW5	660	S07A	Turbo	2WD			SN	0W-20	2.4	2.6	6MT	ウルトラ MTF-III (75W-30相当)	1.3(1.4)	--	--						
2018.7	DBA-JW5	660	S07A	Turbo	2WD	ISS		SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.3(5.3)	☆☆	☆☆☆☆						

NSX

2017.2	CAA-NC1	3500	JNC	Turbo	4WD	HV		化学合成油/ Synthetic Oil SN	0W-40	7.3	7.9	9DCT	ウルトラギヤオイル GO Type-2 (ギヤ)	4.6(7.5)	NG	NG					ウルトラ ATF DW-1	2.42(3.4)
													ウルトラ ATF DW-1 (クラッチ潤滑部)	2.6(4.5)	☆☆☆☆	NG						
2019.5	CAA-NC1	3500	JNC	Turbo	4WD	HV		化学合成油/ Synthetic Oil SN	0W-40	7.3	7.9	9DCT	ウルトラギヤオイル GO Type-2 (ギヤ)	4.6(7.5)	NG	NG					ウルトラ ATF DW-1	2.42(3.4)
													ウルトラ ATF DW-1 (クラッチ潤滑部)	2.6(4.5)	☆☆☆☆	NG						

N-VAN

2018.7	HBD-JJ1	660	S07B	NA	2WD	ISS		—	0W-16	2.4	2.8	6MT	ウルトラ MTF-III (75W-30相当)	1.3(1.4)	--	--							
2018.7	HBD-JJ1	660	S07B	NA	2WD	ISS		—	0W-16	2.4	2.8	CVT	ウルトラ HCF-2	2.5(5.0)	☆☆	☆☆☆☆							
2018.7	HBD-JJ1	660	S07B	Turbo	2WD	ISS		SN	0W-20	2.4	2.8	CVT	ウルトラ HCF-2	2.5(5.0)	☆☆	☆☆☆☆							
2018.7	HBD-JJ2	660	S07B	NA	4WD	ISS		—	0W-16	2.4	2.8	6MT	ウルトラ MTF-III (75W-30相当)	1.7(1.9)	--	--					ウルトラ HGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.33(0.34)	
2018.7	HBD-JJ2	660	S07B	NA	4WD	ISS		—	0W-16	2.4	2.8	CVT	ウルトラ HCF-2	2.55(5.15)	☆☆	☆☆☆☆	ウルトラ HGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.43(0.44)				ウルトラ HGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.33(0.34)
2018.7	HBD-JJ2	660	S07B	Turbo	4WD	ISS		SN	0W-20	2.4	2.8	CVT	ウルトラ HCF-2	2.55(5.15)	☆☆	☆☆☆☆	ウルトラ HGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.43(0.44)				ウルトラ HGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.33(0.34)

N BOX

2011.12	DBA-JF1	660	S07A	NA	2WD	ISS		SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.3(5.4)	☆☆	☆☆☆☆							
2011.12	DBA-JF2	660	S07A	NA	4WD	ISS		SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.3(5.55)	☆☆	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラ HGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2011.12	DBA-JF1	660	S07A	Turbo	2WD			SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.3(5.4)	☆☆	☆☆☆☆							

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type (Page 3 for English name)	純正油 Genuine 油量(L) Liters	ATF	ATF	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

N BOX ISS: アイドリングストップ車 ()は分解整備時

2011.12	DBA-JF2	660	S07A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.3(5.55)	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)					ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2012.12	DBA-JF1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.3(5.4)	☆☆☆☆								
2012.12	DBA-JF1	660	S07A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.3(5.4)	☆☆☆☆								
2012.12	DBA-JF2	660	S07A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.3(5.55)	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)					ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2012.12	DBA-JF2	660	S07A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.3(5.55)	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)					ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2013.12	DBA-JF1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆☆☆								
2013.12	DBA-JF1	660	S07A	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆☆☆								
2013.12	DBA-JF2	660	S07A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)					ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2013.12	DBA-JF2	660	S07A	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)					ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.2	DBA-JF1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆☆☆								
2015.2	DBA-JF1	660	S07A	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆☆☆								
2015.2	DBA-JF2	660	S07A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)					ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.2	DBA-JF2	660	S07A	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)					ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.3	DBA-JF1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆☆☆								
2015.3	DBA-JF1	660	S07A	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆☆☆								
2015.11	DBA-JF1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆☆☆								
2015.11	DBA-JF1	660	S07A	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆☆☆								
2015.11	DBA-JF2	660	S07A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)					ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.11	DBA-JF2	660	S07A	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)					ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2017.9	DBA-JF3	660	S07B	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.8	CVT	ウルトラ HCF-2	2.5(5.0)	☆☆☆☆								
2017.9	DBA-JF3	660	S07B	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.8	CVT	ウルトラ HCF-2	2.5(5.0)	☆☆☆☆								
2017.9	DBA-JF4	660	S07B	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.8	CVT	ウルトラ HCF-2	2.55(5.15)	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)					ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.33(0.34)
2017.9	DBA-JF4	660	S07B	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.8	CVT	ウルトラ HCF-2	2.55(5.15)	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)					ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.33(0.34)
2018.4	DBA-JF3	660	S07B	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.8	CVT	ウルトラ HCF-2	2.5(5.0)	☆☆☆☆								
2018.4	DBA-JF3	660	S07B	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.8	CVT	ウルトラ HCF-2	2.5(5.0)	☆☆☆☆								
2018.4	DBA-JF4	660	S07B	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.8	CVT	ウルトラ HCF-2	2.55(5.15)	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)					ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.33(0.34)
2018.4	DBA-JF4	660	S07B	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.8	CVT	ウルトラ HCF-2	2.55(5.15)	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)					ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.33(0.34)

N BOX SLASH																						
2014.12	DBA-JF1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆	☆☆☆☆							
2014.12	DBA-JF1	660	S07A	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆	☆☆☆☆							

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リアデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	☆☆	☆☆☆	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

N BOX SLASH

ISS: アイドリングストップ車

()は分解整備時

2014.12	DBA-JF2	660	S07A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆	☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2014.12	DBA-JF2	660	S07A	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆	☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.12	DBA-JF1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆	☆☆☆							
2015.12	DBA-JF1	660	S07A	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆	☆☆☆							
2015.12	DBA-JF2	660	S07A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆	☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.12	DBA-JF2	660	S07A	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆	☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2016.9	DBA-JF1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆	☆☆☆							
2016.9	DBA-JF1	660	S07A	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆	☆☆☆							
2016.9	DBA-JF2	660	S07A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆	☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2016.9	DBA-JF2	660	S07A	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆	☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2018.1	DBA-JF1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆	☆☆☆							
2018.1	DBA-JF1	660	S07A	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆	☆☆☆							
2018.1	DBA-JF2	660	S07A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆	☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2018.1	DBA-JF2	660	S07A	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆	☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)

N BOX +

2012.7	DBA-JF1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.3(5.4)	☆☆	☆☆☆							
2012.7	DBA-JF1	660	S07A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.3(5.4)	☆☆	☆☆☆							
2012.7	DBA-JF2	660	S07A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.3(5.55)	☆☆	☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2012.7	DBA-JF2	660	S07A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.3(5.55)	☆☆	☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2012.7	DBA-JF1 改	660	S07A	NA	2WD		SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.3(5.4)	☆☆	☆☆☆							
2012.7	DBA-JF2 改	660	S07A	NA	4WD		SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.3(5.55)	☆☆	☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2012.12	DBA-JF1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.3(5.4)	☆☆	☆☆☆							
2012.12	DBA-JF1	660	S07A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.3(5.4)	☆☆	☆☆☆							
2012.12	DBA-JF2	660	S07A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.3(5.55)	☆☆	☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2012.12	DBA-JF2	660	S07A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.3(5.55)	☆☆	☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2013.12	DBA-JF1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆	☆☆☆							
2013.12	DBA-JF1	660	S07A	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆	☆☆☆							
2013.12	DBA-JF2	660	S07A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆	☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2013.12	DBA-JF2	660	S07A	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆	☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.2	DBA-JF1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆	☆☆☆							

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters			

N BOX + ISS: アイドリングストップ車 ()は分解整備時

2015.2	DBA-JF1	660	S07A	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆	☆☆☆☆							
2015.2	DBA-JF2	660	S07A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.2	DBA-JF2	660	S07A	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.11	DBA-JF1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆	☆☆☆☆							
2015.11	DBA-JF1	660	S07A	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆	☆☆☆☆							
2015.11	DBA-JF2	660	S07A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.11	DBA-JF2	660	S07A	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)

N-WGN

2013.11	DBA-JH1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆	☆☆☆☆							
2013.11	DBA-JH1	660	S07A	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆	☆☆☆☆							
2013.11	DBA-JH2	660	S07A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2013.11	DBA-JH2	660	S07A	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.4	DBA-JH1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆	☆☆☆☆							
2015.4	DBA-JH1	660	S07A	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆	☆☆☆☆							
2015.4	DBA-JH2	660	S07A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.4	DBA-JH2	660	S07A	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.7	DBA-JH1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆	☆☆☆☆							
2015.7	DBA-JH2	660	S07A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2016.6	DBA-JH1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆	☆☆☆☆							
2016.6	DBA-JH1	660	S07A	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆	☆☆☆☆							
2016.6	DBA-JH2	660	S07A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2016.6	DBA-JH2	660	S07A	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2019.8	6BA-JH3	660	S07B	NA	2WD	ISS	-	0W-16	2.4	2.8	CVT	ウルトラ HCF-2	2.5(5.0)	☆☆	☆☆☆☆							
2019.8	6BA-JH3	660	S07B	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.8	CVT	ウルトラ HCF-2	2.5(5.0)	☆☆	☆☆☆☆							
2019.8	6BA-JH4	660	S07B	NA	4WD	ISS	-	0W-16	2.4	2.8	CVT	ウルトラ HCF-2	2.55(5.15)	☆☆	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.33(0.34)
2019.8	6BA-JH4	660	S07B	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.8	CVT	ウルトラ HCF-2	2.55(5.15)	☆☆	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.33(0.34)

N ONE

2012.11	DBA-JG1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.3(5.4)	☆☆	☆☆☆☆							
2012.11	DBA-JG1	660	S07A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.3(5.4)	☆☆	☆☆☆☆							
2012.11	DBA-JG2	660	S07A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.3(5.55)	☆☆	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リアデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type (Page 3 for English name)	純正油 Genuine 油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

N ONE ISS: アイドリングストップ車 ()は分解整備時

2012.11	DBA-JG2	660	S07A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.3(5.55)	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)			ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2014.5	DBA-JG1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆☆☆						
2014.5	DBA-JG1	660	S07A	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆☆☆						
2014.5	DBA-JG2	660	S07A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)			ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2014.5	DBA-JG2	660	S07A	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)			ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.7	DBA-JG1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆☆☆						
2015.7	DBA-JG1	660	S07A	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆☆☆						
2015.7	DBA-JG2	660	S07A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)			ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.7	DBA-JG2	660	S07A	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)			ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2017.12	DBA-JG1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆☆☆						
2017.12	DBA-JG1	660	S07A	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.1)	☆☆☆☆						
2017.12	DBA-JG2	660	S07A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)			ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2017.12	DBA-JG2	660	S07A	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.0(5.25)	☆☆☆☆	ウルトラ DPSF-II	0.43(0.44)			ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)

エリシオン /ELYSION

2010.11	DBA-RR1	2400	K24A	NA	2WD		SM	0W-20	4.0	4.2	5AT	ウルトラ ATF DW-1	2.9(6.5)	☆☆☆☆	NG						
2010.11	DBA-RR2	2400	K24A	NA	4WD		SM	0W-20	4.0	4.2	5AT	ウルトラ ATF DW-1	3.1(7.2)	☆☆☆☆	NG				ウルトラ DPSF-II	1.5(1.7)	
2010.11	DBA-RR5	3500	J35A	NA	2WD		SM	0W-20	4.0	4.3	5AT	ウルトラ ATF DW-1	2.9(7.8)	☆☆☆☆	NG						
2010.11	DBA-RR6	3500	J35A	NA	4WD		SM	0W-20	4.0	4.3	5AT	ウルトラ ATF DW-1	2.9(7.8)	☆☆☆☆	NG	ウルトラHGO-III (GL-5 90相当)	0.43(0.45)			ウルトラ DPSF-II	1.5(1.7)
2012.6	DBA-RR1	2400	K24A	NA	2WD		SN	0W-20	4.0	4.2	5AT	ウルトラ ATF DW-1	2.9(6.5)	☆☆☆☆	NG						
2012.6	DBA-RR2	2400	K24A	NA	4WD		SN	0W-20	4.0	4.2	5AT	ウルトラ ATF DW-1	3.1(7.2)	☆☆☆☆	NG					ウルトラ DPSF-II	1.5(1.7)
2012.6	DBA-RR5	3500	J35A	NA	2WD		SN	0W-20	4.0	4.3	5AT	ウルトラ ATF DW-1	2.9(7.8)	☆☆☆☆	NG						
2012.6	DBA-RR6	3500	J35A	NA	4WD		SN	0W-20	4.0	4.3	5AT	ウルトラ ATF DW-1	2.9(7.8)	☆☆☆☆	NG	ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.43(0.45)			ウルトラ DPSF-II	1.5(1.7)

オデッセイ /ODYSSEY

2011.10	DBA-RB3	2400	K24A	NA	2WD	Absolute	SN	0W-20	3.8	4.0	5AT	ウルトラ ATF DW-1	2.5(6.35)	☆☆☆☆	NG							
2011.10	DBA-RB3	2400	K24A	NA	2WD		SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	ウルトラ HMMF	2.8(7.5)	☆☆	☆☆☆☆							
2011.10	DBA-RB4	2400	K24A	NA	4WD	Absolute	SN	0W-20	3.8	4.0	5AT	ウルトラ ATF DW-1	2.9(7.0)	☆☆☆☆	NG					ウルトラ DPSF-II	1.2(1.4)	
2011.10	DBA-RB4	2400	K24A	NA	4WD		SN	0W-20	4.0	4.2	5AT	ウルトラ ATF DW-1	2.9(7.0)	☆☆☆☆	NG						ウルトラ DPSF-II	1.2(1.4)
2012.7	DBA-RB3	2400	K24A	NA	2WD	Absolute	SN	0W-20	3.8	4.0	5AT	ウルトラ ATF DW-1	2.5(6.35)	☆☆☆☆	NG							
2012.7	DBA-RB3	2400	K24A	NA	2WD		SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	ウルトラ HMMF	2.8(7.5)	☆☆	☆☆☆☆							
2012.7	DBA-RB4	2400	K24A	NA	4WD	Absolute	SN	0W-20	3.8	4.0	5AT	ウルトラ ATF DW-1	2.9(7.0)	☆☆☆☆	NG						ウルトラ DPSF-II	1.2(1.4)

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	----------------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Total Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type (Page 3 for English name)	純正油 Genuine	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters			

オデッセイ / ODYSSEY ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange. ()は分解整備時

2012.7	DBA-RB4	2400	K24A	NA	4WD		SN	0W-20	4.0	4.2	5AT	ウルトラ ATF DW-1	2.9(7.0)	☆☆☆	NG					ウルトラ DPSF-II	1.2(1.4)
2013.11	DBA-RC1	2400	K24W	NA	2WD	ISS一部除く	AIR	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	ウルトラ HCF-2	3.7(7.6)	☆☆	☆☆☆☆					
2013.11	DBA-RC2	2400	K24W	NA	4WD	ISS一部除く	AIR	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	ウルトラ HCF-2	4.3(8.4)	☆☆	☆☆☆☆				ウルトラ DPSF-II	1.2(1.5)
2015.1	DBA-RC1	2400	K24W	NA	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	ウルトラ HCF-2	3.7(7.6)	☆☆	☆☆☆☆					
2015.1	DBA-RC2	2400	K24W	NA	4WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	ウルトラ HCF-2	4.3(8.4)	☆☆	☆☆☆☆				ウルトラ DPSF-II	1.2(1.5)
2016.2	DBA-RC1	2400	K24W	NA	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	ウルトラ HCF-2	3.7(7.6)	☆☆	☆☆☆☆					
2016.2	DBA-RC2	2400	K24W	NA	4WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	ウルトラ HCF-2	4.3(8.4)	☆☆	☆☆☆☆				ウルトラ DPSF-II	1.2(1.5)
2016.2	DAA-RC4	2000	LFA-H4	NA	2WD	HV		SN	0W-20	3.5	3.8	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラ ATF DW-1	2.1(3.2)	☆☆☆	NG					
2017.11	DBA-RC1	2400	K24W	NA	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	ウルトラ HCF-2	3.7(7.6)	☆☆	☆☆☆☆					
2017.11	DBA-RC2	2400	K24W	NA	4WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	ウルトラ HCF-2	4.3(8.4)	☆☆	☆☆☆☆				ウルトラ DPSF-II	1.2(1.5)
2017.11	6AA-RC4	2000	LFA-H4	NA	2WD	HV		SN	0W-20	3.5	3.8	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラ ATF DW-1	2.1(3.2)	☆☆☆	NG					

クラリティ PHEV/CLARITY PHEV

2018.7	6LA-ZC5	1500	LEB-H4	NA	2WD	HV		SN	0W-20	3.1	3.3	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラ ATF DW-1	2.11(3.15)	☆☆☆	NG					
--------	---------	------	--------	----	-----	----	--	----	-------	-----	-----	------------------	---------------	------------	-----	----	--	--	--	--	--

グレイス / GRACE

2014.12	DAA-GM4	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV		SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラ ATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆☆	NG					
2014.12	DAA-GM5	1500	LEB-H1	NA	4WD	HV		SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラ ATF DW-1	1.6(2.6)	☆☆☆	NG				ウルトラ HGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.6	DBA-GM6	1500	L15B	NA	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.4(5.7)	☆☆	☆☆☆☆					
2015.6	DBA-GM9	1500	L15B	NA	4WD	ISS	AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.9(6.7)	☆☆	☆☆☆☆				ウルトラ HGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.7	DBA-GM6 改	1500	L15B	NA	2WD			SN	0W-20	3.1	3.3	5MT	ウルトラ MTF-III (7.5W-30相当)	1.4(1.6)	--	--					
2015.7	DBA-GM6	1500	L15B	NA	2WD			SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.4(5.7)	☆☆	☆☆☆☆					
2015.9	DBA-GM6	1500	L15B	NA	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.4(5.7)	☆☆	☆☆☆☆					
2015.9	DBA-GM9	1500	L15B	NA	4WD	ISS	AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.9(6.7)	☆☆	☆☆☆☆				ウルトラ HGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.9	DAA-GM4	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV		SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラ ATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆☆	NG					
2015.9	DAA-GM5	1500	LEB-H1	NA	4WD	HV		SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラ ATF DW-1	1.6(2.6)	☆☆☆	NG				ウルトラ HGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2017.7	DBA-GM6	1500	L15B	NA	2WD	ISS一部除く	AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.4(5.7)	☆☆	☆☆☆☆					
2017.7	DBA-GM9	1500	L15B	NA	4WD	ISS	AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.9(6.7)	☆☆	☆☆☆☆				ウルトラ HGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2017.7	DBA-GM6 改	1500	L15B	NA	2WD			SN	0W-20	3.1	3.3	5MT	ウルトラ MTF-III (7.5W-30相当)	1.4(1.6)	--	--					

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATF		CVTF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type (Page 3 for English name)	純正油 Genuine 油量(L) Liters	ATF	CVTF	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters				

グレイス /GRACE

ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange. ()は分解整備時

2017.7	DAA-GM4	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆☆	NG								
2017.7	DAA-GM5	1500	LEB-H1	NA	4WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.6(2.6)	☆☆☆	NG								ウルトラHGO-μ (G1-5.75W-85相当) 0.34(0.35)

CR-V

2011.12	DBA-RM1	2000	R20A	NA	2WD		SN	0W-20	3.5	3.7	CVT	ウルトラHMMF	2.8(7.5)	☆☆	☆☆☆☆								
2011.12	DBA-RM4	2400	K24A	NA	4WD		SN	0W-20	3.8	4.0	5AT	ウルトラATF DW-1	2.6(6.4)	☆☆☆	NG								ウルトラDPSF-II 1.2(1.5)
2012.10	DBA-RM1	2000	R20A	NA	2WD		SN	0W-20	3.5	3.7	CVT	ウルトラHMMF	2.8(7.5)	☆☆	☆☆☆☆								
2012.10	DBA-RM4	2400	K24A	NA	4WD		SN	0W-20	3.8	4.0	5AT	ウルトラATF DW-1	2.6(6.4)	☆☆☆	NG								ウルトラDPSF-II 1.2(1.5)
2018.8	DBA-RW1	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	3.6(7.6)	☆☆	☆☆☆☆							
2018.8	DBA-RW2	1500	L15B	Turbo	4WD	ISS	AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	4.2(8.4)	☆☆	☆☆☆☆							ウルトラDPSF-II 1.2(1.5)
2018.11	6AA-RT5	2000	LFB-H4	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.5	3.8	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラATF DW-1	2.2(3.0)	☆☆☆	NG								
2018.11	6AA-RT6	2000	LFB-H4	NA	4WD	HV	SN	0W-16	3.5	3.8	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラATF DW-1	2.4(3.5)	☆☆☆	NG								ウルトラDPSF-II 1.2(1.5)

CR-Z

2010.2	DAA-ZF1	1500	LEA-MF6	NA	2WD	HV	SM	0W-20	3.4	3.6	6MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.4(1.6)	--	--								
2010.2	DAA-ZF1	1500	LEA-MF6	NA	2WD	HV	SM	0W-20	3.4	3.6	CVT	ウルトラHMMF	2.8(5.2)	☆☆	☆☆☆☆								
2012.9	DAA-ZF2	1500	LEA-MF6	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.4	3.6	6MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.4(1.6)	--	--								
2012.9	DAA-ZF2	1500	LEA-MF6	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.4	3.6	CVT	ウルトラHMMF	2.8(5.2)	☆☆	☆☆☆☆								
2013.10	DAA-ZF2	1500	LEA-MF6	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.4	3.6	6MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.4(1.6)	--	--								
2013.10	DAA-ZF2	1500	LEA-MF6	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.4	3.6	CVT	ウルトラHMMF	2.8(5.2)	☆☆	☆☆☆☆								
2015.10	DAA-ZF2	1500	LEA-MF6	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.4	3.6	6MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.4(1.6)	--	--								
2015.10	DAA-ZF2	1500	LEA-MF6	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.4	3.6	CVT	ウルトラHMMF	2.8(5.2)	☆☆	☆☆☆☆								

ジェイド /JADE

2015.2	DAA-FR4	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆☆	NG								
2015.5	DBA-FR5	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	3.7(7.6)	☆☆	☆☆☆☆							
2018.5	DBA-FR5	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	3.7(7.6)	☆☆	☆☆☆☆							
2018.5	DAA-FR4	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV	—	0W-16	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆☆	NG								

シビック /CIVIC

2015.12	DBA-FK2	2000	K20C	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	5.0	5.4	6MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	2.2(2.6)	--	--								
2017.9	DBA-FK7	1500	L15C	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	3.2	3.5	6MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.9(2.0)	--	--								

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	----------------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	☆☆	☆☆☆	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

シビック /CIVIC ISS: アイドリングストップ車 AIR: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange. ()は分解整備時

2017.9	DBA-FK7	1500	L15C	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラ HCF-2	3.7(7.6)	☆☆	☆☆☆								
2017.9	DBA-FC1	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラ HCF-2	3.7(7.6)	☆☆	☆☆☆								
2017.9	DBA-FK8	2000	K20C	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	5.0	5.4	6MT	ウルトラ MTF-III (7.5W-30相当)	2.2(2.6)	--	--								

シャトル /SHUTTLE

2015.5	DBA-GK8	1500	L15B	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.4(5.7)	☆☆	☆☆☆								
2015.5	DBA-GK9	1500	L15B	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.9(6.7)	☆☆	☆☆☆							ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.5	DAA-GP7	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラ ATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆☆	NG								
2015.5	DAA-GP8	1500	LEB-H1	NA	4WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラ ATF DW-1	1.6(2.6)	☆☆☆	NG							ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2016.8	DBA-GK8	1500	L15B	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.4(5.7)	☆☆	☆☆☆								
2016.8	DBA-GK9	1500	L15B	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.9(6.7)	☆☆	☆☆☆							ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2016.8	DAA-GP7	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラ ATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆☆	NG								
2016.8	DAA-GP8	1500	LEB-H1	NA	4WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラ ATF DW-1	1.6(2.6)	☆☆☆	NG							ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2017.9	DBA-GK8	1500	L15B	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.4(5.7)	☆☆	☆☆☆								
2017.9	DBA-GK9	1500	L15B	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.9(6.7)	☆☆	☆☆☆							ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2017.9	DAA-GP7	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラ ATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆☆	NG								
2017.9	DAA-GP8	1500	LEB-H1	NA	4WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラ ATF DW-1	1.6(2.6)	☆☆☆	NG							ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2019.5	6BA-GK8	1500	L15B	NA	2WD	ISS AIR	-	0W-16	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.4(5.7)	☆☆	☆☆☆								
2019.5	6BA-GK9	1500	L15B	NA	4WD	ISS AIR	-	0W-16	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.9(6.7)	☆☆	☆☆☆							ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2019.5	6AA-GP7	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV	-	0W-16	3.1	3.3	7DCT	ウルトラ ATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆☆	NG								
2019.5	6AA-GP8	1500	LEB-H1	NA	4WD	HV	-	0W-16	3.1	3.3	7DCT	ウルトラ ATF DW-1	1.6(2.6)	☆☆☆	NG							ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)

ステップワゴン /STEP WGN

2011.8	DBA-RK1	2000	R20A	NA	2WD		SN	0W-20	3.5	3.7	CVT	ウルトラ HMMF	2.8(7.4)	☆☆	☆☆☆								
2011.8	DBA-RK3	2000	R20A	NA	2WD		SN	0W-20	3.5	3.7	CVT	ウルトラ HMMF	2.8(7.4)	☆☆	☆☆☆								
2011.8	DBA-RK2	2000	R20A	NA	4WD		SN	0W-20	3.5	3.7	5AT	ウルトラ ATF DW-1	2.5(7.0)	☆☆☆	NG							ウルトラ DPSF-II	1.2(1.4)
2011.8	DBA-RK4	2000	R20A	NA	4WD		SN	0W-20	3.5	3.7	5AT	ウルトラ ATF DW-1	2.5(7.0)	☆☆☆	NG							ウルトラ DPSF-II	1.2(1.4)
2011.8	DBA-RK5	2000	R20A	NA	2WD		SN	0W-20	3.5	3.7	CVT	ウルトラ HMMF	2.8(7.4)	☆☆	☆☆☆								
2011.8	DBA-RK7	2000	R20A	NA	2WD		SN	0W-20	3.5	3.7	CVT	ウルトラ HMMF	2.8(7.4)	☆☆	☆☆☆								
2011.8	DBA-RK6	2000	R20A	NA	4WD		SN	0W-20	3.5	3.7	5AT	ウルトラ ATF DW-1	2.5(7.0)	☆☆☆	NG							ウルトラ DPSF-II	1.2(1.4)
2012.4	DBA-RK1	2000	R20A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.7	CVT	ウルトラ HCF-2	3.7(7.6)	☆☆	☆☆☆								
2012.4	DBA-RK3	2000	R20A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.7	CVT	ウルトラ HCF-2	3.7(7.6)	☆☆	☆☆☆								

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

ステップワゴン /STEP WGN ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange. ()は分解整備時

2012.4	DBA-RK5	2000	R20A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.7	CVT	ウルトラ HCF-2	3.7(7.6)	☆☆	☆☆☆						
2012.4	DBA-RK7	2000	R20A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.7	CVT	ウルトラ HCF-2	3.7(7.6)	☆☆	☆☆☆						
2012.6	DBA-RK1	2000	R20A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.7	CVT	ウルトラ HCF-2	3.7(7.6)	☆☆	☆☆☆						
2012.6	DBA-RK3	2000	R20A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.7	CVT	ウルトラ HCF-2	3.7(7.6)	☆☆	☆☆☆						
2012.6	DBA-RK2	2000	R20A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.7	CVT	ウルトラ HCF-2	4.3(8.4)	☆☆	☆☆☆				ウルトラ DPSF-II	1.2(1.4)	
2012.6	DBA-RK4	2000	R20A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.7	CVT	ウルトラ HCF-2	4.3(8.4)	☆☆	☆☆☆				ウルトラ DPSF-II	1.2(1.4)	
2012.6	DBA-RK5	2000	R20A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.7	CVT	ウルトラ HCF-2	3.7(7.6)	☆☆	☆☆☆						
2012.6	DBA-RK7	2000	R20A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.7	CVT	ウルトラ HCF-2	3.7(7.6)	☆☆	☆☆☆						
2012.6	DBA-RK6	2000	R20A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.7	CVT	ウルトラ HCF-2	4.3(8.4)	☆☆	☆☆☆				ウルトラ DPSF-II	1.2(1.4)	
2013.12	DBA-RK1	2000	R20A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.7	CVT	ウルトラ HCF-2	3.7(7.6)	☆☆	☆☆☆						
2013.12	DBA-RK3	2000	R20A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.7	CVT	ウルトラ HCF-2	3.7(7.6)	☆☆	☆☆☆						
2013.12	DBA-RK2	2000	R20A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.7	CVT	ウルトラ HCF-2	4.3(8.4)	☆☆	☆☆☆				ウルトラ DPSF-II	1.2(1.4)	
2013.12	DBA-RK4	2000	R20A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.7	CVT	ウルトラ HCF-2	4.3(8.4)	☆☆	☆☆☆				ウルトラ DPSF-II	1.2(1.4)	
2013.12	DBA-RK5	2000	R20A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.7	CVT	ウルトラ HCF-2	3.7(7.6)	☆☆	☆☆☆						
2013.12	DBA-RK7	2000	R20A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.7	CVT	ウルトラ HCF-2	3.7(7.6)	☆☆	☆☆☆						
2013.12	DBA-RK6	2000	R20A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.7	CVT	ウルトラ HCF-2	4.3(8.4)	☆☆	☆☆☆				ウルトラ DPSF-II	1.2(1.4)	
2015.4	DBA-RP1	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラ HCF-2	3.7(7.6)	☆☆	☆☆☆						
2015.4	DBA-RP2	1500	L15B	Turbo	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラ HCF-2	4.3(8.4)	☆☆	☆☆☆				ウルトラ DPSF-II	1.2(1.5)	
2015.4	DBA-RP3	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラ HCF-2	3.7(7.6)	☆☆	☆☆☆						
2015.4	DBA-RP4	1500	L15B	Turbo	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラ HCF-2	4.3(8.4)	☆☆	☆☆☆				ウルトラ DPSF-II	1.2(1.5)	
2016.5	DBA-RP1	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラ HCF-2	3.7(7.6)	☆☆	☆☆☆						
2016.5	DBA-RP2	1500	L15B	Turbo	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラ HCF-2	4.3(8.4)	☆☆	☆☆☆				ウルトラ DPSF-II	1.2(1.5)	
2016.5	DBA-RP3	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラ HCF-2	3.7(7.6)	☆☆	☆☆☆						
2016.5	DBA-RP4	1500	L15B	Turbo	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラ HCF-2	4.3(8.4)	☆☆	☆☆☆				ウルトラ DPSF-II	1.2(1.5)	
2016.10	DBA-RP3	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラ HCF-2	3.7(7.6)	☆☆	☆☆☆						
2017.9	DBA-RP1	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラ HCF-2	3.7(7.6)	☆☆	☆☆☆						
2017.9	DBA-RP2	1500	L15B	Turbo	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラ HCF-2	4.3(8.4)	☆☆	☆☆☆				ウルトラ DPSF-II	1.2(1.5)	
2017.9	DBA-RP3	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラ HCF-2	3.7(7.6)	☆☆	☆☆☆						
2017.9	DBA-RP4	1500	L15B	Turbo	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラ HCF-2	4.3(8.4)	☆☆	☆☆☆				ウルトラ DPSF-II	1.2(1.5)	

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	----------------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters			

ステップワゴン /STEP WGN ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange. ()は分解整備時

2017.9	6AA-RP5	2000	LFA-H4	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.5	3.8	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラATF DW-1	2.1(3.2)	☆☆☆	NG							
2018.4	DBA-RP3	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	3.7(7.6)	☆☆	☆☆☆☆							
2018.12	DBA-RP3	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	3.7(7.6)	☆☆	☆☆☆☆							
2018.12	6AA-RP5	2000	LFA-H4	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.5	3.8	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラATF DW-1	2.1(3.2)	☆☆☆	NG							

ストリーム /STREAM

2010.4	DBA-RN6	1800	R18A	NA	2WD		SM	0W-20	3.5	3.7	5AT	ウルトラATF-Z1	2.4(5.9)	☆☆☆	NG							
2010.4	DBA-RN8	2000	R20A	NA	2WD		SM	0W-20	3.5	3.7	CVT	ウルトラHMMF	2.8(7.5)	☆☆	☆☆☆☆							
2012.4	DBA-RN6	1800	R18A	NA	2WD		SN	0W-20	3.5	3.7	5AT	ウルトラATF DW-1	2.4(5.75)	☆☆☆	NG							
2012.4	DBA-RN7	1800	R18A	NA	4WD		SN	0W-20	3.5	3.7	5AT	ウルトラATF DW-1	2.5(7.0)	☆☆☆	NG					ウルトラDPSF-II	1.2(1.4)	
2012.4	DBA-RN8	2000	R20A	NA	2WD		SN	0W-20	3.5	3.7	CVT	ウルトラHMMF	2.8(7.5)	☆☆	☆☆☆☆							
2012.4	DBA-RN9	2000	R20A	NA	4WD		SN	0W-20	3.5	3.7	5AT	ウルトラATF DW-1	2.5(7.0)	☆☆☆	NG					ウルトラDPSF-II	1.2(1.4)	

バモス /VAMOS

2010.8	ABA-HM1	660	E07Z	NA	2WD		SM	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.2(1.3)	--	--							
2010.8	ABA-HM1	660	E07Z	NA	2WD		SM	0W-20	2.5	2.7	3AT	ウルトラATF-Z1	1.5(3.65)	☆☆☆	NG							
2010.8	ABA-HM2	660	E07Z	NA	4WD		SM	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.2(1.3)	--	--			ウルトラHGO-III (GL-5 90相当)	0.49(0.53)			
2010.8	ABA-HM2	660	E07Z	NA	4WD		SM	0W-20	2.8	3.0	4AT	ウルトラATF-Z1	1.9(4.3)	☆☆☆	NG			ウルトラHGO-III (GL-5 90相当)	0.52(0.56)	ウルトラHGO-III (GL-5 90相当)	0.59(0.65)	
2010.8	ABA-HM3	660	E07Z	NA	2WD		SM	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.2(1.3)	--	--							
2010.8	ABA-HM3	660	E07Z	NA	2WD		SM	0W-20	2.5	2.7	3AT	ウルトラATF-Z1	1.5(3.65)	☆☆☆	NG							
2010.8	EBD-HJ1	660	E07Z	NA	2WD		SM	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.2(1.3)	--	--							
2010.8	EBD-HJ1	660	E07Z	NA	2WD		SM	0W-20	2.5	2.7	3AT	ウルトラATF-Z1	1.5(3.65)	☆☆☆	NG							
2010.8	ABA-HM4	660	E07Z	NA	4WD		SM	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.2(1.3)	--	--			ウルトラHGO-III (GL-5 90相当)	0.49(0.53)			
2010.8	ABA-HM4	660	E07Z	NA	4WD		SM	0W-20	2.8	3.0	4AT	ウルトラATF-Z1	1.9(4.3)	☆☆☆	NG			ウルトラHGO-III (GL-5 90相当)	0.52(0.56)	ウルトラHGO-III (GL-5 90相当)	0.59(0.65)	
2010.8	EBD-HJ2	660	E07Z	NA	4WD		SM	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.2(1.3)	--	--			ウルトラHGO-III (GL-5 90相当)	0.49(0.53)			
2010.8	EBD-HJ2	660	E07Z	NA	4WD		SM	0W-20	2.8	3.0	4AT	ウルトラATF-Z1	1.9(4.3)	☆☆☆	NG			ウルトラHGO-III (GL-5 90相当)	0.52(0.56)	ウルトラHGO-III (GL-5 90相当)	0.59(0.65)	
2012.6	ABA-HM1	660	E07Z	NA	2WD		SN	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.2(1.3)	--	--							
2012.6	ABA-HM1	660	E07Z	NA	2WD		SN	0W-20	2.5	2.7	3AT	ウルトラATF-Z1	1.5(3.65)	☆☆☆	NG							
2012.6	ABA-HM2	660	E07Z	NA	4WD		SN	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.2(1.3)	--	--			ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.49(0.53)			
2012.6	ABA-HM2	660	E07Z	NA	4WD		SN	0W-20	2.8	3.0	4AT	ウルトラATF-Z1	1.9(4.3)	☆☆☆	NG			ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.52(0.56)	ウルトラHGO-III (GL-5 90相当)	0.59(0.65)	

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type (Page 3 for English name)	純正油 Genuine 油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

バモス /VAMOS

()は分解整備時

2012.6	ABA-HM3	660	E07Z	NA	2WD		SN	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (75W-30相当)	1.2(1.3)	--	--					
2012.6	ABA-HM3	660	E07Z	NA	2WD		SN	0W-20	2.5	2.7	3AT	ウルトラATF-Z1	1.5(3.65)	☆☆☆	NG					
2012.6	EBD-HJ1	660	E07Z	NA	2WD		SN	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (75W-30相当)	1.2(1.3)	--	--					
2012.6	EBD-HJ1	660	E07Z	NA	2WD		SN	0W-20	2.5	2.7	3AT	ウルトラATF-Z1	1.5(3.65)	☆☆☆	NG					
2012.6	ABA-HM4	660	E07Z	NA	4WD		SN	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (75W-30相当)	1.2(1.3)	--	--		ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.49(0.53)		
2012.6	ABA-HM4	660	E07Z	NA	4WD		SN	0W-20	2.8	3.0	4AT	ウルトラATF-Z1	1.9(4.3)	☆☆☆	NG		ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.52(0.56)	ウルトラHGO-III (GL-5 90相当)	0.59(0.65)
2012.6	EBD-HJ2	660	E07Z	NA	4WD		SN	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (75W-30相当)	1.2(1.3)	--	--		ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.49(0.53)		
2012.6	EBD-HJ2	660	E07Z	NA	4WD		SN	0W-20	2.8	3.0	4AT	ウルトラATF-Z1	1.9(4.3)	☆☆☆	NG		ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.52(0.56)	ウルトラHGO-III (GL-5 90相当)	0.59(0.65)
2015.3	ABA-HM1	660	E07Z	NA	2WD		SN	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (75W-30相当)	1.2(1.3)	--	--					
2015.3	ABA-HM1	660	E07Z	NA	2WD		SN	0W-20	2.5	2.7	3AT	ウルトラATF-Z1	1.5(3.65)	☆☆☆	NG					
2015.3	ABA-HM2	660	E07Z	NA	4WD		SN	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (75W-30相当)	1.2(1.3)	--	--		ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.46(0.51)		
2015.3	ABA-HM2	660	E07Z	NA	4WD		SN	0W-20	2.8	3.0	4AT	ウルトラATF-Z1	1.9(4.3)	☆☆☆	NG		ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.52(0.56)	ウルトラHGO-III (GL-5 90相当)	0.59(0.65)
2015.3	ABA-HM3	660	E07Z	NA	2WD		SN	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (75W-30相当)	1.2(1.3)	--	--					
2015.3	ABA-HM3	660	E07Z	NA	2WD		SN	0W-20	2.5	2.7	3AT	ウルトラATF-Z1	1.5(3.65)	☆☆☆	NG					
2015.3	EBD-HJ1	660	E07Z	NA	2WD		SN	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (75W-30相当)	1.2(1.3)	--	--					
2015.3	EBD-HJ1	660	E07Z	NA	2WD		SN	0W-20	2.5	2.7	3AT	ウルトラATF-Z1	1.5(3.65)	☆☆☆	NG					
2015.3	ABA-HM4	660	E07Z	NA	4WD		SN	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (75W-30相当)	1.2(1.3)	--	--		ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.46(0.51)		
2015.3	ABA-HM4	660	E07Z	NA	4WD		SN	0W-20	2.8	3.0	4AT	ウルトラATF-Z1	1.9(4.3)	☆☆☆	NG		ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.52(0.56)	ウルトラHGO-III (GL-5 90相当)	0.59(0.65)
2015.3	EBD-HJ2	660	E07Z	NA	4WD		SN	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-III (75W-30相当)	1.2(1.3)	--	--		ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.46(0.51)		
2015.3	EBD-HJ2	660	E07Z	NA	4WD		SN	0W-20	2.8	3.0	4AT	ウルトラATF-Z1	1.9(4.3)	☆☆☆	NG		ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.52(0.56)	ウルトラHGO-III (GL-5 90相当)	0.59(0.65)

フィット /FIT

2010.10	DBA-GE6	1300	L13A	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	ウルトラMTF-III (75W-30相当)	1.5(1.6)	--	--				
2010.10	DBA-GE6	1300	L13A	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	CVT	ウルトラHMMF	2.8(6.15)	☆☆	☆☆☆				
2010.10	DBA-GE7	1300	L13A	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5AT	ウルトラATF DW-1	2.2(6.55)	☆☆☆	NG			ウルトラDPSF-II	1.0(1.2)
2010.10	DBA-GE8	1500	L15A	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.6	6MT	ウルトラMTF-III (75W-30相当)	1.4(1.6)	--	--				
2010.10	DBA-GE8	1500	L15A	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.6	CVT	ウルトラHMMF	3.0(6.35)	☆☆	☆☆☆				
2010.10	DBA-GE9	1500	L15A	NA	4WD		SM	0W-20	3.4	3.6	5AT	ウルトラATF DW-1	2.2(6.55)	☆☆☆	NG			ウルトラDPSF-II	1.0(1.2)
2010.10	DAA-GP1	1300	LDA-MF6	NA	2WD	HV	SM	0W-20	3.0	3.2	CVT	ウルトラHMMF	2.8(5.2)	☆☆	☆☆☆				
2012.5	DBA-GE6	1300	L13A	NA	2WD		SN	0W-20	3.0	3.2	5MT	ウルトラMTF-III (75W-30相当)	1.5(1.6)	--	--				
2012.5	DBA-GE6	1300	L13A	NA	2WD		SN	0W-20	3.0	3.2	CVT	ウルトラHMMF	2.8(6.15)	☆☆	☆☆☆				

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	----------------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リアデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルの 交換(L) Total Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	☆☆☆	☆☆	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

フィット /FIT ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange. ()は分解整備時

2012.5	DBA-GE7	1300	L13A	NA	4WD		SN	0W-20	3.0	3.2	5AT	ウルトラ ATF DW-1	2.2(6.55)	☆☆☆	NG					ウルトラ DPSF-II	1.0(1.2)
2012.5	DBA-GE8	1500	L15A	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.6	CVT	ウルトラ HMMF	3.0(6.35)	☆☆	☆☆☆						
2012.5	DBA-GE8	1500	L15A	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.6	6MT	ウルトラ MTF-III (7.5W-30相当)	1.4(1.6)	--	--						
2012.5	DBA-GE9	1500	L15A	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.6	5AT	ウルトラ ATF DW-1	2.2(6.55)	☆☆☆	NG					ウルトラ DPSF-II	1.0(1.2)
2012.5	DAA-GP1	1300	LDA-MF6	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.0	3.2	CVT	ウルトラ HMMF	2.8(5.2)	☆☆	☆☆☆						
2012.5	DAA-GP4	1500	LEA-MF6	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.4	3.6	6MT	ウルトラ MTF-III (7.5W-30相当)	1.4(1.6)	--	--						
2012.5	DAA-GP4	1500	LEA-MF6	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.4	3.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.8(5.2)	☆☆	☆☆☆						
2013.9	DBA-GK3	1300	L13B	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.4(5.7)	☆☆	☆☆☆						
2013.9	DBA-GK3	1300	L13B	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.1	3.3	5MT	ウルトラ MTF-III (7.5W-30相当)	1.4(1.6)	--	--						
2013.9	DBA-GK4	1300	L13B	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.9(6.7)	☆☆	☆☆☆					ウルトラ HGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2013.9	DBA-GK5	1500	L15B	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.4(5.7)	☆☆	☆☆☆						
2013.9	DBA-GK5	1500	L15B	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.1	3.3	6MT	ウルトラ MTF-III (7.5W-30相当)	1.4(1.6)	--	--						
2013.9	DBA-GK6	1500	L15B	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.9(6.7)	☆☆	☆☆☆					ウルトラ HGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2013.9	DAA-GP5	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラ ATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆☆	NG						
2014.1	DAA-GP6	1500	LEB-H1	NA	4WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラ ATF DW-1	1.6(2.6)	☆☆☆	NG					ウルトラ HGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2014.10	DBA-GK3	1300	L13B	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.4(5.7)	☆☆	☆☆☆						
2014.10	DBA-GK3	1300	L13B	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.1	3.3	5MT	ウルトラ MTF-III (7.5W-30相当)	1.4(1.6)	--	--						
2014.10	DBA-GK4	1300	L13B	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.9(6.7)	☆☆	☆☆☆					ウルトラ HGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2014.10	DBA-GK5	1500	L15B	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.4(5.7)	☆☆	☆☆☆						
2014.10	DBA-GK5	1500	L15B	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.1	3.3	6MT	ウルトラ MTF-III (7.5W-30相当)	1.4(1.6)	--	--						
2014.10	DBA-GK6	1500	L15B	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.9(6.7)	☆☆	☆☆☆					ウルトラ HGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2014.12	DAA-GP5	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラ ATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆☆	NG						
2014.12	DAA-GP6	1500	LEB-H1	NA	4WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラ ATF DW-1	1.6(2.6)	☆☆☆	NG					ウルトラ HGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.9	DBA-GK3	1300	L13B	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.1	3.3	5MT	ウルトラ MTF-III (7.5W-30相当)	1.4(1.6)	--	--						
2015.9	DBA-GK3	1300	L13B	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.4(5.7)	☆☆	☆☆☆						
2015.9	DBA-GK4	1300	L13B	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.9(6.7)	☆☆	☆☆☆					ウルトラ HGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.9	DBA-GK5	1500	L15B	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.1	3.3	6MT	ウルトラ MTF-III (7.5W-30相当)	1.4(1.6)	--	--						
2015.9	DBA-GK5	1500	L15B	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.4(5.7)	☆☆	☆☆☆						
2015.9	DBA-GK6	1500	L15B	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.9(6.7)	☆☆	☆☆☆					ウルトラ HGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.9	DAA-GP5	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラ ATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆☆	NG						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リアデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

フィット /FIT ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange. ()は分解整備時

2015.9	DAA-GP6	1500	LEB-H1	NA	4WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.6(2.6)	☆☆☆	NG						ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2017.6	DBA-GK3	1300	L13B	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.1	3.3	5MT	ウルトラMTF-III (75W-30相当)	1.4(1.6)	--	--							
2017.6	DBA-GK3	1300	L13B	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.4(5.7)	☆☆	☆☆☆☆							
2017.6	DBA-GK4	1300	L13B	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.9(6.7)	☆☆	☆☆☆☆						ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2017.6	DBA-GK5	1500	L15B	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.1	3.3	6MT	ウルトラMTF-III (75W-30相当)	1.4(1.6)	--	--							
2017.6	DBA-GK5	1500	L15B	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.4(5.7)	☆☆	☆☆☆☆							
2017.6	DBA-GK6	1500	L15B	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.9(6.7)	☆☆	☆☆☆☆						ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2017.6	DAA-GP5	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆☆	NG							
2017.6	DAA-GP6	1500	LEB-H1	NA	4WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.6(2.6)	☆☆☆	NG						ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2018.7	DBA-GK3	1300	L13B	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.4(5.7)	☆☆	☆☆☆☆							
2018.7	DBA-GK4	1300	L13B	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.9(6.7)	☆☆	☆☆☆☆						ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2018.7	DAA-GP5	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆☆	NG							
2018.7	DAA-GP6	1500	LEB-H1	NA	4WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.6(2.6)	☆☆☆	NG						ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)

フィットシャトル /FIT SHUTTLE

2011.6	DAA-GP2	1300	LDA-MF6	NA	2WD	HV	SM	0W-20	3.0	3.2	CVT	ウルトラHMMF	2.8(5.2)	☆☆	☆☆☆☆							
2011.6	DBA-GG7	1500	L15A	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.6	CVT	ウルトラHMMF	3.0(6.35)	☆☆	☆☆☆☆							
2011.6	DBA-GG8	1500	L15A	NA	4WD		SM	0W-20	3.4	3.6	5AT	ウルトラATF DW-1	2.2(6.55)	☆☆☆	NG					ウルトラDPSF-II	1.0(1.2)	
2012.6	DAA-GP2	1300	LDA-MF6	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.0	3.2	CVT	ウルトラHMMF	2.8(5.2)	☆☆	☆☆☆☆							
2012.6	DBA-GG7	1500	L15A	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.6	CVT	ウルトラHMMF	3.0(6.35)	☆☆	☆☆☆☆							
2012.7	DBA-GG8	1500	L15A	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.6	5AT	ウルトラATF DW-1	2.2(6.55)	☆☆☆	NG					ウルトラDPSF-II	1.0(1.2)	
2013.8	DBA-GG7	1500	L15A	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.6	CVT	ウルトラHMMF	3.0(6.35)	☆☆	☆☆☆☆							
2013.8	DBA-GG8	1500	L15A	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.6	5AT	ウルトラATF DW-1	2.2(6.55)	☆☆☆	NG					ウルトラDPSF-II	1.0(1.2)	
2013.8	DAA-GP2	1300	LDA-MF6	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.0	3.2	CVT	ウルトラHMMF	2.8(5.2)	☆☆	☆☆☆☆							

フリード /FREED

2010.7	DBA-GB3	1500	L15A	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.6	CVT	ウルトラHMMF	3.2(6.55)	☆☆	☆☆☆☆							
2010.7	DBA-GB4	1500	L15A	NA	4WD		SM	0W-20	3.4	3.6	5AT	ウルトラATF-Z1	2.2(6.55)	☆☆☆	NG					ウルトラDPSF-II	1.0(1.2)	
2011.10	DBA-GB3	1500	L15A	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.6	CVT	ウルトラHMMF	3.0(6.35)	☆☆	☆☆☆☆							
2011.10	DBA-GB4	1500	L15A	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.6	5AT	ウルトラATF DW-1	2.2(6.55)	☆☆☆	NG					ウルトラDPSF-II	1.0(1.2)	
2011.10	DAA-GP3	1500	LEA-MF6	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.4	3.6	CVT	ウルトラHMMF	2.8(5.2)	☆☆	☆☆☆☆							
2012.4	DBA-GB3	1500	L15A	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.6	CVT	ウルトラHMMF	3.0(6.35)	☆☆	☆☆☆☆							

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	☆☆	☆☆☆	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

フリード /FREED ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange. ()は分解整備時

2012.4	DBA-GB3 改	1500	L15A	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.6	CVT	ウルトラ HMMF	3.0(6.35)	☆☆	☆☆☆							
2012.4	DAA-GP3	1500	LEA-MF6	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.4	3.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.8(5.2)	☆☆	☆☆☆							
2012.4	DBA-GB4	1500	L15A	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.6	5AT	ウルトラ ATF DW-1	2.2(6.55)	☆☆☆	NG					ウルトラ DPSF-II	1.0(1.2)	
2012.11	DBA-GB3	1500	L15A	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.6	CVT	ウルトラ HMMF	3.0(6.35)	☆☆	☆☆☆							
2012.11	DBA-GB4	1500	L15A	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.6	5AT	ウルトラ ATF DW-1	2.2(6.55)	☆☆☆	NG					ウルトラ DPSF-II	1.0(1.2)	
2012.11	DAA-GP3	1500	LEA-MF6	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.4	3.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.8(5.2)	☆☆	☆☆☆							
2014.4	DBA-GB3	1500	L15A	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.6	CVT	ウルトラ HMMF	3.0(6.35)	☆☆	☆☆☆							
2014.4	DBA-GB4	1500	L15A	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.6	5AT	ウルトラ ATF DW-1	2.2(6.55)	☆☆☆	NG					ウルトラ DPSF-II	1.0(1.2)	
2014.4	DAA-GP3	1500	LEA-MF6	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.4	3.6	CVT	ウルトラ HMMF	2.8(5.2)	☆☆	☆☆☆							
2016.9	DBA-GB5	1500	L15B	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.4(5.7)	☆☆	☆☆☆							
2016.9	DBA-GB6	1500	L15B	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.9(6.7)	☆☆	☆☆☆					ウルトラ DPSF-II	1.2(1.5)	
2016.9	DAA-GB7	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラ ATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆☆	NG							
2016.9	DAA-GB8	1500	LEB-H1	NA	4WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラ ATF DW-1	1.6(2.6)	☆☆☆	NG					ウルトラ DPSF-II	1.2(1.5)	
2017.12	DBA-GB5	1500	L15B	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラ HCF-2	3.4(5.7)	☆☆	☆☆☆							
2017.12	DAA-GB7	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラ ATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆☆	NG							

ライフ /Life

2010.11	DBA-JC1	660	P07A	NA	2WD		SM	0W-20	2.6	2.9	4AT	ウルトラ ATF-Z1	1.9(4.5)	☆☆☆	NG							
2010.11	DBA-JC1	660	P07A	Turbo	2WD		SM	5W-30	2.6	2.9	4AT	ウルトラ ATF-Z1	1.9(4.5)	☆☆☆	NG							
2010.11	CBA-JC2	660	P07A	NA	4WD		SM	0W-20	2.6	2.9	4AT	ウルトラ ATF-Z1	2.4(5.2)	☆☆☆	NG					ウルトラ HGO-III (GL-5 90相当)	0.46(0.51)	
2010.11	CBA-JC2	660	P07A	Turbo	4WD		SM	5W-30	2.6	2.9	4AT	ウルトラ ATF-Z1	2.4(5.2)	☆☆☆	NG					ウルトラ HGO-III (GL-5 90相当)	0.46(0.51)	
2012.6	DBA-JC1	660	P07A	NA	2WD		SN	0W-20	2.6	2.9	4AT	ウルトラ ATF-Z1	1.9(4.5)	☆☆☆	NG							
2012.6	DBA-JC1	660	P07A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.6	2.9	4AT	ウルトラ ATF-Z1	1.9(4.5)	☆☆☆	NG							
2012.6	CBA-JC2	660	P07A	NA	4WD		SN	0W-20	2.6	2.9	4AT	ウルトラ ATF-Z1	2.4(5.2)	☆☆☆	NG					ウルトラ HGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.46(0.51)	
2012.6	CBA-JC2	660	P07A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.6	2.9	4AT	ウルトラ ATF-Z1	2.4(5.2)	☆☆☆	NG					ウルトラ HGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.46(0.51)	

レジェンド /LEGEND

2010.10	DBA-KB2	3700	J37A	NA	4WD		SM	5W-20	4.0	4.3	6AT	ウルトラ ATF DW-1	3.1(7.8)	☆☆☆	NG	ウルトラ HGO-III (GL-5 90相当)	0.43(0.45)			ウルトラ DPSF-II (ハイボイド室) (クラッチ室)	0.73(0.75) 2.66(3.11)	
2015.2	DAA-KC2	3500	JNB	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.3	7DCT	ウルトラ ATF DW-1	3.5(4.5)	☆☆☆	NG					ウルトラ ATF DW-1	2.42(2.94)	
2018.2	DAA-KC2	3500	JNB	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.3	7DCT	ウルトラ ATF DW-1	3.5(4.5)	☆☆☆	NG					ウルトラ ATF DW-1	2.42(2.94)	