



年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTFX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

GS

ISS: アイドリングストップ車

2014.9	DAA-AWL10	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2014.9	DBA-GRL10	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.2	8AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2014.9	DBA-GRL15	3500	2GR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	6.0	6.4	6AT	オートフルードWS	10.0	☆☆☆	NG		GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.35
2014.9	DAA-GWL10	3500	2GR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	5.9	6.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	5.69	☆☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2015.11	DBA-GRL11	2500	4GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.2	6AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.15
2015.11	DBA-GRL12	3500	2GR-FKS	NA	2WD		SN	0W-20	5.5	5.7	8AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2015.11	DBA-GRL16	3500	2GR-FKS	NA	4WD		SN	0W-20	6.0	6.4	6AT	オートフルードWS	10.0	☆☆☆	NG		GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.35
2015.11	DAA-AWL10	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2015.11	DAA-GWL10	3500	2GR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	5.9	6.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	5.69	☆☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2015.11	DBA-URL10	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SN	5W-30	7.9	8.8	8AT	オートフルードWS	11.2	☆☆☆	NG			GL-5 75W-85 TVD トルク移動部 オートフルードWS	TVD左0.7 TVD右0.7	
2016.9	DBA-ARL10	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルードWS	8.7	☆☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2016.9	DBA-URL10	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SN	5W-30	7.9	8.8	8AT	オートフルードWS	11.2	☆☆☆	NG			GL-5 75W-85 TVD トルク移動部 オートフルードWS	TVD左0.7 TVD右0.7	
2017.8	DBA-ARL10	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルードWS	8.7	☆☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2017.8	DBA-GRL12	3500	2GR-FKS	NA	2WD		SN	0W-20	5.5	5.7	8AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2017.8	DBA-GRL16	3500	2GR-FKS	NA	4WD		SN	0W-20	6.0	6.4	6AT	オートフルードWS	10.0	☆☆☆	NG		GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.35
2017.8	DAA-AWL10	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2017.8	DAA-GWL10	3500	2GR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	5.9	6.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	5.69	☆☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2017.8	DBA-URL10	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SN	5W-30	7.9	8.8	8AT	オートフルードWS	11.2	☆☆☆	NG			GL-5 75W-85 TVD トルク移動部 オートフルードWS	TVD左0.7 TVD右0.7	

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

**GS** ISS:アイドリングストップ車

2018.5	DBA-URL10	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SN	5W-30	7.9	8.8	8AT	オートフルード WS	11.2	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85 TVD トルク移動部 オートフルード WS	1.35 TVD左 0.7 TVD右 0.7
2018.8	DBA-ARL10	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルード WS	8.7	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2018.8	DBA-GRL12	3500	2GR-FKS	NA	2WD		SN	0W-20	5.5	5.7	8AT	オートフルード WS	9.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2018.8	DBA-GRL16	3500	2GR-FKS	NA	4WD		SN	0W-20	6.0	6.4	6AT	オートフルード WS	10.0	☆☆☆	NG		GL-5 85W-90	0.7		GL-5 75W-85	1.35
2018.8	DAA-AWL10	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.8	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2018.8	DAA-GWL10	3500	2GR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	5.9	6.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	5.69	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35

**HS**

2011.10	DAA-ANF10	2400	2AZ-FXE	NA	2WD	HV	SM	0W-20	4.1	4.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	4.2	☆☆☆	NG						
2013.1	DAA-ANF10	2400	2AZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	4.2	☆☆☆	NG						
2014.6	DAA-ANF10	2400	2AZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	4.2	☆☆☆	NG						
2015.8	DAA-ANF10	2400	2AZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	4.2	☆☆☆	NG						
2016.8	DAA-ANF10	2400	2AZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	4.2	☆☆☆	NG						

**IS**

2010.8	DBA-GSE20	2500	4GR-FSE	NA	2WD		SM	0W-20	5.9	6.3	6AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2010.8	DBA-GSE25	2500	4GR-FSE	NA	4WD		SM	0W-20	6.0	6.4	6AT	オートフルード WS	9.4	☆☆☆	NG		GL-5 85W-90	0.7		GL-5 75W-85	1.15
2010.8	DBA-GSE21	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SM	0W-20	5.9	6.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2010.8	DBA-GSE20	2500	4GR-FSE	NA	2WD		SM	0W-20	5.9	6.3	6AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2010.8	DBA-GSE21	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SM	0W-20	5.9	6.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2010.8	DBA-USE20	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SM	5W-30	8.2	9.3	8AT	オートフルード WS	11.0	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2011.8	DBA-USE20	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SN	5W-30	8.2	9.3	8AT	オートフルード WS	11.0	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2012.8	DBA-GSE20	2500	4GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.3	6AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTFX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

IS																					
ISS:アイドリングストップ車																					
2012.8	DBA-GSE25	2500	4GR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	6.0	6.4	6AT	オートフルード WS	9.4	☆☆☆	NG			GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.15
2012.8	DBA-GSE21	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2012.8	DBA-USE20	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SN	5W-30	8.2	9.3	8AT	オートフルード WS	11.0	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2012.8	DBA-GSE20	2500	4GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.3	6AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2012.8	DBA-GSE21	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2013.5	DBA-GSE30	2500	4GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.2	6AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2013.5	DBA-GSE35	2500	4GR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	6.0	6.4	6AT	オートフルード WS	9.4	☆☆☆	NG			GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.15
2013.5	DAA-AVE30	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.8	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2013.5	DBA-GSE31	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.2	8AT	オートフルード WS	9.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2013.8	DBA-GSE20	2500	4GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.3	6AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2013.8	DBA-GSE21	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2013.9	DBA-USE20	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SN	5W-30	8.2	9.3	8AT	オートフルード WS	11.0	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2014.7	DBA-GSE30	2500	4GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.2	6AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2014.7	DBA-GSE35	2500	4GR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	6.0	6.4	6AT	オートフルード WS	9.4	☆☆☆	NG			GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.15
2014.7	DAA-AVE30	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.8	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2014.7	DBA-GSE31	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.2	8AT	オートフルード WS	9.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2015.8	DBA-ASE30	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルード WS	8.7	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2015.8	DBA-GSE35	2500	4GR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	6.0	6.4	6AT	オートフルード WS	9.4	☆☆☆	NG			GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.15
2015.8	DBA-GSE31	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.2	8AT	オートフルード WS	9.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2015.8	DAA-AVE30	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.8	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2015.8	DAA-AVE35	2500	2AR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.8	☆☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.35
2016.10	DBA-ASE30	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルード WS	8.7	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2016.10	DBA-GSE31	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.2	8AT	オートフルード WS	9.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2016.10	DAA-AVE30	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.8	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTIX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

IS ISS: アイドリングストップ車

2016.10	DAA-AVE35	2500	2AR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.35
2018.8	DBA-ASE30	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルードWS	8.7	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2018.8	DBA-GSE31	3500	2GR-FKS	NA	2WD		SN	0W-20	5.5	5.7	8AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2018.8	DAA-AVE30	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2018.8	DAA-AVE35	2500	2AR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.35

LC

2017.3	DAA-GWZ100	3500	8GR-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-20	5.5	5.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	7.0	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.85
2017.4	DBA-URZ100	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SN	5W-30	7.9	8.6	10AT	オートフルードWS	8.8	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.85
2018.8	DBA-URZ100	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SN	5W-30	7.9	8.6	10AT	オートフルードWS	8.8	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.85
2018.8	DAA-GWZ100	3500	8GR-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-20	5.5	5.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.85

LS

2012.10	DBA-USF40	4600	1UR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	8.4	8.6	8AT	オートフルードWS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2012.10	DBA-USF41	4600	1UR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	8.4	8.6	8AT	オートフルードWS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2012.10	DBA-USF45	4600	1UR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	8.4	9.0	8AT	オートフルードWS	10.7	☆☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.7	GL-5 75W-85	0.75	GL-5 75W-85	1.35
2012.10	DBA-USF46	4600	1UR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	8.4	9.0	8AT	オートフルードWS	10.7	☆☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.7	GL-5 75W-85	0.75	GL-5 75W-85	1.35
2012.10	DAA-UVF45	5000	2UR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	8.4	9.0	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	5.5	☆☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.7	GL-5 75W-85	0.75	GL-5 75W-85	1.35
2012.10	DAA-UVF46	5000	2UR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	8.4	9.0	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	5.5	☆☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.7	GL-5 75W-85	0.75	GL-5 75W-85	1.35
2013.9	DBA-USF40	4600	1UR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	8.4	8.6	8AT	オートフルードWS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2013.9	DBA-USF41	4600	1UR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	8.4	8.6	8AT	オートフルードWS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2013.9	DBA-USF45	4600	1UR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	8.4	9.0	8AT	オートフルードWS	10.7	☆☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.75	GL-5 75W-85	1.35
2013.9	DBA-USF46	4600	1UR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	8.4	9.0	8AT	オートフルードWS	10.7	☆☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.75	GL-5 75W-85	1.35
2013.9	DAA-UVF45	5000	2UR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	8.4	9.0	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	5.5	☆☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.75	GL-5 75W-85	1.35

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リアデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTFX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

LS

2013.9	DAA-UVF46	5000	2UR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	8.4	9.0	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	5.5	☆☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.75	GL-5 75W-85	1.35
2014.10	DBA-USF40	4600	1UR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	8.4	8.6	8AT	オートフルードWS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2014.10	DBA-USF41	4600	1UR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	8.4	8.6	8AT	オートフルードWS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2014.10	DBA-USF45	4600	1UR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	8.4	9.0	8AT	オートフルードWS	10.7	☆☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.75	GL-5 75W-85	1.35
2014.10	DBA-USF46	4600	1UR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	8.4	9.0	8AT	オートフルードWS	10.7	☆☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.75	GL-5 75W-85	1.35
2014.10	DAA-UVF45	5000	2UR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	8.4	9.0	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	5.5	☆☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.75	GL-5 75W-85	1.35
2014.10	DAA-UVF46	5000	2UR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	8.4	9.0	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	5.5	☆☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.75	GL-5 75W-85	1.35
2015.9	DBA-USF40	4600	1UR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	8.4	8.6	8AT	オートフルードWS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2015.9	DBA-USF41	4600	1UR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	8.4	8.6	8AT	オートフルードWS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2015.9	DBA-USF45	4600	1UR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	8.4	9.0	8AT	オートフルードWS	10.7	☆☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.75	GL-5 75W-85	1.35
2015.9	DBA-USF46	4600	1UR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	8.4	9.0	8AT	オートフルードWS	10.7	☆☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.75	GL-5 75W-85	1.35
2015.9	DAA-UVF45	5000	2UR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	8.4	9.0	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	5.5	☆☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.75	GL-5 75W-85	1.35
2015.9	DAA-UVF46	5000	2UR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	8.4	9.0	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	5.5	☆☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.75	GL-5 75W-85	1.35
2016.8	DBA-USF40	4600	1UR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	8.4	8.6	8AT	オートフルードWS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2016.8	DBA-USF41	4600	1UR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	8.4	8.6	8AT	オートフルードWS	10.3	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2016.8	DBA-USF45	4600	1UR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	8.4	9.0	8AT	オートフルードWS	10.7	☆☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.75	GL-5 75W-85	1.35
2016.8	DBA-USF46	4600	1UR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	8.4	9.0	8AT	オートフルードWS	10.7	☆☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.75	GL-5 75W-85	1.35
2016.8	DAA-UVF45	5000	2UR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	8.4	9.0	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	5.5	☆☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.75	GL-5 75W-85	1.35
2016.8	DAA-UVF46	5000	2UR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	8.4	9.0	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	5.5	☆☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.75	GL-5 75W-85	1.35
2017.10	DAA-GVF50	3500	8GR-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-20	5.5	5.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.85
2017.10	DAA-GVF55	3500	8GR-FXS	NA	4WD	HV	SN	0W-20	6.4	6.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.65	GL-5 75W-85	1.35

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTFX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

**LS** ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2017.12	DBA-VXFA50	3400	V35A-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	5.8	6.3	10AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.85
2017.12	DBA-VXFA55	3400	V35A-FTS	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	6.6	7.1	10AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.65	GL-5 75W-85	1.35
2018.8	DBA-VXFA50	3400	V35A-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	5.8	6.3	10AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.85
2018.8	DBA-VXFA55	3400	V35A-FTS	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	6.6	7.1	10AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.65	GL-5 75W-85	1.35
2018.8	DAA-GVF50	3500	8GR-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-20	5.5	5.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.85
2018.8	DAA-GVF55	3500	8GR-FXS	NA	4WD	HV	SN	0W-20	6.4	6.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.65	GL-5 75W-85	1.35

**LX**

2015.9	DBA-URJ201W	5700	3UR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	7.1	7.5	8AT	オートフルードWS	10.1	☆☆☆	NG	75W	1.45	GL-5 75W-85	1.9	GL-5 75W-85	4.2
2017.8	DBA-URJ201W	5700	3UR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	7.1	7.5	8AT	オートフルードWS	10.1	☆☆☆	NG	75W	1.45	GL-5 75W-85	1.9	GL-5 75W-85	4.2

**NX**

2014.7	DBA-AGZ10	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.4	☆☆☆	NG						
2014.7	DBA-AGZ15	2000	8AR-FTS	Turbo	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.4	☆☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2014.7	DAA-AYZ10	2500	2AR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	NG						
2014.7	DAA-AYZ15	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	トランスミッション フロント	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	NG					
												トランスミッション リア	オートフルードWS	1.8	☆☆☆	NG					
2016.8	DBA-AGZ10	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.4	☆☆☆	NG						
2016.8	DBA-AGZ15	2000	8AR-FTS	Turbo	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.4	☆☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2016.8	DAA-AYZ10	2500	2AR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	NG						
2016.8	DAA-AYZ15	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	トランスミッション フロント	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	NG					
												トランスミッション リア	オートフルードWS	1.8	☆☆☆	NG					
2017.9	DBA-AGZ10	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	NG						
2017.9	DBA-AGZ15	2000	8AR-FTS	Turbo	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2017.9	DAA-AYZ10	2500	2AR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	NG						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

**NX** ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2017.9	DAA-AYZ15	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	NG								
											オートフルードWS	1.8	☆☆☆	NG									
2018.8	DBA-AGZ10	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	NG								
2018.8	DBA-AGZ15	2000	8AR-FTS	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5		
2018.8	DAA-AYZ10	2500	2AR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	NG								
2018.8	DAA-AYZ15	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	NG								
											オートフルードWS	1.8	☆☆☆	NG									
2019.5	DBA-AGZ10	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN PLUS	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	NG								
2019.5	DBA-AGZ15	2000	8AR-FTS	Turbo	4WD	ISS	SN PLUS	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5		
2019.5	DAA-AYZ10	2500	2AR-FXE	NA	2WD	HV	SN PLUS	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	NG								
2019.5	DAA-AYZ15	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV	SN PLUS	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	NG								
											オートフルードWS	1.8	☆☆☆	NG									

**RC**

2014.10	DBA-GSC10	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.2	8AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35		
2014.10	DAA-AVC10	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35		
2014.10	DBA-USC10	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SN	5W-30	8.2	9.3	8AT	オートフルードWS	11.2	☆☆☆	NG				GL-5 75W-85 TVD トルク移動部 オートフルードWS	1.35		TVD左0.7 TVD右0.7	
2015.10	DBA-ASC10	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルードWS	8.7	☆☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35			
2015.10	DBA-GSC10	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.2	8AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35			
2015.10	DAA-AVC10	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35			

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------



トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTIX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

RC ISS: アイドリングストップ車

2015.10	DBA-USC10	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SN	5W-30	7.9	8.8	8AT	オートフルードWS	11.2	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85 TVD トルク移動部 オートフルードWS	1.35 TVD左0.7 TVD右0.7
2016.8	DBA-ASC10	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルードWS	8.7	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2016.8	DBA-GSC10	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.2	8AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2016.8	DAA-AVC10	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2016.8	DBA-USC10	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SN	5W-30	7.9	8.8	8AT	オートフルードWS	11.2	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85 TVD トルク移動部 オートフルードWS	1.35 TVD左0.7 TVD右0.7
2017.11	DBA-ASC10	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルードWS	8.7	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2017.11	DBA-GSC10	3500	2GR-FKS	NA	2WD		SN	0W-20	5.5	5.7	8AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2017.11	DAA-AVC10	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2017.11	DBA-USC10	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SN	5W-30	7.9	8.8	8AT	オートフルードWS	11.2	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85 TVD トルク移動部 オートフルードWS	1.35 TVD左0.7 TVD右0.7
2018.10	DBA-ASC10	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルードWS	8.7	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2018.10	DBA-GSC10	3500	2GR-FKS	NA	2WD		SN	0W-20	5.5	5.7	8AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2018.10	DAA-AVC10	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2019.5	5BA-USC10	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SN	5W-30	7.9	8.8	8AT	オートフルードWS	11.2	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85 TVD トルク移動部 オートフルードWS	1.35 TVD左0.7 TVD右0.7

RX

2010.8	DBA-AGL10W	2700	1AR-FE	NA	2WD		SM	0W-20	4.0	4.4	6AT	オートフルードWS	6.5	☆☆☆	NG						
2011.7	DBA-AGL10W	2700	1AR-FE	NA	2WD		SM	0W-20	4.0	4.4	6AT	オートフルードWS	6.5	☆☆☆	NG						
2011.7	DBA-GGL10W	3500	2GR-FE	NA	2WD		SM	0W-20	5.7	6.1	6AT	オートフルードWS	6.5	☆☆☆	NG						
2011.7	DBA-GGL15W	3500	2GR-FE	NA	4WD		SM	0W-20	5.7	6.1	6AT	オートフルードWS	6.7	☆☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2011.7	DBA-GGL16W	3500	2GR-FE	NA	4WD		SM	0W-20	5.7	6.1	6AT	オートフルードWS	6.7	☆☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5



トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTFX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

**RX** ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2015.10	DBA-AGL20W	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルード WS	6.7	☆☆☆	NG						
2015.10	DBA-AGL25W	2000	8AR-FTS	Turbo	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルード WS	6.7	☆☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2015.10	DAA-GYL20W	3500	2GR-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-20	5.3	5.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	4.8	☆☆☆	NG						
2015.10	DAA-GYL25W	3500	2GR-FXS	NA	4WD	HV	SN	0W-20	5.3	5.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント	オートフルード WS	4.8	☆☆☆	NG					
												リヤ	オートフルード WS	1.8	☆☆☆	NG					
2017.12	DBA-AGL20W	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルード WS	6.7	☆☆☆	NG						
2017.12	DBA-AGL25W	2000	8AR-FTS	Turbo	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルード WS	6.7	☆☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2017.12	DAA-GYL20W	3500	2GR-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-20	5.3	5.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	4.8	☆☆☆	NG						
2017.12	DAA-GYL25W	3500	2GR-FXS	NA	4WD	HV	SN	0W-20	5.3	5.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント	オートフルード WS	4.8	☆☆☆	NG					
												リヤ	オートフルード WS	1.8	☆☆☆	NG					
2017.12	DAA-GYL26W	3500	2GR-FXS	NA	4WD	HV	SN	0W-20	5.3	5.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント	オートフルード WS	4.8	☆☆☆	NG					
												リヤ	オートフルード WS	1.8	☆☆☆	NG					
2019.8	DBA-AGL20W	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN PLUS	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルード WS	6.7	☆☆☆	NG						
2019.8	DBA-AGL25W	2000	8AR-FTS	Turbo	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN PLUS	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルード WS	6.7	☆☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2019.8	DAA-GYL20W	3500	2GR-FXS	NA	2WD	HV	SN PLUS	0W-20	5.3	5.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	4.8	☆☆☆	NG						
2019.8	DAA-GYL25W	3500	2GR-FXS	NA	4WD	HV	SN PLUS	0W-20	5.3	5.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント	オートフルード WS	4.8	☆☆☆	NG					
												リヤ	オートフルード WS	1.8	☆☆☆	NG					
2019.8	DAA-GYL26W	3500	2GR-FXS	NA	4WD	HV	SN PLUS	0W-20	5.3	5.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント	オートフルード WS	4.8	☆☆☆	NG					
												リヤ	オートフルード WS	1.8	☆☆☆	NG					

**UX**

2018.11	6BA-MZAA10	2000	M20A-FKS	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-16	4.3	4.6	CVT	CVTフルード FE	8.2	☆☆	☆☆☆						
---------	------------	------	----------	----	-----	----------------	----	-------	-----	-----	-----	------------	-----	----	-----	--	--	--	--	--	--



トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	<b>日産 NISSAN</b>	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	----------------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

## 日産/NISSAN

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31(R)

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	AT/CA	CVT/CA	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

### ウイングロード /WING ROAD

2010.8	DBA-Y12	1500	HR15DE	NA	2WD		SM	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-2	7.4	☆☆	☆☆☆						
2010.8	DBA-Y12	1500	HR15DE	NA	2WD		SM	0W-20	2.8	3.0	4AT	マチックフルードJ	7.7	☆☆☆	NG						
2010.8	DBA-NY12	1500	HR15DE	NA	4WD		SM	0W-20	2.8	3.0	4AT	マチックフルードJ	7.7	☆☆☆	NG					マチックフルードD	1.0
2010.8	DBA-JY12	1800	MR18DE	NA	2WD		SM	0W-20	3.7	3.9	CVT	CVTフルード NS-2	8.3	☆☆	☆☆☆						
2012.6	DBA-Y12	1500	HR15DE	NA	2WD		SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-2	7.4	☆☆	☆☆☆						
2012.6	DBA-Y12	1500	HR15DE	NA	2WD		SN	0W-20	2.8	3.0	4AT	マチックフルードJ	7.7	☆☆☆	NG						
2012.6	DBA-NY12	1500	HR15DE	NA	4WD		SN	0W-20	2.8	3.0	4AT	マチックフルードJ	7.7	☆☆☆	NG					マチックフルードD	1.0
2012.6	DBA-JY12	1800	MR18DE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	CVT	CVTフルード NS-2	8.3	☆☆	☆☆☆						
2014.9	DBA-Y12	1500	HR15DE	NA	2WD		SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-2	7.4	☆☆	☆☆☆						
2016.6	DBA-Y12	1500	HR15DE	NA	2WD		SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-2	7.4	☆☆	☆☆☆						

### AD

2010.8	CBE-VAY12	1200	CR12DE	NA	2WD		SM	0W-20	3.2	3.4	4AT	マチックフルードJ	7.7	☆☆☆	NG						
2010.8	DBF-VY12	1500	HR15DE	NA	2WD		SM	0W-20	2.8	3.0	4AT	マチックフルードJ	7.7	☆☆☆	NG						
2010.8	DBF-VZNY12	1600	HR16DE	NA	4WD		SM	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.6	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.38			GL-5 80W-90	0.8
2010.8	CBF-VJY12	1800	MR18DE	NA	2WD		SM	0W-20	3.7	3.9	4AT	マチックフルードD	7.7	☆☆☆	NG						
2012.5	CBE-VAY12	1200	CR12DE	NA	2WD		SM	0W-20	3.2	3.4	4AT	マチックフルードJ	7.7	☆☆☆	NG						
2012.5	DBF-VY12	1500	HR15DE	NA	2WD		SM	0W-20	2.8	3.0	4AT	マチックフルードJ	7.7	☆☆☆	NG						
2012.5	DBF-VZNY12	1600	HR16DE	NA	4WD		SM	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.6	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.38			GL-5 80W-90	0.8
2012.5	CBF-VJY12	1800	MR18DE	NA	2WD		SM	0W-20	3.7	3.9	4AT	マチックフルードD	7.7	☆☆☆	NG						
2013.5	DBF-VY12	1500	HR15DE	NA	2WD		SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆						
2013.5	DBF-VZNY12	1600	HR16DE	NA	4WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.6	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.38			GL-5 80W-90	0.8
2013.5	CBF-VJY12	1800	MR18DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.4	4.6	4AT	マチックフルードD	7.7	☆☆☆	NG						

### エクストレイル /X-TRAIL

2010.7	DBA-T31	2000	MR20DE	NA	2WD		SM	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-2	8.3	☆☆	☆☆☆						
2010.7	DBA-NT31	2000	MR20DE	NA	4WD		SM	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-2	9.3	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.55
2010.7	CBA-TNT31	2500	QR25DE	NA	4WD		SM	0W-20	4.5	4.8	CVT	CVTフルード NS-2	9.3	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.55
2010.7	LDA-DNT31	2000	M9R	Turbo	4WD		ACEA C3	5W-30	7.0	7.4	6MT	GL-4 75W-85	2.0	--	--	GL-5 80W-90	0.38			GL-5 80W-90	0.55
2010.7	LDA-DNT31	2000	M9R	Turbo	4WD		ACEA C3	5W-30	7.0	7.4	6AT	マチックフルードS	7.5	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.38			GL-5 80W-90	0.55
2012.7	DBA-T31	2000	MR20DE	NA	2WD		SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	8.3	☆☆	☆☆☆						
2012.7	DBA-NT31	2000	MR20DE	NA	4WD		SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	9.3	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.55

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

### エクストレイル /X-TRAIL

ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2012.7	CBA-TNT31	2500	QR25DE	NA	4WD		SN	0W-20	4.5	4.8	CVT	CVTフルード NS-3	9.3	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.55
2012.7	LDA-DNT31	2000	M9R	Turbo	4WD		ACEA C3	5W-30	7.0	7.4	6MT	GL-4 75W-85	2.0	--	--	GL-5 80W-90	0.38			GL-5 80W-90	0.55
2012.7	LDA-DNT31	2000	M9R	Turbo	4WD		ACEA C3	5W-30	7.0	7.4	6AT	マチックフルード S	7.5	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.38			GL-5 80W-90	0.55
2013.1	DBA-T31	2000	MR20DE	NA	2WD		SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	8.3	☆☆	☆☆☆						
2013.1	DBA-NT31	2000	MR20DE	NA	4WD		SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	9.3	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.55
2013.1	CBA-TNT31	2500	QR25DE	NA	4WD		SN	0W-20	4.5	4.8	CVT	CVTフルード NS-3	9.3	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.36			GL-5 80W-90	0.55
2013.1	LDA-DNT31	2000	M9R	Turbo	4WD		ACEA C3	5W-30	7.0	7.4	6MT	GL-4 75W-85	2.0	--	--	GL-5 80W-90	0.38			GL-5 80W-90	0.55
2013.1	LDA-DNT31	2000	M9R	Turbo	4WD		ACEA C3	5W-30	7.0	7.4	6AT	マチックフルード S	7.5	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.38			GL-5 80W-90	0.55
2013.12	DBA-T32	2000	MR20DD	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆						
2013.12	DBA-NT32	2000	MR20DD	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.55
2015.5	DAA-HT32	2000	MR20DD	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	5.9	☆☆	☆☆☆						
2015.5	DAA-HNT32	2000	MR20DD	NA	4WD	HV	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	5.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.55
2015.12	DBA-T32	2000	MR20DD	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆						
2015.12	DBA-NT32	2000	MR20DD	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.55
2015.12	DAA-HT32	2000	MR20DD	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	5.9	☆☆	☆☆☆						
2015.12	DAA-HNT32	2000	MR20DD	NA	4WD	HV	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	5.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.55
2017.6	DBA-T32	2000	MR20DD	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆						
2017.6	DBA-NT32	2000	MR20DD	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.55
2017.6	DAA-HT32	2000	MR20DD	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	5.9	☆☆	☆☆☆						
2017.6	DAA-HNT32	2000	MR20DD	NA	4WD	HV	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	5.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.55
2019.1	DBA-T32	2000	MR20DD	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆						
2019.1	DBA-NT32	2000	MR20DD	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.55
2019.1	DAA-HT32	2000	MR20DD	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	5.9	☆☆	☆☆☆						
2019.1	DAA-HNT32	2000	MR20DD	NA	4WD	HV	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード NS-3	5.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.55

### NT100 クリッパー /NT100 CLIPPER

2012.1	GBD-U71T	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-4 75W-85W	0.8	--	--					GL-5 90	1.1
2012.1	GBD-U71T	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG					GL-5 90	1.1
2012.1	GBD-U71TP	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-4 75W-85W	0.8	--	--					GL-5 90	1.1
2012.1	GBD-U71TP	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG					GL-5 90	1.1
2012.1	GBD-U72T	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-4 75W-85W	1.8	--	--		GL-5 80	0.8		GL-5 90	1.1

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

### NT100 クリッパー /NT100 CLIPPER

2012.1	GBD-U72T	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	0.7	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2013.12	EBD-DR16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-80	1.4	--	--					GL-5 75W-85	1.0
2013.12	EBD-DR16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.0
2013.12	EBD-DR16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-80	2.6	--	--			GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.0
2013.12	EBD-DR16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.8	3.0	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.0
2015.8	EBD-DR16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W	1.4	--	--					GL-5 75W-85	1.0
2015.8	EBD-DR16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.0
2015.8	EBD-DR16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--			GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.0
2015.8	EBD-DR16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.8	3.0	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.0
2017.11	EBD-DR16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.4	--	--					GL-5 80W-90	0.95
2017.11	EBD-DR16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	0.95
2017.11	EBD-DR16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--			GL-5 80W-90	0.58	GL-5 80W-90	0.95
2017.11	EBD-DR16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85	1.2	GL-5 80W-90	0.58	GL-5 80W-90	0.95
2018.5	EBD-DR16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.4	--	--					GL-5 80W-90	0.95
2018.5	EBD-DR16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	0.95
2018.5	EBD-DR16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--			GL-5 80W-90	0.58	GL-5 80W-90	0.95
2018.5	EBD-DR16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85	1.2	GL-5 80W-90	0.58	GL-5 80W-90	0.95
2019.9	EBD-DR16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.4	--	--					GL-5 80W-90	0.95
2019.9	EBD-DR16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	マチックフルードJ	3.6	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	0.95
2019.9	EBD-DR16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--			GL-5 80W-90	0.58	GL-5 80W-90	0.95
2019.9	EBD-DR16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	マチックフルードJ	3.6	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85	1.2	GL-5 80W-90	0.58	GL-5 80W-90	0.95

### NV100 クリッパー /NV100 CLIPPER

2012.1	GBD-U71V	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-4 75W-85W	0.8	--	--					GL-5 90	1.1
2012.1	GBD-U71V	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG					GL-5 90	1.1
2012.1	EBD-U71V	660	3G83	Turbo	2WD		SM	5W-30	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG					GL-5 90	1.1
2012.1	GBD-U72V	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-4 75W-85W	1.8	--	--			GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2012.1	GBD-U72V	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	0.7	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2012.1	EBD-U72V	660	3G83	Turbo	4WD		SM	5W-30	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	0.9	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2013.12	EBD-DR64V	660	K6A	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-80	1.4	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2013.12	HBD-DR64V	660	K6A	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	3AT	ATF 2384K	3.4	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.3

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルの 交換(L) Liters	フィルタ 交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

**NV100 クリッパー /NV100 CLIPPER**

2013.12	EBD-DR64V	660	K6A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG						GL-5 75W-85	1.3
2013.12	EBD-DR64V	660	K6A	NA	4WD		SN	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-80	1.4	--	--	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3	1.3
2013.12	HBD-DR64V	660	K6A	NA	4WD		SN	5W-30	2.8	3.0	3AT	ATF 2384K	3.4	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3	1.3
2013.12	EBD-DR64V	660	K6A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.4	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3	1.3
2013.12	ABA-DR64W	660	K6A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG						GL-5 75W-85	1.3
2013.12	ABA-DR64W	660	K6A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.4	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3	1.3
2015.3	HBD-DR17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	1.4	--	--						GL-5 75W-85/ GL-5 80W-90	1.3
2015.3	HBD-DR17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--						GL-5 75W-85/ GL-5 80W-90	1.3
2015.3	EBD-DR17V	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG						GL-5 75W-85/ GL-5 80W-90	1.3
2015.3	ABA-DR17W	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG						GL-5 75W-85/ GL-5 80W-90	1.3
2015.3	HBD-DR17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.6	--	--			GL-5 75W-85/ GL-5 80W-90	0.6	GL-5 75W-85/ GL-5 80W-90	1.3	1.3
2015.3	HBD-DR17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.7	--	--			GL-5 75W-85/ GL-5 80W-90	0.6	GL-5 75W-85/ GL-5 80W-90	1.3	1.3
2015.3	EBD-DR17V	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.4	GL-5 75W-85/ GL-5 80W-90	0.6	GL-5 75W-85/ GL-5 80W-90	1.3	1.3
2015.3	ABA-DR17W	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.4	GL-5 75W-85/ GL-5 80W-90	0.6	GL-5 75W-85/ GL-5 80W-90	1.3	1.3
2016.2	HBD-DR17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	1.4	--	--						GL-5 80W-90	1.3
2016.2	HBD-DR17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--						GL-5 80W-90	1.3
2016.2	EBD-DR17V	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG						GL-5 80W-90	1.3
2016.2	HBD-DR17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.6	--	--			GL-5 80W-90	0.6	GL-5 80W-90	1.3	1.3
2016.2	HBD-DR17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.7	--	--			GL-5 80W-90	0.6	GL-5 80W-90	1.3	1.3
2016.2	EBD-DR17V	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.4	GL-5 80W-90	0.6	GL-5 80W-90	1.3	1.3
2017.5	HBD-DR17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	1.4	--	--						GL-5 80W-90	1.3
2017.5	HBD-DR17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--						GL-5 80W-90	1.3