

マツダ/MAZDA

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

アクセラ / AXELA

ISS: アイドリングストップ車

2011.9	DBA-BL5FP	1500	ZY-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	CVT	CVTF 3320	6.7	☆☆	☆☆☆						
2011.9	DBA-BLFFP	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2011.9	DBA-BLEAP	2000	LF-VE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.3	4AT	ATF M-III	8.0	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	1.05			GL-5 80W-90	1.0
2011.9	DBA-BL5FW	1500	ZY-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	CVT	CVTF 3320	6.7	☆☆	☆☆☆						
2011.9	DBA-BLFFW	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2011.9	DBA-BLEAW	2000	LF-VE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.3	4AT	ATF M-III	8.0	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	1.05			GL-5 80W-90	1.0
2011.9	DBA-BL3FW	2300	L3-VDT	Turbo	2WD		SN	0W-20	5.3	5.7	6MT	GL-4 75W-80	2.5	--	--						
2011.9	ABA-BL6FJ	1600	Z6-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	5MT	GL-4 75W-80	2.91	--	--						
2011.9	ABA-BL6FJ	1600	Z6-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	4AT	ATF M-V	7.0	☆☆☆	NG						
2012.6	DBA-BL5FP	1500	ZY-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	CVT	CVTF 3320	6.7	☆☆	☆☆☆						
2012.6	DBA-BLFFP	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2012.6	DBA-BLEAP	2000	LF-VE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.3	4AT	ATF M-III	8.0	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	1.05			GL-5 80W-90	1.0
2012.6	DBA-BL5FW	1500	ZY-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	CVT	CVTF 3320	6.7	☆☆	☆☆☆						
2012.6	DBA-BLFFW	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2012.6	DBA-BLEAW	2000	LF-VE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.3	4AT	ATF M-III	8.0	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	1.05			GL-5 80W-90	1.0
2012.6	DBA-BL3FW	2300	L3-VDT	Turbo	2WD		SN	0W-20	5.3	5.7	6MT	GL-4 75W-80	2.5	--	--						
2012.6	ABA-BL6FJ	1600	Z6-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	5MT	GL-4 75W-80	2.91	--	--						
2012.6	ABA-BL6FJ	1600	Z6-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	4AT	ATF M-V	7.0	☆☆☆	NG						
2013.11	DBA-BM5FP	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2013.11	DBA-BM5AP	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.45			GL-5 80W-90	0.45
2013.11	DBA-BM5FS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2013.11	DBA-BM5AS	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.45			GL-5 80W-90	0.45
2013.11	DBA-BMEFS	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2013.11	DAA-BYEFP	2000	PE-VPH	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	ATF 3324	3.4	☆☆☆	NG						
2014.1	LDA-BM2FS	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--						
2014.1	LDA-BM2FS	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2014.4	DBA-BM5FP	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--						
2014.4	DBA-BM5FS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--						
2014.4	CBA-BM6FJ	1600	Z6-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	5MT	GL-4 75W-80	2.91	--	--						

143

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

アクセラ / AXELA

ISS: アイドリングストップ車

2014.4	CBA-BM6FJ	1600	Z6-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	4AT	ATF M-V	7.0	☆☆☆	NG						
2014.8	CBA-BM6FJ 改	1600	Z6-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	5MT	GL-4 75W-80	2.91	--	--						
2014.8	CBA-BM6FJ 改	1600	Z6-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	4AT	ATF M-V	7.0	☆☆☆	NG						
2014.9	DBA-BM5FP	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59~1.7	--	--						
2014.9	DBA-BM5FP	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2~7.8	☆☆☆	NG						
2014.9	DBA-BM5AP	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90/ ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			GL-5 80W-90/ ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45
2014.9	DBA-BM5FS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59~1.7	--	--						
2014.9	DBA-BM5FS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2~7.8	☆☆☆	NG						
2014.9	DBA-BM5AS	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90/ ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			GL-5 80W-90/ ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45
2014.9	DBA-BMEFS	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--						
2014.9	DBA-BMEFS	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2014.10	CBA-BM6FJ 改	1600	Z6-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	4AT	ATF M-V	7.0	☆☆☆	NG						
2014.11	DAA-BYEFP	2000	PE-VPH	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	ATF 3324	3.4	☆☆☆	NG						
2015.8	DBA-BM5FP	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--						
2015.8	DBA-BM5FP	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	NG						
2015.8	DBA-BM5AP	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45
2015.8	DBA-BM5FS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--						
2015.8	DBA-BM5FS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	NG						
2015.8	DBA-BM5AS	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45
2015.8	DBA-BMEFS	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--						
2015.8	DBA-BMEFS	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2015.8	LDA-BM2FS	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--						
2015.8	LDA-BM2FS	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2015.8	DAA-BYEFP	2000	PE-VPH	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	ATF 3324	3.4	☆☆☆	NG						

年号対照表	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Year Conversion	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リアデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

アクセラ / AXELA

ISS: アイドリングストップ車

2015.12	LDA-BM2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--						
2015.12	LDA-BM2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2016.7	DBA-BM5FP	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--						
2016.7	DBA-BM5FP	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	NG						
2016.7	DBA-BM5AP	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45
2016.7	DBA-BM5FS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--						
2016.7	DBA-BM5FS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	NG						
2016.7	DBA-BM5AS	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45
2016.7	LDA-BMLFS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2016.7	DAA-BYEFP	2000	PE-VPH	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	ATF 3324	3.4	☆☆☆	NG						
2016.8	LDA-BM2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2016.8	LDA-BM2FS	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--						
2016.8	LDA-BM2FS	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2016.9	LDA-BM2AP	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45
2016.9	LDA-BM2AS	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45
2016.9	LDA-BM2AS	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45
2017.9	DBA-BM5FP	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--						
2017.9	DBA-BM5FP	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	NG						
2017.9	DBA-BM5AP	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45
2017.9	LDA-BMLFP	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2017.9	LDA-BM2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2017.9	LDA-BM2AP	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	----------------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

アクセラ / AXELA

ISS: アイドリングストップ車

2017.9	DBA-BM5FS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--						
2017.9	DBA-BM5FS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	NG						
2017.9	DBA-BM5AS	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45
2017.9	LDA-BMLFS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2017.9	LDA-BM2FS	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--						
2017.9	LDA-BM2FS	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2017.9	LDA-BM2AS	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45
2017.9	LDA-BM2AS	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45
2017.9	DAA-BYEFP	2000	PE-VPH	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	ATF 3324	3.4	☆☆☆	NG						

アテンザ / ATENZA

2010.1	DBA-GHEFP	2000	LF-VD	NA	2WD		SM	0W-20	3.9	4.3	5AT	ATF M-V	8.14	☆☆☆	NG						
2010.1	DBA-GH5FP	2500	L5-VE	NA	2WD		SM	0W-20	4.6	5.0	5AT	ATF M-V	8.14	☆☆☆	NG						
2010.1	DBA-GH5AP	2500	L5-VE	NA	4WD		SM	0W-20	4.6	5.0	6AT	ATF JWS3317	7.0	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	1.2			GL-5 80W-90	1.0
2010.1	DBA-GH5FS	2500	L5-VE	NA	2WD		SM	0W-20	4.6	5.0	6MT	GL-4 75W-80	2.85	--	--						
2010.1	DBA-GH5FS	2500	L5-VE	NA	2WD		SM	0W-20	4.6	5.0	5AT	ATF M-V	8.14	☆☆☆	NG						
2010.1	DBA-GH5AS	2500	L5-VE	NA	4WD		SM	0W-20	4.6	5.0	6AT	ATF JWS3317	7.0	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	1.2			GL-5 80W-90	1.0
2010.1	DBA-GHEFW	2000	LF-VD	NA	2WD		SM	0W-20	3.9	4.3	5AT	ATF M-V	8.14	☆☆☆	NG						
2010.1	DBA-GH5FW	2500	L5-VE	NA	2WD		SM	0W-20	4.6	5.0	5AT	ATF M-V	8.14	☆☆☆	NG						
2010.1	DBA-GH5AW	2500	L5-VE	NA	4WD		SM	0W-20	4.6	5.0	6AT	ATF JWS3317	7.0	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	1.2			GL-5 80W-90	1.0
2012.11	DBA-GJEFP	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2012.11	DBA-GJ5FP	2500	PY-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2012.11	LDA-GJ2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--						
2012.11	LDA-GJ2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2012.11	DBA-GJEFW	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2012.11	DBA-GJ5FW	2500	PY-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2012.11	LDA-GJ2FW	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

アテンザ /ATENZA

ISS: アイドリングストップ車

2012.11	LDA-GJ2FW	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2013.11	DBA-GJEFP	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2013.11	DBA-GJ5FP	2500	PY-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2013.11	LDA-GJ2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--						
2013.11	LDA-GJ2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2013.11	DBA-GJEFW	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2013.11	DBA-GJ5FW	2500	PY-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2013.11	LDA-GJ2FW	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--						
2013.11	LDA-GJ2FW	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2015.1	DBA-GJEFP	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2015.1	DBA-GJ5FP	2500	PY-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2015.1	LDA-GJ2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--						
2015.1	LDA-GJ2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2015.1	LDA-GJ2AP	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45
2015.1	LDA-GJ2AP	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45
2015.1	DBA-GJEFW	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2015.1	DBA-GJ5FW	2500	PY-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2015.1	LDA-GJ2FW	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--						
2015.1	LDA-GJ2FW	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2015.1	LDA-GJ2AW	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45
2015.1	LDA-GJ2AW	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45
2016.8	DBA-GJEFP	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2016.8	DBA-GJ5FP	2500	PY-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2016.8	LDA-GJ2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--						
2016.8	LDA-GJ2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

アテンザ /ATENZA

ISS: アイドリングストップ車

2016.8	LDA-GJ2AP	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45
2016.8	LDA-GJ2AP	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45
2016.8	DBA-GJEFW	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2016.8	DBA-GJ5FW	2500	PY-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2016.8	LDA-GJ2FW	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--						
2016.8	LDA-GJ2FW	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2016.8	LDA-GJ2AW	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45
2016.8	LDA-GJ2AW	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45
2017.8	DBA-GJEFP	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2017.8	DBA-GJ5FP	2500	PY-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2017.8	LDA-GJ2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--						
2017.8	LDA-GJ2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2017.8	LDA-GJ2AP	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45
2017.8	LDA-GJ2AP	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45
2017.8	DBA-GJEFW	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2017.8	DBA-GJ5FW	2500	PY-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2017.8	LDA-GJ2FW	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--						
2017.8	LDA-GJ2FW	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2017.8	LDA-GJ2AW	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45
2017.8	LDA-GJ2AW	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45
2018.6	6BA-GJEFP	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2018.6	6BA-GJ5FP	2500	PY-RPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

アテンザ /ATENZA

ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2018.6	3DA-GJ2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--						
2018.6	3DA-GJ2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2018.6	3DA-GJ2AP	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2018.6	3DA-GJ2AP	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2018.6	6BA-GJEFW	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2018.6	6BA-GJ5FW	2500	PY-RPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2018.6	3DA-GJ2FW	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--						
2018.6	3DA-GJ2FW	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2018.6	3DA-GJ2AW	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2018.6	3DA-GJ2AW	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35

AZ-ワゴン /AZ-WAGON

2010.8	DBA-MJ23S	660	K6A	NA	2WD		SM	0W-20	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-90	2.7	--	--						
2010.8	DBA-MJ23S	660	K6A	NA	2WD		SM	0W-20	2.7	2.9	4AT	ATF JWS3317	4.5	☆☆☆	NG						
2010.8	DBA-MJ23S	660	K6A	NA	2WD		SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードグリーン1(1V)	6.0	☆☆	☆☆☆						
2010.8	DBA-MJ23S	660	K6A	NA	4WD		SM	0W-20	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-90	2.7	--	--	GL-5 80W-90	0.5			GL-5 80W-90	1.0
2010.8	DBA-MJ23S	660	K6A	NA	4WD		SM	0W-20	2.7	2.9	4AT	ATF JWS3317	4.5	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.5			GL-5 80W-90	1.0
2010.8	DBA-MJ23S	660	K6A	NA	4WD		SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードグリーン1(1V)	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.5			GL-5 80W-90	1.0
2010.8	DBA-MJ23S	660	K6A	Turbo	2WD		SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルードグリーン1(1V)	6.0	☆☆	☆☆☆						
2010.8	CBA-MJ23S	660	K6A	Turbo	4WD		SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルードグリーン1(1V)	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.5			GL-5 80W-90	1.0

キャロル /CAROL

2010.5	DBA-HB25S	660	K6A	NA	2WD		SM	0W-20	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-90	2.7	--	--						
2010.5	DBA-HB25S	660	K6A	NA	2WD		SM	0W-20	2.7	2.9	4AT	ATF M-III	4.5	☆☆☆	NG						
2010.5	DBA-HB25S	660	K6A	NA	2WD		SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードグリーン1(1V)	6.2	☆☆	☆☆☆						
2010.5	DBA-HB25S	660	K6A	NA	4WD		SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードグリーン1(1V)	6.2	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.5			GL-5 80W-90	1.0
2012.11	DBA-HB35S	660	R06A	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆						
2013.3	DBA-HB25S	660	K6A	NA	2WD		SN	0W-20	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	2.7	--	--						

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	----------------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

キャロル /CAROL

ISS: アイドリングストップ車 AIR: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2013.3	DBA-HB25S	660	K6A	NA	2WD		SN	0W-20	2.7	2.9	4AT	ATF JWS3317	4.5	☆☆☆	NG						
2013.3	DBA-HB25S	660	K6A	NA	2WD		SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードグリーン2	6.0	☆☆	☆☆☆						
2013.3	DBA-HB35S	660	R06A	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆						
2013.3	DBA-HB35S	660	R06A	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2013.12	DBA-HB35S	660	R06A	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆						
2013.12	DBA-HB35S	660	R06A	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2015.1	DBA-HB36S	660	R06A	NA	2WD		SN	0W-20	2.4	2.6	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--						
2015.1	DBA-HB36S	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆						
2015.1	DBA-HB36S	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	1.0
2018.12	DBA-HB36S	660	R06A	NA	2WD		SN	0W-16	2.4	2.6	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--						
2018.12	DBA-HB36S	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆						
2018.12	DBA-HB36S	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	1.0

CX-3

2015.2	LDA-DK5FW	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.65	--	--						
2015.2	LDA-DK5FW	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2015.2	LDA-DK5FW	1500	S5-DPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2015.2	LDA-DK5AW	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2015.2	LDA-DK5AW	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2015.2	LDA-DK5AW	1500	S5-DPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2015.12	LDA-DK5FW	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.65	--	--						
2015.12	LDA-DK5FW	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2015.12	LDA-DK5FW	1500	S5-DPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2015.12	LDA-DK5AW	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2015.12	LDA-DK5AW	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

CX-3

ISS: アイドリングストップ車

2015.12	LDA-DK5AW	1500	S5-DPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2016.11	LDA-DK5FW	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.65	--	--						
2016.11	LDA-DK5FW	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2016.11	LDA-DK5FW	1500	S5-DPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2016.11	LDA-DK5AW	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2016.11	LDA-DK5AW	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2016.11	LDA-DK5AW	1500	S5-DPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2017.6	LDA-DK5FW	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.65	--	--						
2017.6	LDA-DK5FW	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2017.6	LDA-DK5FW	1500	S5-DPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2017.6	LDA-DK5AW	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2017.6	LDA-DK5AW	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2017.6	LDA-DK5AW	1500	S5-DPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2017.7	6BA-DKEFW	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2017.7	6BA-DKEFW	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2017.7	6BA-DKEAW	2000	PE-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2017.7	6BA-DKEAW	2000	PE-VPR	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2018.5	6BA-DKEFW	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--						
2018.5	6BA-DKEFW	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2018.5	6BA-DKEFW	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	----------------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

CX-3 ISS: アイドリングストップ車

2018.5	6BA-DKEAW	2000	PE-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2018.5	6BA-DKEAW	2000	PE-VPR	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2018.5	3DA-DK8FW	1800	S8-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.65	--	--						
2018.5	3DA-DK8FW	1800	S8-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2018.5	3DA-DK8FW	1800	S8-DPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2018.5	3DA-DK8AW	1800	S8-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2018.5	3DA-DK8AW	1800	S8-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2018.5	3DA-DK8AW	1800	S8-DPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35

CX-5

2012.2	DBA-KEEFW	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2012.2	DBA-KEEAW	2000	PE-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.45			GL-5 80W-90	0.45
2012.2	LDA-KE2FW	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2012.2	LDA-KE2AW	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.45			GL-5 80W-90	0.45
2012.12	DBA-KEEFW	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2012.12	DBA-KEEAW	2000	PE-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.45			GL-5 80W-90	0.45
2012.12	LDA-KE2FW	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2012.12	LDA-KE2AW	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.45			GL-5 80W-90	0.45
2013.10	DBA-KEEFW	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2013.10	DBA-KE5FW	2500	PY-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2013.10	DBA-KE5AW	2500	PY-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.45			GL-5 80W-90	0.45
2013.10	LDA-KE2FW	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2013.10	LDA-KE2AW	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.45			GL-5 80W-90	0.45
2015.1	DBA-KEEFW	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2015.1	DBA-KE5FW	2500	PY-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

CX-5

ISS: アイドリングストップ車

2015.1	DBA-KE5AW	2500	PY-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45
2015.1	LDA-KE2FW	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2015.1	LDA-KE2AW	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45
2017.2	DBA-KFEP	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2017.2	DBA-KF5P	2500	PY-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2017.2	DBA-KF5P	2500	PY-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2017.2	LDA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2017.2	LDA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2017.8	DBA-KFEP	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2017.8	DBA-KF5P	2500	PY-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2017.8	DBA-KF5P	2500	PY-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2017.8	LDA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2017.8	LDA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2018.3	6BA-KFEP	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2018.3	6BA-KF5P	2500	PY-RPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2018.3	6BA-KF5P	2500	PY-RPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2018.3	3DA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2018.3	3DA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2018.11	6BA-KFEP	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2018.11	6BA-KF5P	2500	PY-RPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2018.11	5BA-KF5P	2500	PY-VPTS	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	4.6	4.8	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTFX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

CX-5 ISS: アイドリングストップ車

2018.11	6BA-KF5P	2500	PY-RPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2018.11	5BA-KF5P	2500	PY-VPTS	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	4.6	4.8	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2018.11	3DA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--						
2018.11	3DA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2018.11	3DA-KF2P	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2018.11	3DA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2018.11	3DA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2018.11	3DA-KF2P	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35

CX-8

2017.12	3DA-KG2P	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2017.12	3DA-KG2P	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2018.11	6BA-KG5P	2500	PY-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2018.11	5BA-KG5P	2500	PY-VPTS	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	4.6	4.8	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2018.11	3DA-KG2P	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2018.11	3DA-KG2P	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35

スクラム /SCRUM

2010.5	EBD-DG64V	660	K6A	NA	2WD		SM	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-90	1.4	--	--					GL-5 80W-90	1.3
2010.5	EBD-DG64V	660	K6A	NA	2WD		SM	5W-30	2.8	3.0	3AT	ATF M-III	3.4	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.3
2010.5	GBD-DG64V	660	K6A	NA	2WD		SM	5W-30	2.8	3.0	3AT	ATF M-III	3.4	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.3
2010.5	EBD-DG64V	660	K6A	NA	4WD		SM	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-90	1.4	--	--	GL-4 75W-90	1.2	GL-5 80W-90	0.6	GL-5 80W-90	1.3
2010.5	EBD-DG64V	660	K6A	NA	4WD		SM	5W-30	2.8	3.0	3AT	ATF M-III	3.4	☆☆☆	NG	GL-4 75W-90	1.2	GL-5 80W-90	0.6	GL-5 80W-90	1.3
2010.5	ABA-DG64W	660	K6A	Turbo	2WD		SM	5W-30	2.8	3.0	4AT	ATF JWS3317	5.5	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.3

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

スクラム /SCRUM

2010.5	ABA-DG64W	660	K6A	Turbo	4WD		SM	5W-30	2.8	3.0	4AT	ATF JWS3317	5.5	☆☆☆	NG	GL-4 75W-90	1.4	GL-5 80W-90	0.6	GL-5 80W-90	1.3
2013.4	HBD-DG64V	660	K6A	NA	2WD		SM	5W-30	2.8	3.0	3AT	ATF M-III	3.4	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.3
2013.4	HBD-DG64V	660	K6A	NA	4WD		SM	5W-30	2.8	3.0	3AT	ATF M-III	3.4	☆☆☆	NG	GL-4 75W-90	1.2	GL-5 80W-90	0.7	GL-5 80W-90	1.3
2013.9	EBD-DG16T	660	R06A	NA	2WD		SM	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-80	1.4	--	--					GL-5 75W-85	1.0
2013.9	EBD-DG16T	660	R06A	NA	2WD		SM	5W-30	2.8	3.0	3AT	ATF M-III	3.6	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.0
2013.9	EBD-DG16T	660	R06A	NA	4WD		SM	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-80	2.6	--	--			GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.0
2013.9	EBD-DG16T	660	R06A	NA	4WD		SM	5W-30	2.8	3.0	3AT	ATF M-III	3.6	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.0
2015.3	HBD-DG17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	1.4	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2015.3	HBD-DG17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2015.3	HBD-DG17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.6	--	--			GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2015.3	HBD-DG17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.7	--	--			GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2015.3	ABA-DG17W	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF JWS3317	5.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.3
2015.3	ABA-DG17W	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF JWS3317	5.5	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.4	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2015.8	EBD-DG16T	660	R06A	NA	2WD		SM	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-80	1.4	--	--					GL-5 75W-85	1.0
2015.8	EBD-DG16T	660	R06A	NA	2WD		SM	5W-30	2.8	3.0	3AT	ATF M-III	3.6	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.0
2015.8	EBD-DG16T	660	R06A	NA	4WD		SM	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-80	2.6	--	--			GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.0
2015.8	EBD-DG16T	660	R06A	NA	4WD		SM	5W-30	2.8	3.0	3AT	ATF M-III	3.6	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.0
2015.12	HBD-DG17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2016.2	HBD-DG17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2016.2	HBD-DG17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.7	--	--			GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2017.5	HBD-DG17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2017.5	HBD-DG17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	1.4	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2017.5	HBD-DG17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF JWS3317	5.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.3
2017.5	HBD-DG17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.7	--	--			GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2017.5	HBD-DG17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.6	--	--			GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2017.5	HBD-DG17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF JWS3317	5.5	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2017.11	EBD-DG16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	1.4	--	--					GL-5 75W-85	0.95
2017.11	EBD-DG16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF M-III	3.6	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.95
2017.11	EBD-DG16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.6	--	--			GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95
2017.11	EBD-DG16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF M-III	3.6	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTFX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

スクラム /SCRUM

ISS: アイドリングストップ車

2018.5	EBD-DG16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	1.4	--	--				GL-5 75W-85	0.95	
2018.5	EBD-DG16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF M-III	3.6	☆☆☆	NG				GL-5 75W-85	0.95	
2018.5	EBD-DG16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.6	--	--		GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95	
2018.5	EBD-DG16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF M-III	3.6	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95
2019.7	HBD-DG17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF JWS3317	5.5	☆☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.3	
2019.7	HBD-DG17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.4	--	--				GL-5 75W-85	1.3	
2019.7	HBD-DG17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--				GL-5 75W-85	1.3	
2019.7	HBD-DG17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF JWS3317	5.5	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2019.7	HBD-DG17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--		GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3	
2019.7	HBD-DG17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.7	--	--		GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3	
2019.7	ABA-DG17W	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF JWS3317	5.5	☆☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.3	
2019.7	ABA-DG17W	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF JWS3317	5.5	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.4	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2019.9	EBD-DG16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.4	--	--				GL-5 75W-85	0.95	
2019.9	EBD-DG16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF M- III	3.6	☆☆☆	NG				GL-5 75W-85	0.95	
2019.9	EBD-DG16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--		GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95	
2019.9	EBD-DG16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF M- III	3.6	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95

デミオ /DEMIO

2011.6	DBA-DE3FS	1300	ZJ-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	5MT	GL-4 75W-80	2.91	--	--						
2011.6	DBA-DE3FS	1300	ZJ-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	4AT	ATF M-V	7.0	☆☆☆	NG						
2011.6	DBA-DE3FS	1300	ZJ-VEM	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	CVT	CVTF 3320	6.7	☆☆	☆☆☆						
2011.6	DBA-DEJFS	1300	P3-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	CVT	CVTF 3320	6.7	☆☆	☆☆☆						
2011.6	DBA-DE3AS	1300	ZJ-VE	NA	4WD		SN	0W-20	3.7	3.9	4AT	ATF M-V	7.0	☆☆☆	NG				ロングライフギヤオイル e-4	1.0	
2011.6	DBA-DE5FS	1500	ZY-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	5MT	GL-4 75W-80	2.91	--	--						
2011.6	DBA-DE5FS	1500	ZY-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	CVT	CVTF 3320	6.7	☆☆	☆☆☆						
2012.3	DBA-DE3FS	1300	ZJ-VEM	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	CVT	CVTF 3320	6.7	☆☆	☆☆☆						
2012.4	DBA-DE3FS	1300	ZJ-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	5MT	GL-4 75W-80	2.91	--	--						
2012.4	DBA-DE3FS	1300	ZJ-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	4AT	ATF M-V	7.0	☆☆☆	NG						
2012.4	DBA-DE3FS	1300	ZJ-VEM	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	CVT	CVTF 3320	6.7	☆☆	☆☆☆						
2012.4	DBA-DEJFS	1300	P3-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	CVT	CVTF 3320	6.7	☆☆	☆☆☆						
2012.4	DBA-DE3AS	1300	ZJ-VE	NA	4WD		SN	0W-20	3.7	3.9	4AT	ATF M-V	7.0	☆☆☆	NG				ロングライフギヤオイル e-4	1.0	

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTIX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

デミオ /DEMIO

ISS: アイドリングストップ車

2012.4	DBA-DE5FS	1500	ZY-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	5MT	GL-4 75W-80	2.91	--	--						
2012.4	DBA-DE5FS	1500	ZY-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	CVT	CVTF 3320	6.7	☆☆	☆☆☆						
2012.5	DBA-DE3FS	1300	ZJ-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	5MT	GL-4 75W-80	2.91	--	--						
2012.5	DBA-DE3FS	1300	ZJ-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	4AT	ATF M-V	7.0	☆☆☆	NG						
2012.5	DBA-DE3FS	1300	ZJ-VEM	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	CVT	CVTF 3320	6.7	☆☆	☆☆☆						
2012.5	DBA-DEJFS	1300	P3-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	CVT	CVTF 3320	6.7	☆☆	☆☆☆						
2012.5	DBA-DE3AS	1300	ZJ-VE	NA	4WD		SN	0W-20	3.7	3.9	4AT	ATF M-V	7.0	☆☆☆	NG					ロングライフギヤオイル e-4	1.0
2012.5	DBA-DE5FS	1500	ZY-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	5MT	GL-4 75W-80	2.91	--	--						
2012.5	DBA-DE5FS	1500	ZY-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	CVT	CVTF 3320	6.7	☆☆	☆☆☆						
2013.7	DBA-DE3FS	1300	ZJ-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	5MT	GL-4 75W-80	2.91	--	--						
2013.7	DBA-DE3FS	1300	ZJ-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	4AT	ATF M-V	7.0	☆☆☆	NG						
2013.7	DBA-DE3FS	1300	ZJ-VEM	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	CVT	CVTF 3320	6.7	☆☆	☆☆☆						
2013.7	DBA-DEJFS	1300	P3-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	CVT	CVTF 3320	6.7	☆☆	☆☆☆						
2013.7	DBA-DE3AS	1300	ZJ-VE	NA	4WD		SN	0W-20	3.7	3.9	4AT	ATF M-V	7.0	☆☆☆	NG					ロングライフギヤオイル e-4	1.0
2013.7	DBA-DE5FS	1500	ZY-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	5MT	GL-4 75W-80	2.91	--	--						
2013.7	DBA-DE5FS	1500	ZY-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	CVT	CVTF 3320	6.7	☆☆	☆☆☆						
2013.12	DBA-DE3FS	1300	ZJ-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	5MT	GL-4 75W-80	2.91	--	--						
2013.12	DBA-DE3FS	1300	ZJ-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	4AT	ATF M-V	7.0	☆☆☆	NG						
2013.12	DBA-DE3FS	1300	ZJ-VEM	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	CVT	CVTF 3320	6.7	☆☆	☆☆☆						
2013.12	DBA-DEJFS	1300	P3-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	CVT	CVTF 3320	6.7	☆☆	☆☆☆						
2013.12	DBA-DE3AS	1300	ZJ-VE	NA	4WD		SN	0W-20	3.7	3.9	4AT	ATF M-V	7.0	☆☆☆	NG					ロングライフギヤオイル e-4	1.0
2013.12	DBA-DE5FS	1500	ZY-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	5MT	GL-4 75W-80	2.91	--	--						
2013.12	DBA-DE5FS	1500	ZY-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	CVT	CVTF 3320	6.7	☆☆	☆☆☆						
2014.9	DBA-DJ3FS	1300	P3-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	NG						
2014.9	DBA-DJ3FS	1300	P3-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	5MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--						
2014.10	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.64	--	--						
2014.10	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2014.10	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2014.12	DBA-DJ3AS	1300	P3-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

デミオ /DEMIO

ISS: アイドリングストップ車

2014.12	LDA-DJ5AS	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2014.12	LDA-DJ5AS	1500	S5-DPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2015.4	DBA-DJ3FS	1300	P3-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	NG						
2015.4	DBA-DJ3FS	1300	P3-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	5MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--						
2015.4	DBA-DJ3AS	1300	P3-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2015.10	CBA-DJLFS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--						
2016.1	DBA-DJ3FS	1300	P3-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	NG						
2016.1	DBA-DJ3FS	1300	P3-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	5MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--						
2016.1	DBA-DJ3AS	1300	P3-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2016.1	CBA-DJLFS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--						
2016.1	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2016.1	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2016.1	LDA-DJ5AS	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2016.1	LDA-DJ5AS	1500	S5-DPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2016.11	DBA-DJ3FS	1300	P3-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	NG						
2016.11	DBA-DJ3FS	1300	P3-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	5MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--						
2016.11	DBA-DJ3AS	1300	P3-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2016.11	CBA-DJLFS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--						
2016.11	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.64	--	--						
2016.11	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2016.11	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

デミオ /DEMIO

ISS: アイドリングストップ車

2016.11	LDA-DJ5AS	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2016.11	LDA-DJ5AS	1500	S5-DPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2017.4	DBA-DJ3FS	1300	P3-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	NG						
2017.4	DBA-DJ3FS	1300	P3-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	5MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--						
2017.4	DBA-DJ3AS	1300	P3-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2017.4	CBA-DJLFS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--						
2017.4	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.64	--	--						
2017.4	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2017.4	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2017.4	LDA-DJ5AS	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2017.4	LDA-DJ5AS	1500	S5-DPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2017.12	DBA-DJ3FS	1300	P3-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	5MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--						
2017.12	DBA-DJ3FS	1300	P3-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	NG						
2017.12	DBA-DJ3AS	1300	P3-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2017.12	CBA-DJLFS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--						
2017.12	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.64	--	--						
2017.12	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2017.12	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2017.12	LDA-DJ5AS	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2017.12	LDA-DJ5AS	1500	S5-DPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2018.8	6BA-DJLFS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	NG						
2018.8	CBA-DJLFS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--						

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	----------------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

デミオ /DEMIO

ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2018.8	6BA-DJLFS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--						
2018.8	6BA-DJLAS	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	NG	ロングライフハイポイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイポイド ギヤオイル SG1	0.35
2018.8	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.64	--	--						
2018.8	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2018.8	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2018.8	LDA-DJ5AS	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイポイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイポイド ギヤオイル SG1	0.35
2018.8	LDA-DJ5AS	1500	S5-DPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイポイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイポイド ギヤオイル SG1	0.35

ビアンテ /BIANTE

2010.12	DBA-CCEF7	2000	LF-VD	NA	2WD		SM	0W-20	3.9	4.3	5AT	ATF M-V	8.14	☆☆☆	NG						
2010.12	DBA-CCEF7	2000	LF-VDS	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	3.9	4.3	5AT	ATF M-V	8.14	☆☆☆	NG						
2010.12	DBA-CCEAW	2000	LF-VD	NA	4WD		SM	0W-20	3.9	4.3	4AT	ATF M-III	8.0	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	1.0~1.1			GL-5 80W-90	0.9~1.1
2010.12	DBA-CC3FW	2300	L3-VE	NA	2WD		SM	0W-20	3.9	4.3	5AT	ATF M-V	8.14	☆☆☆	NG						
2013.5	DBA-CCFFW	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2013.5	DBA-CCEAW	2000	LF-VD	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.3	4AT	ATF M-III	8.0	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	1.05			GL-5 80W-90	1.0

ファミリア /FAMILIA

2010.8	CBE-BVAY12	1200	CR12DE	NA	2WD		SL	0W-20	3.2	3.4	4AT	ATF M-V	7.7	☆☆☆	NG						
2010.8	DBF-BVY12	1500	HR15DE	NA	2WD		SL	0W-20	2.8	3.0	4AT	ATF M-V	7.7	☆☆☆	NG						
2010.8	DBF-BVZNY12	1600	HR16DE	NA	4WD		SM	5W-30	2.8	3.0	4AT	ATF M-III	7.6	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.38			GL-5 80W-90	0.8
2010.8	CBF-BVJY12	1800	MR18DE	NA	2WD		SL	0W-20	3.7	3.9	4AT	ATF M-III	7.7	☆☆☆	NG						
2013.5	DBF-BVY12	1500	HR15DE	NA	2WD		SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆						
2013.5	DBF-BVZNY12	1600	HR16DE	NA	4WD		SM	5W-30	2.8	3.0	4AT	ATF M-III	7.6	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.38			GL-5 80W-90	0.8
2013.5	CBF-BVJY12	1800	MR18DE	NA	2WD		SN	0W-20	4.4	4.6	4AT	ATF M-III	7.7	☆☆☆	NG						
2017.2	DBF-BVY12	1500	HR15DE	NA	2WD		SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード NS-3	6.9	☆☆	☆☆☆						
2017.2	DBF-BVZNY12	1600	HR16DE	NA	4WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	ATF M-III	7.6	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.38			GL-5 80W-90	0.8
2018.6	DBE-NCP160M	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.47	☆☆	☆☆☆						
2018.6	DBE-NCP165M	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.88	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	1.7
2018.12	DBE-NCP160M	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.47	☆☆	☆☆☆						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTFX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

ファミリア /FAMILIA

ISS: アイドリングストップ車 AIR: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2018.12	DBE-NCP165M	1500	1N2-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.88	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	1.7
---------	-------------	------	--------	----	-----	--	----	-------	-----	-----	-----	-----------	------	----	------	-------------	------	--	--	-------------	-----

フレア /FLAIR

2012.10	DBA-MJ34S	660	R06A	NA	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.9	☆☆	☆☆☆☆						
2012.10	DBA-MJ34S	660	R06A	Turbo	2WD	ISS	AIR	SM	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.9	☆☆	☆☆☆☆						
2012.10	DBA-MJ34S	660	R06A	NA	4WD	ISS	AIR	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.9	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2012.10	DBA-MJ34S	660	R06A	Turbo	4WD	ISS	AIR	SM	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.9	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2012.12	DBA-MJ34S	660	R06A	NA	2WD	ISS		SN	0W-20	2.6	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--						
2012.12	DBA-MJ34S	660	R06A	NA	4WD	ISS		SN	0W-20	2.6	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2013.7	DBA-MJ34S	660	R06A	NA	2WD	ISS		SN	0W-20	2.6	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--						
2013.7	DBA-MJ34S	660	R06A	NA	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆☆						
2013.7	DBA-MJ34S	660	R06A	Turbo	2WD	ISS	AIR	SM	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆☆						
2013.7	DBA-MJ34S	660	R06A	NA	4WD	ISS		SN	0W-20	2.6	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2013.7	DBA-MJ34S	660	R06A	NA	4WD	ISS	AIR	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2013.7	DBA-MJ34S	660	R06A	Turbo	4WD	ISS	AIR	SM	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2014.8	DAA-MJ44S	660	R06A	NA	2WD	HV		SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆☆						
2014.8	DBA-MJ34S	660	R06A	NA	2WD	ISS		SN	0W-20	2.6	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--						
2014.8	DBA-MJ34S	660	R06A	NA	2WD	ISS		SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆☆						
2014.8	DBA-MJ34S	660	R06A	Turbo	2WD	ISS	AIR	SM	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆☆						
2014.8	DAA-MJ44S	660	R06A	NA	4WD	HV		SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2014.8	DBA-MJ34S	660	R06A	NA	4WD	ISS		SN	0W-20	2.6	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2014.8	DBA-MJ34S	660	R06A	NA	4WD	ISS		SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2014.8	DBA-MJ34S	660	R06A	Turbo	4WD	ISS	AIR	SM	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2015.9	DAA-MJ44S	660	R06A	NA	2WD	HV		SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆☆						
2015.9	DBA-MJ34S	660	R06A	NA	2WD	ISS		SN	0W-20	2.6	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--						
2015.9	DBA-MJ34S	660	R06A	NA	2WD	ISS		SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆☆						
2015.9	DAA-MJ44S	660	R06A	Turbo	2WD	HV		SM	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆☆						
2015.9	DAA-MJ44S	660	R06A	NA	4WD	HV		SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2015.9	DBA-MJ34S	660	R06A	NA	4WD	ISS		SN	0W-20	2.6	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2015.9	DBA-MJ34S	660	R06A	NA	4WD	ISS		SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2015.9	DAA-MJ44S	660	R06A	Turbo	4WD	HV		SM	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	----------------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTFX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

フレア /FLAIR ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2017.3	DAA-MJ55S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆						
2017.3	DAA-MJ55S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.43			GL-5 75W-85	1.0

フレアクロスオーバー /FLAIR CROSSOVER

2014.1	DBA-MS31S	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆						
2014.1	DBA-MS31S	660	R06A	Turbo	2WD	ISS AIR	SM	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆						
2014.1	DBA-MS31S	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2014.1	DBA-MS31S	660	R06A	Turbo	4WD	ISS AIR	SM	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2015.5	DAA-MS41S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆						
2015.5	DBA-MS31S	660	R06A	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆						
2015.5	DAA-MS41S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2015.5	DBA-MS31S	660	R06A	Turbo	4WD	ISS AIR	SN	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2015.12	DAA-MS41S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆						
2015.12	DAA-MS41S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SN	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆						
2015.12	DAA-MS41S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2015.12	DAA-MS41S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SN	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2018.11	DAA-MS41S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆						
2018.11	DAA-MS41S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SN	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆						
2018.11	DAA-MS41S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2018.11	DAA-MS41S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SN	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0

フレアワゴン /FLAIR WAGON

2012.6	DBA-MM21S	660	K6A	NA	2WD	ISS一部除く AIR	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードグリーン2	6.0	☆☆	☆☆☆						
2012.6	DBA-MM21S	660	K6A	Turbo	2WD		SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルードグリーン2	6.0	☆☆	☆☆☆						
2012.6	DBA-MM21S	660	K6A	NA	4WD		SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルードグリーン2	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2012.6	CBA-MM21S	660	K6A	Turbo	4WD		SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルードグリーン2	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2013.4	DBA-MM32S	660	R06A	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆						
2013.4	DBA-MM32S	660	R06A	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2013.7	DBA-MM32S	660	R06A	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆						
2013.7	DBA-MM32S	660	R06A	Turbo	2WD	ISS AIR	SM	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆						
2013.7	DBA-MM32S	660	R06A	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2013.7	DBA-MM32S	660	R06A	Turbo	4WD	ISS AIR	SM	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

フレアワゴン /FLAIR WAGON

ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2013.10	DBA-MM32S	660	R06A	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆						
2013.10	DBA-MM32S	660	R06A	Turbo	2WD	ISS AIR	SM	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆						
2013.10	DBA-MM32S	660	R06A	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2013.10	DBA-MM32S	660	R06A	Turbo	4WD	ISS AIR	SM	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2015.5	DAA-MM42S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆						
2015.5	DAA-MM42S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2015.8	DAA-MM42S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆						
2015.8	DAA-MM42S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2017.1	DAA-MM42S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆						
2017.1	DAA-MM42S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆						
2017.1	DAA-MM42S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2017.1	DAA-MM42S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2018.2	DAA-MM53S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	☆☆	☆☆☆						
2018.2	DAA-MM53S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	☆☆	☆☆☆						
2018.2	DAA-MM53S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2018.2	DAA-MM53S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2018.12	DAA-MM53S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	☆☆	☆☆☆						
2018.12	DAA-MM53S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	☆☆	☆☆☆						
2018.12	DAA-MM53S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2018.12	DAA-MM53S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9

プレマシー /PREMACY

2010.7	DBA-CWEFW	2000	LF-VD	NA	2WD		SM	0W-20	3.9	4.3	5AT	ATF M-V	8.14	☆☆☆	NG						
2010.7	DBA-CWEFW	2000	LF-VDS	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	3.9	4.3	5AT	ATF M-V	8.14	☆☆☆	NG						
2010.8	DBA-CWEAW	2000	LF-VE	NA	4WD		SM	0W-20	3.9	4.3	4AT	ATF M-III	8.0	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	1.05			GL-5 80W-90	1.0
2012.4	DBA-CWEFW	2000	LF-VD	NA	2WD		SM	0W-20	3.9	4.3	5AT	ATF M-V	8.14	☆☆☆	NG						
2012.4	DBA-CWEFW	2000	LF-VDS	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	3.9	4.3	5AT	ATF M-V	8.14	☆☆☆	NG						
2012.4	DBA-CWEAW	2000	LF-VE	NA	4WD		SM	0W-20	3.9	4.3	4AT	ATF M-III	8.0	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	1.05			GL-5 80W-90	1.0
2013.1	DBA-CWFFW	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2013.1	DBA-CWEAW	2000	LF-VE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.3	4AT	ATF M-III	8.0	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	1.05			GL-5 80W-90	1.0
2013.4	DBA-CWEFW	2000	LF-VD	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.3	5AT	ATF M-V	8.14	☆☆☆	NG						

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

ベリ－サ /VERISA

2010.7	DBA-DC5W	1500	ZY-VE	NA	2WD		SM	0W-20	3.7	3.9	4AT	ATF M-V	7.0	☆☆☆	NG						
2010.7	DBA-DC5R	1500	ZY-VE	NA	4WD		SM	0W-20	3.7	3.9	4AT	ATF M-V	7.0	☆☆☆	NG					ロングライフギヤオイル e-4	1.0
2012.6	DBA-DC5W	1500	ZY-VE	NA	2WD		SM	0W-20	3.7	3.9	4AT	ATF M-V	7.0	☆☆☆	NG						
2012.6	DBA-DC5R	1500	ZY-VE	NA	4WD		SM	0W-20	3.7	3.9	4AT	ATF M-V	7.0	☆☆☆	NG					ロングライフギヤオイル e-4	1.0
2013.7	DBA-DC5W	1500	ZY-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	4AT	ATF M-V	7.0	☆☆☆	NG						
2013.7	DBA-DC5R	1500	ZY-VE	NA	4WD		SN	0W-20	3.7	3.9	4AT	ATF M-V	7.0	☆☆☆	NG					ロングライフギヤオイル e-4	1.0

ボンゴ /BONGO

2010.8	ABF-SKP2V	1800	L8	NA	2WD		SM	0W-20	4.05	4.45	5MT	GL-4 75W-90	2.5	--	--					GL-5 90	1.2
2010.8	ABF-SKP2V	1800	L8	NA	2WD		SM	0W-20	4.05	4.45	4AT	ATF M-III	7.44	☆☆☆	NG					GL-5 90	1.2
2010.8	ABF-SKP2M	1800	L8	NA	4WD		SM	0W-20	4.05	4.45	5MT	GL-4 75W-90	2.5	--	--	GL-4 75W-90	1.6	GL-5 90	1.05	GL-5 90	1.3
2010.8	ABF-SKP2M	1800	L8	NA	4WD		SM	0W-20	4.05	4.45	4AT	ATF M-III	8.15	☆☆☆	NG	GL-4 75W-90	2.0	GL-5 90	1.05	GL-5 90	1.2
2010.8	ABF-SKP2T	1800	L8	NA	2WD		SM	0W-20	4.05	4.45	5MT	GL-4 75W-90	2.5	--	--					GL-5 90	1.3
2010.8	ABF-SKP2T	1800	L8	NA	2WD		SM	0W-20	4.05	4.45	4AT	ATF M-III	7.44	☆☆☆	NG					GL-5 90	1.2~1.3
2010.8	ABF-SKP2L	1800	L8	NA	4WD		SM	0W-20	4.05	4.45	5MT	GL-4 75W-90	2.5	--	--	GL-4 75W-90	1.6	GL-5 90	1.05	GL-6 90/GL-5 140 (機械式 LSD 付)	1.2~1.3
2010.8	ABF-SKP2L	1800	L8	NA	4WD		SM	0W-20	4.05	4.45	4AT	ATF M-III	8.15	☆☆☆	NG	GL-4 75W-90	2.0	GL-5 90	1.05	GL-6 90/GL-5 140 (機械式 LSD 付)	1.2
2016.2	DBF-SLP2V	1800	L8	NA	2WD		SN	0W-20	4.05	4.45	5MT	GL-4 75W-90	2.5	--	--					GL-5 90	1.3
2016.2	DBF-SLP2V	1800	L8	NA	2WD		SN	0W-20	4.05	4.45	5AT	マチックフルード S	10.0	☆☆☆	NG					GL-5 90	1.3
2016.2	DBF-SLP2M	1800	L8	NA	4WD		SN	0W-20	4.05	4.45	5MT	GL-4 75W-90	2.5	--	--	GL-4 75W-90	1.6	GL-5 90	1.05	GL-5 90	1.3
2016.2	DBF-SLP2M	1800	L8	NA	4WD		SN	0W-20	4.05	4.45	5AT	マチックフルード S	10.0	☆☆☆	NG	GL-4 75W-90	2.0	GL-5 90	1.05	GL-5 90	1.3
2016.2	DBF-SLP2T	1800	L8	NA	2WD		SN	0W-20	4.05	4.45	5MT	GL-4 75W-90	2.5	--	--					GL-5 90	1.3
2016.2	DBF-SLP2T	1800	L8	NA	2WD		SN	0W-20	4.05	4.45	5AT	マチックフルード S	10.0	☆☆☆	NG					GL-5 90	1.3
2016.2	DBF-SLP2L	1800	L8	NA	4WD		SN	0W-20	4.05	4.45	5MT	GL-4 75W-90	2.5	--	--	GL-4 75W-90	1.6	GL-5 90	1.05	GL-6 90 (機械式 LSD 付)	1.3
2016.2	DBF-SLP2L	1800	L8	NA	4WD		SN	0W-20	4.05	4.45	5AT	マチックフルード S	10.0	☆☆☆	NG	GL-4 75W-90	2.0	GL-5 90	1.05	GL-6 90 (機械式 LSD 付)	1.3
2019.5	CBF-TRH200M	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2019.5	QDF-GDH206M	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルード WS	9.0	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 85W-90	3.35

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同級交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTIX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

MAZDA2

ISS: アイドリングストップ車

2019.9	3BA-DJLFS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W	1.59	--	--						
2019.9	6BA-DJLFS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W	1.59	--	--						
2019.9	6BA-DJLFS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	NG						
2019.9	6BA-DJLFS	1500	P5-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	NG						
2019.9	6BA-DJLAS	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2019.9	6BA-DJLAS	1500	P5-VPR	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2019.9	3DA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W	1.64	--	--						
2019.9	3DA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2019.9	3DA-DJ5FS	1500	S5-DPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2019.9	3DA-DJ5AS	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2019.9	3DA-DJ5AS	1500	S5-DPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35

MAZDA3

2019.5	6BA-BP5P	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W	1.59	--	--						
2019.5	6BA-BP5P	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	NG						
2019.5	6BA-BP5P	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2019.5	3DA-BP8P	1800	S8-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	NG						
2019.5	3DA-BP8P	1800	S8-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2019.7	5BA-BPFP	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	NG						

MAZDA6

2019.8	6BA-GJEFP	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2019.8	6BA-GJ5FP	2500	PY-RPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2019.8	5BA-GJ5FP	2500	PY-VPTS	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	4.6	4.8	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2019.8	3DA-GJ2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2019.8	3DA-GJ2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W	2.4	--	--						

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	----------------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	----------------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

MAZDA6																					
ISS: アイドリングストップ車																					
2019.8	3DA-GJ2AP	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2019.8	3DA-GJ2AP	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W	2.4	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2019.8	6BA-GJEFW	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	NG						
2019.8	6BA-GJ5FW	2500	PY-RPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2019.8	5BA-GJ5FW	2500	PY-VPTS	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	4.6	4.8	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2019.8	3DA-GJ2FW	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG						
2019.8	3DA-GJ2FW	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W	2.4	--	--						
2019.8	3DA-GJ2AW	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35
2019.8	3DA-GJ2AW	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W	2.4	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.35

マツダ教習車 / MAZDA TRAINING VEHICLE																					
2019.5	4BA-DJLFJ	1500	P5-VP	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--						
2019.5	4BA-DJLFJ	1500	P5-VP	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	NG						

ロードスター / ROADSTER																					
2012.7	DBA-NCEC	2000	LF-VE	NA	2WD		SM	0W-20	4.05	4.55	5MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--					GL-5 90	0.7
2012.7	DBA-NCEC	2000	LF-VE	NA	2WD		SM	0W-20	4.05	4.55	6MT	GL-4 75W-90	2.1	--	--					GL-5 90	0.7
2012.7	DBA-NCEC	2000	LF-VE	NA	2WD		SM	0W-20	4.05	4.45	6AT	ATF JWS3317	7.4	☆☆☆	NG					GL-5 90	0.7
2013.12	DBA-NCEC	2000	LF-VE	NA	2WD		SM	0W-20	4.05	4.55	5MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--					GL-5 90	0.7
2013.12	DBA-NCEC	2000	LF-VE	NA	2WD		SM	0W-20	4.05	4.55	6MT	GL-4 75W-90	2.1	--	--					GL-5 90	0.7
2013.12	DBA-NCEC	2000	LF-VE	NA	2WD		SM	0W-20	4.05	4.45	6AT	ATF JWS3317	7.4	☆☆☆	NG					GL-5 90	0.7
2015.5	DBA-ND5RC	1500	P5-VP	NA	2WD		SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--					ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.6
2015.5	DBA-ND5RC	1500	P5-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--					ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.6
2015.5	DBA-ND5RC	1500	P5-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6AT	ATF JWS3317	7.2	☆☆☆	NG					ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.6

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リアデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

ロードスター /ROADSTER

ISS: アイドリングストップ車

2015.10	DBA-ND5RC	1500	P5-VP	NA	2WD		SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--					ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.6
2015.10	DBA-ND5RC	1500	P5-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--					ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.6
2016.12	DBA-NDERC	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--					ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.6
2016.12	DBA-NDERC	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6AT	ATF JWS3317	7.2	☆☆☆	NG					ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.6
2017.12	DBA-ND5RC	1500	P5-VP	NA	2WD		SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--					ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.6
2017.12	DBA-ND5RC	1500	P5-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--					ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.6
2017.12	DBA-ND5RC	1500	P5-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6AT	ATF JWS3317	7.2	☆☆☆	NG					ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.6
2017.12	DBA-NDERC	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--					ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.6
2017.12	DBA-NDERC	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6AT	ATF JWS3317	7.2	☆☆☆	NG					ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.6
2018.7	5BA-ND5RC	1500	P5-VP	NA	2WD		SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--					ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.6
2018.7	5BA-ND5RC	1500	P5-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--					ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.6
2018.7	5BA-ND5RC	1500	P5-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6AT	ATF JWS3317	7.2	☆☆☆	NG					ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.6
2018.7	5BA-NDERC	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--					ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.6
2018.7	5BA-NDERC	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6AT	ATF JWS3317	7.2	☆☆☆	NG					ロングライフハイボイド ギヤオイル SG1	0.6

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------