

# トヨタ/TOYOTA

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTXX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

**iQ** ISS: アイドリングストップ車

2010.5	DBA-KGJ10	1000	1KR-FE	NA	2WD		SM	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード TC	6.37	☆☆	☆☆☆						
2010.5	DBA-NGJ10	1300	1NR-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.3	3.5	CVT	CVTフルード TC	6.37	☆☆	☆☆☆						
2010.11	DBA-NGJ10	1300	1NR-FE	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	3.3	3.5	6MT	GL-4 75W	2.4	--	--						
2012.5	DBA-KGJ10	1000	1KR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード TC	6.37	☆☆	☆☆☆						
2012.5	DBA-NGJ10	1300	1NR-FE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.3	3.5	6MT	GL-4 75W	2.4	--	--						
2012.5	DBA-NGJ10	1300	1NR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.3	3.5	CVT	CVTフルード TC	6.37	☆☆	☆☆☆						

**アイシス /Isis**

2011.6	DBA-ZGM10G	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SM	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.1	☆☆	☆☆☆						
2011.6	DBA-ZGM10W	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SM	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.1	☆☆	☆☆☆						
2011.6	DBA-ZGM15G	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SM	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 85W-90	0.5
2011.6	DBA-ZGM15W	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SM	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 85W-90	0.5
2011.6	DBA-ZGM11G	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SM	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.7	☆☆	☆☆☆						
2011.6	DBA-ZGM11W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SM	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.7	☆☆	☆☆☆						
2012.6	DBA-ZGM10G	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	8.0	☆☆	☆☆☆						
2012.6	DBA-ZGM10W	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	8.0	☆☆	☆☆☆						
2012.6	DBA-ZGM15G	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 85W-90	0.5
2012.6	DBA-ZGM15W	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 85W-90	0.5
2012.6	DBA-ZGM11G	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.7	☆☆	☆☆☆						
2012.6	DBA-ZGM11W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.7	☆☆	☆☆☆						
2013.10	DBA-ZGM10G	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	8.0	☆☆	☆☆☆						
2013.10	DBA-ZGM10W	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	8.0	☆☆	☆☆☆						
2013.10	DBA-ZGM15G	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 85W-90/ GL-5 75W-85	0.5
2013.10	DBA-ZGM15W	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 85W-90/ GL-5 75W-85	0.5
2013.10	DBA-ZGM11G	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.7	☆☆	☆☆☆						
2013.10	DBA-ZGM11W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.7	☆☆	☆☆☆						
2016.4	DBA-ZGM10G	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.5	☆☆	☆☆☆						
2016.4	DBA-ZGM10W	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.5	☆☆	☆☆☆						
2016.4	DBA-ZGM15G	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 75W-85	0.5

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTFX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

### アイシス /Isis

2016.4	DBA-ZGM15W	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 75W-85	0.5
2016.4	DBA-ZGM11G	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	8.7	☆☆	☆☆☆						
2016.4	DBA-ZGM11W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	8.7	☆☆	☆☆☆						

### アクア /AQUA

2011.12	DAA-NHP10	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.4	3.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.3	☆☆☆	NG						
2013.5	DAA-NHP10	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.4	3.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.3	☆☆☆	NG						
2013.12	DAA-NHP10	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	—	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.3	☆☆☆	NG						
2014.12	DAA-NHP10	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	—	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.3	☆☆☆	NG						
2015.11	DAA-NHP10	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	—	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.3	☆☆☆	NG						
2017.6	DAA-NHP10	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.3	☆☆☆	NG						
2017.7	DAA-NHP10H	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.3	☆☆☆	NG						
2017.11	DAA-NHP10	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.3	☆☆☆	NG						
2018.4	DAA-NHP10H	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.3	☆☆☆	NG						
2018.4	DAA-NHP10	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.3	☆☆☆	NG						
2019.7	DAA-NHP10H	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.3	☆☆☆	NG						
2019.7	DAA-NHP10	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.3	☆☆☆	NG						

### アベンシス /AVENSIS

2011.9	DBA-ZRT272W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SM	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	9.1	☆☆	☆☆☆						
--------	-------------	------	---------	----	-----	--	----	-------	-----	-----	-----	------------	-----	----	-----	--	--	--	--	--	--

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

**アベニス /AVENSIS**      ISS:アイドリングストップ車      **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2012.4	DBA-ZRT272W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	9.1	☆☆	☆☆☆							
2015.10	DBA-ZRT272W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.2	☆☆	☆☆☆							
2016.7	DBA-ZRT272W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.2	☆☆	☆☆☆							

**アリオン /ALLION**

2010.4	DBA-NZT260	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード TC	8.1	☆☆	☆☆☆							
2010.4	DBA-ZRT260	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SM	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.1	☆☆	☆☆☆							
2010.4	DBA-ZRT265	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SM	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.9				GL-5 85W-90	0.5
2010.4	DBA-ZRT261	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SM	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.7	☆☆	☆☆☆							
2010.6	DBA-NZT260	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード TC	8.1	☆☆	☆☆☆							
2012.12	DBA-NZT260	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.5	☆☆	☆☆☆							
2012.12	DBA-ZRT260	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	8.0	☆☆	☆☆☆							
2012.12	DBA-ZRT265	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.9				GL-5 85W-90	0.5
2012.12	DBA-ZRT261	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC/ CVTフルード FE	8.7	☆☆	☆☆☆							
2014.9	DBA-NZT260	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.5	☆☆	☆☆☆							
2014.9	DBA-ZRT260	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	8.0	☆☆	☆☆☆							
2014.9	DBA-ZRT265	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.9				GL-5 75W-85	0.5
2014.9	DBA-ZRT261	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	8.7	☆☆	☆☆☆							
2016.6	DBA-NZT260	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.5	☆☆	☆☆☆							
2016.6	DBA-ZRT260	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	8.0	☆☆	☆☆☆							
2016.6	DBA-ZRT265	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.9				GL-5 75W-85	0.5
2016.6	DBA-ZRT261	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	8.7	☆☆	☆☆☆							

**アルファード /ALPHARD**

2011.11	DBA-ANH20W	2400	2AZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルード TC	8.7	☆☆	☆☆☆							
2011.11	DBA-ANH25W	2400	2AZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルード TC	8.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45				GL-5 85W-90	0.5
2011.11	DBA-GGH20W	3500	2GR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.7	6.1	6AT	オートフルード WS	6.5	☆☆☆	NG							
2011.11	DBA-GGH25W	3500	2GR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.7	6.1	6AT	オートフルード WS	6.7	☆☆☆	NG	GL-5 85W-90	0.45				GL-5 85W-90	0.5
2011.11	DAA-ATH20W	2400	2AZ-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.3	ハイブリッド用 電気式無段変速 リヤ トランスアクセル	オートフルード WS	4.2	☆☆☆	NG							
												オートフルード WS	1.8	☆☆☆	NG							

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

アルファード /ALPHARD

ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2012.11	DBA-ANH20W	2400	2AZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルード TC	8.7	☆☆	☆☆☆						
2012.11	DBA-GGH20W	3500	2GR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.7	6.1	6AT	オートフルード WS	6.5	☆☆☆	NG						
2015.1	DBA-AGH30W	2500	2AR-FE	NA	2WD	ISS- <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルード FE	7.35	☆☆	☆☆☆						
2015.1	DBA-AGH35W	2500	2AR-FE	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルード FE	7.32	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2015.1	DBA-GGH30W	3500	2GR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.7	6.1	6AT	オートフルード WS	6.5	☆☆☆	NG						
2015.1	DBA-GGH35W	3500	2GR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.7	6.1	6AT	オートフルード WS	6.7	☆☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2015.1	DAA-AYH30W	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段階変速	フロント CVTフルード WS	3.8	☆☆☆	NG						
												リア オートフルード WS	1.8	☆☆☆	NG						
2018.1	DBA-AGH30W	2500	2AR-FE	NA	2WD	ISS- <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルード FE	7.5	☆☆	☆☆☆						
2018.1	DBA-AGH35W	2500	2AR-FE	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルード FE	7.5	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2018.1	DBA-GGH30W	3500	2GR-FKS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	5.3	5.4	8AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG						
2018.1	DBA-GGH35W	3500	2GR-FKS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	5.3	5.4	8AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2018.1	DAA-AYH30W	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段階変速	フロント オートフルード WS	3.8	☆☆☆	NG						
												リア オートフルード WS	1.8	☆☆☆	NG						
2018.10	DBA-AGH30W	2500	2AR-FE	NA	2WD	ISS- <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルード FE	7.5	☆☆	☆☆☆						
2018.10	DBA-AGH35W	2500	2AR-FE	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルード FE	7.5	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2018.10	DBA-GGH30W	3500	2GR-FKS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	5.3	5.4	8AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG						
2018.10	DBA-GGH35W	3500	2GR-FKS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	5.3	5.4	8AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2018.10	DAA-AYH30W	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段階変速	フロント オートフルード WS	3.8	☆☆☆	NG						
												リア オートフルード WS	1.8	☆☆☆	NG						

イスト /ist

2010.8	DBA-NCP110	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード TC	8.1	☆☆	☆☆☆						
2010.8	DBA-NCP115	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SM	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード TC	8.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.45~0.55
2011.8	DBA-NCP110	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード TC	8.1	☆☆	☆☆☆						
2011.8	DBA-NCP115	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード TC	8.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.45~0.55
2012.6	DBA-NCP110	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.99	☆☆	☆☆☆						
2012.6	DBA-NCP115	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.88	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.45~0.55

<b>トヨタ</b> TOYOTA	<b>レクサス</b> LEXUS	<b>日産</b> NISSAN	<b>ホンダ</b> HONDA	<b>三菱</b> MITSUBISHI	<b>マツダ</b> MAZDA	<b>スバル</b> SUBARU	<b>スズキ</b> SUZUKI	<b>ダイハツ</b> DAIHATSU	<b>いすゞ</b> ISUZU
----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	---------------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTFX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

**ヴァンガード /VANGUARD**

ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2010.2	DBA-ACA38W	2400	2AZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルード TC	8.7	☆☆	☆☆☆								
2010.2	DBA-ACA33W	2400	2AZ-FE	NA	4WD		SM	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルード TC	8.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45				GL-5 85W-90	0.5	
2010.2	DBA-GSA33W	3500	2GR-FE	NA	4WD		SL	5W-20	5.7	6.1	5AT	オートフルード WS	8.8	☆☆☆	NG	GL-5 85W-90	0.45				GL-5 85W-90	0.5	

**ウィッシュ /WISH**

2010.4	DBA-ZGE20W	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SM	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.1	☆☆	☆☆☆								
2010.4	DBA-ZGE20G	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SM	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.1	☆☆	☆☆☆								
2010.4	DBA-ZGE25W	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SM	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.8				GL-5 85W-90	0.5	
2010.4	DBA-ZGE25G	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SM	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.8				GL-5 85W-90	0.5	
2010.4	DBA-ZGE21G	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SM	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.7	☆☆	☆☆☆								
2010.4	DBA-ZGE22W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SM	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.7	☆☆	☆☆☆								
2012.4	DBA-ZGE20W	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	8.1	☆☆	☆☆☆								
2012.4	DBA-ZGE20G	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	8.1	☆☆	☆☆☆								
2012.4	DBA-ZGE25W	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	8.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.8				GL-5 85W-90	0.5	
2012.4	DBA-ZGE25G	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	8.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.8				GL-5 85W-90	0.5	
2012.4	DBA-ZGE22W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC/ CVTフルード FE	8.7	☆☆	☆☆☆								
2015.5	DBA-ZGE20W	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.5	☆☆	☆☆☆								
2015.5	DBA-ZGE20G	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.5	☆☆	☆☆☆								
2015.5	DBA-ZGE25W	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.8				GL-5 75W-85	0.5	
2015.5	DBA-ZGE25G	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.8				GL-5 75W-85	0.5	
2015.5	DBA-ZGE22W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	8.7	☆☆	☆☆☆								

**ヴィッツ /Vitz**

2010.12	DBA-KSP130	1000	1KR-FE	NA	2WD		SM	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード TC	6.3	☆☆	☆☆☆								
2010.12	DBA-NSP130	1300	1NR-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) <b>AIR</b>	SM	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード TC	6.5	☆☆	☆☆☆								
2010.12	DBA-NSP135	1300	1NR-FE	NA	4WD		SM	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード TC	7.98	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45				GL-5 85W-90	0.5	
2010.12	DBA-NCP131	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--								
2010.12	DBA-NCP131	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード TC	8.09	☆☆	☆☆☆								
2011.9	DBA-KSP130	1000	1KR-FE	NA	2WD		SM	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード TC	6.3	☆☆	☆☆☆								
2011.9	DBA-NSP130	1300	1NR-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) <b>AIR</b>	SM	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード TC	6.5	☆☆	☆☆☆								
2011.9	DBA-NSP135	1300	1NR-FE	NA	4WD		SM	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード TC	7.98	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45				GL-5 85W-90	0.5	

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

ヴェッツ/Vitz

ISS: アイドリングストップ車 AIR: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2011.9	DBA-NCP131	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--						
2011.9	DBA-NCP131	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード TC	8.09	☆☆	☆☆☆						
2011.10	DBA-NCP131	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--						
2011.10	DBA-NCP131	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード TC	8.09	☆☆	☆☆☆						
2012.5	DBA-KSP130	1000	1KR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード TC	6.3	☆☆	☆☆☆						
2012.5	DBA-NSP130	1300	1NR-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) AIR	SN	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード TC	6.5	☆☆	☆☆☆						
2012.5	DBA-NSP135	1300	1NR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード TC	7.98	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.5
2012.5	DBA-NCP131	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--						
2012.5	DBA-NCP131	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード TC	8.09	☆☆	☆☆☆						
2013.9	NCP131	1500	1NZ-FE	Turbo	2WD		SN	10W-30	3.5	3.8	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--						
2014.4	DBA-KSP130	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) AIR	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルード FE	6.2	☆☆	☆☆☆						
2014.4	DBA-NSP130	1300	1NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	—	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルード FE	6.4	☆☆	☆☆☆						
2014.4	DBA-NSP135	1300	1NR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード FE	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.5
2014.4	DBA-NCP131	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--						
2014.4	DBA-NCP131	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) AIR	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.5	☆☆	☆☆☆						
2015.6	DBA-KSP130	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) AIR	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルード FE	6.2	☆☆	☆☆☆						
2015.6	DBA-NSP130	1300	1NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	—	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルード FE	6.4	☆☆	☆☆☆						
2015.6	DBA-NSP135	1300	1NR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード FE	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.5
2015.6	DBA-NCP131	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--						
2015.6	DBA-NCP131	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) AIR	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.5	☆☆	☆☆☆						
2017.1	DBA-KSP130	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) AIR	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルード FE	6.2	☆☆	☆☆☆						
2017.1	DBA-NSP130	1300	1NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	—	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルード FE	6.4	☆☆	☆☆☆						
2017.1	DBA-NSP135	1300	1NR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード FE	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.5
2017.1	DAA-NHP130	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	—	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.3	☆☆☆	NG						
2017.9	DBA-NCP131	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--						
2017.9	DBA-NCP131	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.5	☆☆	☆☆☆						
2017.9	DAA-NHP130	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.3	☆☆☆	NG						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

**ヴィッツ/Vitz** ISS:アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2018.5	DBA-KSP130	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) <b>AIR</b>	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルード FE	6.2	☆☆	☆☆☆						
2018.5	DBA-NSP130	1300	1NR-FKE	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルード FE	6.4	☆☆	☆☆☆						
2018.5	DBA-NSP135	1300	1NR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード FE	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2018.5	DAA-NHP130	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.3	☆☆☆	NG						
2018.6	NSP131	1800	2ZR-FE	SC	2WD		化学合成油 Synthetic Oil SN	5W-40	4.6	4.9	6MT	GL-4 75W	2.4	--	--						

**ヴェルファイア/VELLFIRE**

2011.11	DBA-ANH20W	2400	2AZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルード TC	8.7	☆☆	☆☆☆						
2011.11	DBA-ANH25W	2400	2AZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルード TC	8.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.5
2011.11	DBA-GGH20W	3500	2GR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.7	6.1	6AT	オートフルード WS	6.5	☆☆☆	NG						
2011.11	DBA-GGH25W	3500	2GR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.7	6.1	6AT	オートフルード WS	6.7	☆☆☆	NG	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.5
2011.11	DAA-ATH20W	2400	2AZ-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	4.2	☆☆☆	NG						
											リヤ トランスファー	オートフルード WS	1.8	☆☆☆	NG						
2012.11	DBA-ANH20W	2400	2AZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルード TC	8.7	☆☆	☆☆☆						
2012.11	DBA-GGH20W	3500	2GR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.7	6.1	6AT	オートフルード WS	6.5	☆☆☆	NG						
2015.1	DBA-AGH30W	2500	2AR-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルード FE	7.35	☆☆	☆☆☆						
2015.1	DBA-AGH35W	2500	2AR-FE	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルード FE	7.32	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2015.1	DBA-GGH30W	3500	2GR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.7	6.1	6AT	オートフルード WS	6.5	☆☆☆	NG						
2015.1	DBA-GGH35W	3500	2GR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.7	6.1	6AT	オートフルード WS	6.7	☆☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2015.1	DAA-AYH30W	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.8	☆☆☆	NG						
											リヤ トランスファー	オートフルード WS	1.8	☆☆☆	NG						
2018.1	DBA-AGH30W	2500	2AR-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルード FE	7.5	☆☆	☆☆☆						
2018.1	DBA-AGH35W	2500	2AR-FE	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルード FE	7.5	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2018.1	DBA-GGH30W	3500	2GR-FKS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	5.3	5.4	8AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

ヴェルファイア /VELLFIRE

ISS:アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2018.1	DBA-GGH35W	3500	2GR-FKS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	5.3	5.4	8AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2018.1	DAA-AYH30W	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント オートフルード WS	3.8	☆☆☆	NG						
												リア オートフルード WS	1.8	☆☆☆	NG						
2018.10	DBA-AGH30W	2500	2AR-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルード FE	7.5	☆☆	☆☆☆						
2018.10	DBA-AGH35W	2500	2AR-FE	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.4	CVT	CVTフルード FE	7.5	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2018.10	DBA-GGH30W	3500	2GR-FKS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	5.3	5.4	8AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG						
2018.10	DBA-GGH35W	3500	2GR-FKS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	5.3	5.4	8AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2018.10	DAA-AYH30W	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント オートフルード WS	3.8	☆☆☆	NG						
												リア オートフルード WS	1.8	☆☆☆	NG						

ヴォクシー /VOXY

2010.4	DBA-ZRR70G	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SM	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.7	☆☆	☆☆☆						
2010.4	DBA-ZRR70W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SM	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.7	☆☆	☆☆☆						
2010.4	DBA-ZRR75G	2000	3ZR-FAE	NA	4WD		SM	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.8			GL-5 85W-90	0.5
2010.4	DBA-ZRR75W	2000	3ZR-FAE	NA	4WD		SM	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.8			GL-5 85W-90	0.5
2010.6	DBA-ZRR70W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SM	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.7	☆☆	☆☆☆						
2011.6	DBA-ZRR70W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SM	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.7	☆☆	☆☆☆						
2014.1	DBA-ZRR80G	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS(一部除く) <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆						
2014.1	DBA-ZRR80W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆						
2014.1	DBA-ZRR85G	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS(一部除く) <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2014.1	DBA-ZRR85W	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2014.2	DAA-ZWR80G	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.6	☆☆☆	NG						
2016.1	DBA-ZRR80G	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆						
2016.1	DBA-ZRR80W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆						
2016.1	DBA-ZRR85G	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2016.1	DBA-ZRR85W	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2016.1	DAA-ZWR80G	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.6	☆☆☆	NG						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

ヴォクシー /VOXY

ISS: アイドリングストップ車    AIR: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2016.1	DAA-ZWR80W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.6	☆☆☆	NG						
2016.4	DBA-ZRR80W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆						
2017.7	DBA-ZRR80G	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆						
2017.7	DBA-ZRR80W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆						
2017.7	DBA-ZRR85G	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2017.7	DBA-ZRR85W	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2017.7	DAA-ZWR80G	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.6	☆☆☆	NG						
2017.7	DAA-ZWR80W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.6	☆☆☆	NG						
2017.9	DBA-ZRR80W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆						
2019.1	DBA-ZRR80G	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆						
2019.1	DBA-ZRR80W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆						
2019.1	DBA-ZRR85G	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS AIR	SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2019.1	DBA-ZRR85W	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS AIR	SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2019.1	DAA-ZWR80G	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.6	☆☆☆	NG						
2019.1	DAA-ZWR80W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.6	☆☆☆	NG						

エスクァイア /ESQUIRE

2014.10	DBA-ZRR80G	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆						
2014.10	DBA-ZRR85G	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2014.10	DAA-ZWR80G	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.6	☆☆☆	NG						
2016.1	DBA-ZRR80G	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆						
2016.1	DBA-ZRR85G	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2016.1	DAA-ZWR80G	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.6	☆☆☆	NG						
2017.7	DBA-ZRR80G	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	AT/CA	CVT/CA	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

エスクァイア /ESQUIRE

ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2017.7	DBA-ZRR85G	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2017.7	DAA-ZWR80G	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.6	☆☆☆	NG						
2019.1	DBA-ZRR80G	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆						
2019.1	DBA-ZRR85G	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2019.1	DAA-ZWR80G	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.6	☆☆☆	NG						

エスティマ /ESTIMA

2012.5	DBA-ACR50W	2400	2AZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルード TC	8.7	☆☆	☆☆☆						
2012.5	DBA-ACR55W	2400	2AZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルード TC	8.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.5
2012.5	DBA-GSR50W	3500	2GR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.7	6.1	6AT	オートフルード WS	6.5	☆☆☆	NG						
2012.5	DBA-GSR55W	3500	2GR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.7	6.1	6AT	オートフルード WS	6.7	☆☆☆	NG	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.5
2012.5	DAA-AHR20W	2400	2AZ-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	4.2	☆☆☆	NG						
											リヤ フロント トランス ミッション	オートフルード WS	1.8	☆☆☆	NG						
2013.5	DBA-ACR50W	2400	2AZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルード TC	8.7	☆☆	☆☆☆						
2013.5	DBA-ACR55W	2400	2AZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルード TC	8.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.5
2013.5	DBA-GSR50W	3500	2GR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.7	6.1	6AT	オートフルード WS	6.5	☆☆☆	NG						
2013.5	DBA-GSR55W	3500	2GR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.7	6.1	6AT	オートフルード WS	6.7	☆☆☆	NG	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.5
2013.5	DAA-AHR20W	2400	2AZ-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	4.2	☆☆☆	NG						
											リヤ フロント トランス ミッション	オートフルード WS	1.8	☆☆☆	NG						
2014.9	DBA-ACR50W	2400	2AZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルード TC/ CVTフルード FE	8.7	☆☆	☆☆☆						
2014.9	DBA-ACR55W	2400	2AZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルード TC/ CVTフルード FE	8.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2014.9	DBA-GSR50W	3500	2GR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.7	6.1	6AT	オートフルード WS	6.5	☆☆☆	NG						
2014.9	DBA-GSR55W	3500	2GR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.7	6.1	6AT	オートフルード WS	6.7	☆☆☆	NG	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 75W-85	0.5

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	AT/CA	CVT/CA	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

ISS: アイドリングストップ車      AIR: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2014.9	DAA-AHR20W	2400	2AZ-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント CVT	オートフルード WS	4.2	☆☆☆	NG						
												リア	オートフルード WS	1.8	☆☆☆	NG						
2016.6	DBA-ACR50W	2400	2AZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.1	4.3		CVT	CVTフルード FE	8.7	☆☆	☆☆☆						
2016.6	DBA-ACR55W	2400	2AZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.1	4.3		CVT	CVTフルード FE	8.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2016.6	DAA-AHR20W	2400	2AZ-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント	オートフルード WS	4.2	☆☆☆	NG						
												リア	オートフルード WS	1.8	☆☆☆	NG						

**FJ クルーザー /FJ CRUISER**

2010.12	CBA-GSJ15W	4000	1GR-FE	NA	4WD		SM	0W-20	5.7	6.1	5AT	オートフルード WS	10.7	☆☆☆	NG	75W	1.0	GL-5 75W-85	1.5~1.6	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.45~2.55 2.4~2.5
2012.7	CBA-GSJ15W	4000	1GR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.7	6.1	5AT	オートフルード WS	10.7	☆☆☆	NG	75W	1.0	GL-5 75W-85	1.5~1.6	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.45~2.55 2.4~2.5
2013.7	CBA-GSJ15W	4000	1GR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.7	6.1	5AT	オートフルード WS	10.7	☆☆☆	NG	75W	1.0	GL-5 75W-85	1.5~1.6	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.45~2.55 2.4~2.5
2014.7	CBA-GSJ15W	4000	1GR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.7	6.1	5AT	オートフルード WS	10.7	☆☆☆	NG	75W	1.0	GL-5 75W-85	1.5~1.6	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.45~2.55 2.4~2.5

**オーリス /AURIS**

2010.10	DBA-NZE151H	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード TC	8.1	☆☆	☆☆☆						
2010.10	DBA-NZE154H	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SM	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード TC	8.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.5
2010.10	DBA-ZRE152H	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SM	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.1	☆☆	☆☆☆						
2010.10	DBA-ZRE152H	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SM	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W	2.4	--	--						
2010.10	DBA-ZRE154H	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SM	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.5
2012.8	DBA-NZE181H	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) AIR	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.5	☆☆	☆☆☆						
2012.8	DBA-NZE184H	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.5
2012.8	DBA-ZRE186H	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W	2.4	--	--						
2012.8	DBA-ZRE186H	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	8.0	☆☆	☆☆☆						
2015.4	DBA-NRE185H	1200	8NR-FTS	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.7	4.0	CVT	CVTフルード FE	7.5	☆☆	☆☆☆						
2015.4	DBA-NZE181H	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) AIR	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.5	☆☆	☆☆☆						
2015.4	DBA-NZE184H	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 75W-85	0.5

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	AT/CA	CVT/CA	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

### オーリス /AURIS

2015.4	DBA-ZRE186H	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W	2.4	--	--						
2015.4	DBA-ZRE186H	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.5	☆☆	☆☆☆						
2016.4	DAA-ZWE186H	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.4	☆☆☆	NG						

### カムリ /CAMRY

2011.9	DAA-AVV50	2500	2AR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.7	☆☆☆	NG						
2012.9	DAA-AVV50	2500	2AR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.7	☆☆☆	NG						
2013.9	DAA-AVV50	2500	2AR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.7	☆☆☆	NG						
2014.9	DAA-AVV50	2500	2AR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.7	☆☆☆	NG						
2015.5	DAA-AVV50	2500	2AR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.7	☆☆☆	NG						
2015.10	DAA-AVV50	2500	2AR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.7	☆☆☆	NG						
2017.7	DAA-AXVH70	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.9	☆☆☆	NG						
2018.8	DAA-AXVH70	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.9	☆☆☆	NG						

### カローラ /COROLLA

2019.9	3BA-NRE210	1200	8NR-FTS	Turbo	2WD		SN PLUS	0W-20	3.7	4.0	6MT	GL-4 75W	2.4	--	--						
2019.9	3BA-ZRE212	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.5	☆☆	☆☆☆						
2019.9	6AA-ZWE211	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.6	☆☆☆	NG						
2019.9	6AA-ZWE214	1800	2ZR-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.6	☆☆☆	NG						
											ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	1.2	☆☆☆	NG						

<b>トヨタ</b> TOYOTA	<b>レクサス</b> LEXUS	<b>日産</b> NISSAN	<b>ホンダ</b> HONDA	<b>三菱</b> MITSUBISHI	<b>マツダ</b> MAZDA	<b>スバル</b> SUBARU	<b>スズキ</b> SUZUKI	<b>ダイハツ</b> DAIHATSU	<b>いすゞ</b> ISUZU
----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	---------------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTFX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

カローラ アクシオ /COROLLA Axio ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2010.4	DBA-NZE141	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--						
2010.4	DBA-NZE141	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード TC	8.1	☆☆	☆☆☆						
2010.4	DBA-NZE144	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SM	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード TC	8.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 85W-90	0.5
2010.4	DBA-ZRE142	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SM	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.1	☆☆	☆☆☆						
2010.4	DBA-ZRE144	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SM	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 85W-90	0.5
2012.5	DBA-NRE160	1300	1NR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード TC/ CVTフルード FE	6.42	☆☆	☆☆☆						
2012.5	DBA-NZE161	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--						
2012.5	DBA-NZE161	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.47	☆☆	☆☆☆						
2012.5	DBA-NZE164	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.88	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.5
2013.8	DAA-NKE165	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.4	3.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.3	☆☆☆	NG						
2015.4	DBA-NRE160	1300	1NR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード FE	6.42	☆☆	☆☆☆						
2015.4	DBA-NZE161	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--						
2015.4	DBA-NRE161	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	—	0W-16	3.4	3.6	CVT	CVTフルード FE	7.47	☆☆	☆☆☆						
2015.4	DBA-NZE164	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.88	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2015.4	DAA-NKE165	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	—	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.3	☆☆☆	NG						
2017.10	DBA-NRE160	1300	1NR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード FE	6.42	☆☆	☆☆☆						
2017.10	DBA-NZE161	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--						
2017.10	DBA-NRE161	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-16	3.4	3.6	CVT	CVTフルード FE	7.47	☆☆	☆☆☆						
2017.10	DBA-NZE164	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.88	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2017.10	DAA-NKE165	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.3	☆☆☆	NG						
2019.9	DBA-NZE161	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN PLUS	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--						
2019.9	DBA-NRE161	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-16	3.0	3.3	CVT	CVTフルード FE	7.5	☆☆	☆☆☆						
2019.9	DBA-NZE164	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN PLUS	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2019.9	DAA-NKE165	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.3	☆☆☆	NG						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

カローラ スポーツ /COROLLA SPORT ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2018.6	3BA-NRE210H	1200	8NR-FTS	Turbo	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.7	4.0	CVT	CVTフルード FE	7.5	☆☆	☆☆☆						
2018.6	3BA-NRE214H	1200	8NR-FTS	Turbo	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.7	4.0	CVT	CVTフルード FE	7.4	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2018.6	6AA-ZWE211H	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.6	☆☆☆	NG						
2018.8	3BA-NRE210H	1200	8NR-FTS	Turbo	2WD		SN	0W-20	3.7	4.0	6MT	GL-4 75W	2.4	--	--						
2019.9	3BA-NRE210H	1200	8NR-FTS	Turbo	2WD		SN PLUS	0W-20	3.7	4.0	6MT	GL-4 75W	2.4	--	--						
2019.9	3BA-NRE210H	1200	8NR-FTS	Turbo	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN PLUS	0W-20	3.7	4.0	CVT	CVTフルード FE	7.5	☆☆	☆☆☆						
2019.9	3BA-NRE214H	1200	8NR-FTS	Turbo	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN PLUS	0W-20	3.7	4.0	CVT	CVTフルード FE	7.4	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2019.9	6AA-ZWE211H	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.6	☆☆☆	NG						

カローラ ツーリング /COROLLA TOURING

2019.9	3BA-NRE210W	1200	8NR-FTS	Turbo	2WD		SN PLUS	0W-20	3.7	4.0	6MT	GL-4 75W	2.4	--	--						
2019.9	3BA-ZRE212W	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.5	☆☆	☆☆☆						
2019.9	6AA-ZWE211W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.6	☆☆☆	NG						
2019.9	6AA-ZWE214W	1800	2ZR-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.6	☆☆☆	NG						
											フロント リヤ	オートフルード WS	1.2	☆☆☆	NG						

カローラ フィールダー /COROLLA FIELDER

2010.4	DBA-NZE141G	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--						
2010.4	DBA-NZE141G	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード TC	8.1	☆☆	☆☆☆						
2010.4	DBA-NZE144G	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SM	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード TC	8.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 85W-90	0.5
2010.4	DBA-ZRE142G	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SM	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.1	☆☆	☆☆☆						
2010.4	DBA-ZRE144G	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SM	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 85W-90	0.5
2012.5	DBA-NZE161G	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--						
2012.5	DBA-NZE161G	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.47	☆☆	☆☆☆						
2012.5	DBA-NZE164G	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.88	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.5
2012.5	DBA-ZRE162G	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	8.01	☆☆	☆☆☆						
2013.8	DAA-NKE165G	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.4	3.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.3	☆☆☆	NG						



年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

クラウン /CROWN

ISS: アイドリングストップ車

2012.12	DBA-GRS211	2500	4GR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	6.0	6.4	6AT	オートフルード WS	9.4	☆☆☆	NG			GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.15
2012.12	DBA-GRS214	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.3	8AT	オートフルード WS	9.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2012.12	DAA-AWS210	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.8	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2014.7	DBA-GRS210	2500	4GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.3	6AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2014.7	DBA-GRS211	2500	4GR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	6.0	6.4	6AT	オートフルード WS	9.4	☆☆☆	NG			GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.15
2014.7	DBA-GRS214	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.3	8AT	オートフルード WS	9.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2014.7	DAA-AWS210	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.8	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2014.7	DAA-AWS211	2500	2AR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.8	☆☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.35
2015.10	DBA-ARS210	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルード WS	8.7	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2015.10	DBA-GRS210	2500	4GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.3	6AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2015.10	DBA-GRS211	2500	4GR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	6.0	6.4	6AT	オートフルード WS	9.4	☆☆☆	NG			GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.15
2015.10	DBA-GRS214	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.3	8AT	オートフルード WS	9.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2015.10	DAA-AWS210	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.8	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2015.10	DAA-AWS211	2500	2AR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.8	☆☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.35
2016.8	DBA-ARS210	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルード WS	8.7	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2016.8	DBA-GRS210	2500	4GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.3	6AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2016.8	DBA-GRS211	2500	4GR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	6.0	6.4	6AT	オートフルード WS	9.4	☆☆☆	NG			GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.15
2016.8	DBA-GRS214	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.3	8AT	オートフルード WS	9.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2016.8	DAA-AWS210	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.8	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2016.8	DAA-AWS211	2500	2AR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.8	☆☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.35
2018.6	3BA-ARS220	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルード WS	8.65	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2018.6	6AA-AZSH20	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-16	4.6	5.0	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	4.0	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35

35

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTFX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

**クラウン /CROWN** ISS:アイドリングストップ車

2018.6	6AA-AZSH21	2500	A25A-FXS	NA	4WD	HV	SN	0W-16	4.5	4.9	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	4.0	☆☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.65	GL-5 75W-85	1.35
2018.6	6AA-GWS224	3500	8GR-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-20	5.5	5.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35

**クラウン コンフォート /CROWN COMFORT**

2012.7	DBA-TSS10	2000	1TR-FPE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	5.2	5.7	4AT	オートフルードタイプ T-IV	7.2	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	1.25
2013.10	DBA-TSS10	2000	1TR-FPE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	5.2	5.7	4AT	オートフルードタイプ T-IV	7.2	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	1.25

**クラウン セダン /CROWN SEDAN**

2012.7	DBA-TSS10H	2000	1TR-FPE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	5.2	5.7	4AT	オートフルードタイプ T-IV	7.2	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	1.25 1.25
2012.7	DBA-TSS10	2000	1TR-FPE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	5.2	5.7	4AT	オートフルードタイプ T-IV	7.2	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	1.25 1.25
2013.10	DBA-TSS10H	2000	1TR-FPE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	5.2	5.7	4AT	オートフルードタイプ T-IV	7.2	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	1.25
2013.10	DBA-TSS10	2000	1TR-FPE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	5.2	5.7	4AT	オートフルードタイプ T-IV	7.2	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	1.25

**クラウン マジェスタ /CROWN MAJESTA**

2010.12	DBA-URS206	4600	1UR-FSE	NA	2WD		SM	0W-20	8.4	8.6	8AT	オートフルードWS	10.8	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.3~1.4
2010.12	DBA-UZS207	4300	3UZ-FE	NA	4WD		SM	0W-20	4.5	5.1	6AT	オートフルードWS	10.7	☆☆☆	NG		GL-5 85W-90	0.65~0.75	GL-5 75W-85	1.3~1.4	
2013.9	DAA-GWS214	3500	2GR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	5.9	6.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	5.69	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2014.7	DAA-GWS214	3500	2GR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	5.9	6.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	5.69	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2014.7	DAA-AWS215	2500	2AR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.35
2015.10	DAA-GWS214	3500	2GR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	5.9	6.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	5.69	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2015.10	DAA-AWS215	2500	2AR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.35
2016.8	DAA-GWS214	3500	2GR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	5.9	6.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	5.69	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	AT/CA	CVT/CA	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

クラウン マジェスタ /CROWN MAJESTA ISS: アイドリングストップ車

2016.8	DAA-AWS215	2500	2AR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.35
--------	------------	------	---------	----	-----	----	----	-------	-----	-----	--------------------	-----------	-----	-----	----	--------------	-----	-------------	-----	-------------	------

コンフォート /COMFORT

2012.7	CBA-TSS13Y	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.7	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--					GL-5 85W-90	1.5
2012.7	CBA-TSS13Y	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.7	4AT	オートフルードタイプ T-IV	7.2	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	1.5
2012.7	DBA-TSS11	2000	1TR-FPE	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.7	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--					GL-5 85W-90	1.25
2012.7	DBA-TSS11	2000	1TR-FPE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	5.2	5.7	4AT	オートフルードタイプ T-IV	7.2	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	1.25 1.25
2012.7	DBA-TSS11Y	2000	1TR-FPE	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.7	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--					GL-5 85W-90	1.5
2012.7	DBA-TSS11Y	2000	1TR-FPE	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.7	4AT	オートフルードタイプ T-IV	7.2	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	1.5
2013.10	CBA-TSS13Y	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.7	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--					GL-5 85W-90	1.5
2013.10	CBA-TSS13Y	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.7	4AT	オートフルードタイプ T-IV	7.2	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	1.5
2013.10	DBA-TSS11	2000	1TR-FPE	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.7	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--					GL-5 85W-90	1.25
2013.10	DBA-TSS11	2000	1TR-FPE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	5.2	5.7	4AT	オートフルードタイプ T-IV	7.2	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	1.25
2013.10	DBA-TSS11Y	2000	1TR-FPE	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.7	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--					GL-5 85W-90	1.5
2013.10	DBA-TSS11Y	2000	1TR-FPE	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.7	4AT	オートフルードタイプ T-IV	7.2	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	1.5

SAI

2011.11	DAA-AZK10	2400	2AZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	4.1	☆☆☆	NG						
2013.8	DAA-AZK10	2400	2AZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	4.1	☆☆☆	NG						
2015.5	DAA-AZK10	2400	2AZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	4.1	☆☆☆	NG						

サクシード /SUCCEED

2010.6	DBE-NCP51V	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--						
2010.6	DBE-NCP51V	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	4AT	オートフルードタイプ T-IV	6.8	☆☆☆	NG						
2010.6	DBE-NCP55V	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SM	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 85W-90	1.7
2010.6	DBE-NCP55V	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SM	0W-20	3.4	3.7	4AT	オートフルードタイプ T-IV	6.9	☆☆☆	NG	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 85W-90	1.7
2010.6	DBA-NCP58G	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	4AT	オートフルードタイプ T-IV	6.8	☆☆☆	NG						
2010.6	DBA-NCP59G	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SM	0W-20	3.4	3.7	4AT	オートフルードタイプ T-IV	6.9	☆☆☆	NG	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 85W-90	1.7

<b>トヨタ</b> TOYOTA	<b>レクサス</b> LEXUS	<b>日産</b> NISSAN	<b>ホンダ</b> HONDA	<b>三菱</b> MITSUBISHI	<b>マツダ</b> MAZDA	<b>スバル</b> SUBARU	<b>スズキ</b> SUZUKI	<b>ダイハツ</b> DAIHATSU	<b>いすゞ</b> ISUZU
----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	---------------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

### サクシード /SUCCEED

ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2012.4	DBE-NCP51V	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--						
2012.4	DBE-NCP51V	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	4AT	オートフルードタイプ T-IV	6.8	☆☆☆	NG						
2012.4	DBE-NCP55V	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 85W-90	1.7
2012.4	DBE-NCP55V	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	4AT	オートフルードタイプ T-IV	6.9	☆☆☆	NG	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 85W-90	1.7
2012.4	DBA-NCP58G	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	4AT	オートフルードタイプ T-IV	6.8	☆☆☆	NG						
2012.4	DBA-NCP59G	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	4AT	オートフルードタイプ T-IV	6.9	☆☆☆	NG	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 85W-90	1.7
2014.9	DBE-NCP160V	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.47	☆☆	☆☆☆						
2014.9	DBE-NCP165V	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.88	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	1.7
2016.8	DBE-NCP160V	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.47	☆☆	☆☆☆						
2016.8	DBE-NCP165V	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.88	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	1.7
2018.12	DBE-NCP160V	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.47	☆☆	☆☆☆						
2018.12	DBE-NCP165V	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.88	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	1.7
2018.12	6AE-NHP160V	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.3	☆☆☆	NG						

### C-HR

2016.12	DBA-NGX50	1200	8NR-FTS	Turbo	4WD		SN	0W-20	3.65	3.95	CVT	CVTフルード FE	7.4	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2016.12	DAA-ZYX10	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	—	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.6	☆☆☆	NG						
2018.5	DBA-NGX10	1200	8NR-FTS	Turbo	2WD		SN	0W-20	3.7	4.0	CVT	CVTフルード FE	7.5	☆☆	☆☆☆						
2018.5	DBA-NGX50	1200	8NR-FTS	Turbo	4WD		SN	0W-20	3.7	4.0	CVT	CVTフルード FE	7.4	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2018.5	DAA-ZYX10	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.6	☆☆☆	NG						

### シエンタ /SIENTA

2011.6	DBA-NCP81G	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード TC	6.7	☆☆	☆☆☆						
2011.6	DBA-NCP85G	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SM	0W-20	3.4	3.7	4AT	オートフルードタイプ T-IV	6.9	☆☆☆	NG	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 85W-90	0.5
2013.9	DBA-NCP81G	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	6.62	☆☆	☆☆☆						
2013.9	DBA-NCP85G	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	4AT	オートフルードタイプ T-IV	6.9	☆☆☆	NG	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 85W-90	0.5
2015.7	DBA-NSP170G	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	—	0W-16	3.4	3.6	CVT	CVTフルード FE	7.47	☆☆	☆☆☆						
2015.7	DBA-NSP172G	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	—	0W-16	3.4	3.6	CVT	CVTフルード FE	7.47	☆☆	☆☆☆						
2015.7	DBA-NCP175G	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.88	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 75W-85	0.5

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

シエンタ /SIENTA

ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2015.7	DAA-NHP170G	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	-	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.4	☆☆☆	NG						
2018.9	DBA-NSP170G	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-16	3.0	3.3	CVT	CVTフルード FE	7.5	☆☆	☆☆☆						
2018.9	DBA-NSP172G	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-16	3.0	3.3	CVT	CVTフルード FE	7.5	☆☆	☆☆☆						
2018.9	DBA-NCP175G	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2018.9	6AA-NHP170G	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.4	☆☆☆	NG						

JPN TAXI

2017.10	DAA-NTP10	1500	1NZ-FXP	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.4	3.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.4	☆☆☆	NG						
2019.3	DAA-NTP10	1500	1NZ-FXP	NA	2WD	HV	SN PLUS	0W-20	3.4	3.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.4	☆☆☆	NG						

スープラ /SUPRA

2019.5	3BA-DB82	2000	B48	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	-	5.25	8AT	Automatic Gearbox Oil ATF 3+	9.1	☆☆☆	NG					Hypoid Axle Oil G3 (ノーマルデフ)	0.8
2019.5	3BA-DB22	2000	B48	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	-	5.25	8AT	Automatic Gearbox Oil ATF 3+	9.1	☆☆☆	NG					Hypoid Axle Oil G3 (ノーマルデフ)	0.8
2019.5	3BA-DB42	3000	B58	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	-	6.5	8AT	Automatic Gearbox Oil ATF 3+	9.1	☆☆☆	NG					Hypoid Axle Oil G3 (ノーマルデフ)	0.8
																				Hypoid Axle Oil G4 (LSD付)	1.0
																				Hypoid Axle Oil G4 (LSD付)	1.0

スパイド /SPADE

2012.7	DBA-NSP140	1300	1NR-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード FE	6.42	☆☆	☆☆☆						
2012.7	DBA-NCP141	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.47	☆☆	☆☆☆						
2012.7	DBA-NCP145	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.88	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.5
2015.7	DBA-NSP141	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	-	0W-16	3.4	3.6	CVT	CVTフルード FE	7.47	☆☆	☆☆☆						
2015.7	DBA-NCP145	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.88	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2016.6	DBA-NSP141	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	-	0W-16	3.4	3.6	CVT	CVTフルード FE	7.47	☆☆	☆☆☆						
2016.6	DBA-NCP145	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.88	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 75W-85	0.5

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	AT/CA	CVT/CA	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

スピード / SPADE ISS: アイドリングストップ車 AIR: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2017.12	DBA-NSP141	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-16	3.4 3.0※ ※は2018.11~	3.6 3.3※ ※は2018.11~	CVT	CVTフルード FE	7.47	☆☆	☆☆☆						
2017.12	DBA-NCP145	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.88	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90 GL-5 75W-85※ ※は2018.11~	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2019.7	5BA-NSP141	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-16	3.0	3.3	CVT	CVTフルード FE	7.47	☆☆	☆☆☆						
2019.7	3BA-NCP145	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN PLUS	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.88	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5

センチュリー / Century

2010.8	DBA-GZG50	5000	1GZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	7.3	8.4	6AT	オートフルード WS	8.9	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2013.5	DBA-GZG50	5000	1GZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	7.3	8.4	6AT	オートフルード WS	8.9	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2018.6	DAA-UWG60	5000	2UR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	8.8	9.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	5.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35

タウンエース / TOWN ACE

2010.1	ABF-S402M	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SM	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--					GL-5 85W-90	2.35
2010.1	ABF-S402M	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SM	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	2.35
2010.1	ABF-S402U	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SM	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--					GL-5 85W-90	2.35
2010.1	ABF-S402U	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SM	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	2.35
2010.7	ABF-S402M	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SM	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--					GL-5 85W-90	2.35
2010.7	ABF-S402M	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SM	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	2.35
2010.7	ABF-S412M	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SM	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	2.4	--	--		GL-5 85W-90	0.47		GL-5 85W-90	2.35
2010.7	ABF-S412M	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SM	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2010.7	ABF-S402U	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SM	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--					GL-5 85W-90	2.35
2010.7	ABF-S402U	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SM	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	2.35
2010.7	ABF-S412U	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SM	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	2.4	--	--		GL-5 85W-90	0.47		GL-5 85W-90	2.35
2010.7	ABF-S412U	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SM	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2012.6	ABF-S402M	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--					GL-5 85W-90	2.35
2012.6	ABF-S402M	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	2.35
2012.6	ABF-S412M	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	2.4	--	--		GL-5 85W-90	0.47		GL-5 85W-90	2.35
2012.6	ABF-S412M	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2012.6	ABF-S402U	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--					GL-5 85W-90	2.35
2012.6	ABF-S402U	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	2.35

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTFX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

タウンエース /TOWN ACE

ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2012.6	ABF-S412U	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	2.4	--	--		GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35	
2012.6	ABF-S412U	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2014.6	DBF-S402M	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--				GL-5 85W-90	2.35	
2014.6	DBF-S402M	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	2.35	
2014.6	DBF-S412M	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	2.4	--	--		GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35	
2014.6	DBF-S412M	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2014.6	DBF-S402U	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--				GL-5 85W-90	2.35	
2014.6	DBF-S402U	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	2.35	
2014.6	DBF-S412U	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	2.4	--	--		GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35	
2014.6	DBF-S412U	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2015.7	DBF-S402U	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--				GL-5 85W-90	2.35	
2015.7	DBF-S402U	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	2.35	
2015.7	DBF-S412U	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	2.4	--	--		GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35	
2015.7	DBF-S412U	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2018.6	DBF-S402M	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--				GL-5 85W-90	2.35	
2018.6	DBF-S402M	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	2.35	
2018.6	DBF-S412M	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	2.4	--	--		GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35	
2018.6	DBF-S412M	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2018.6	DBF-S402U	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--				GL-5 85W-90	2.35	
2018.6	DBF-S402U	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	2.35	
2018.6	DBF-S412U	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	2.4	--	--		GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35	
2018.6	DBF-S412U	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35

タンク /TANK

2016.11	DBA-M900A	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード FE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2016.11	DBA-M900A	1000	1KR-VET	Turbo	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード FE	6.4	☆☆	☆☆☆						
2016.11	DBA-M910A	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード FE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			GL-5 85W-90	0.83
2018.11	DBA-M900A	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード FE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2018.11	DBA-M900A	1000	1KR-VET	Turbo	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード FE	6.4	☆☆	☆☆☆						
2018.11	DBA-M910A	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード FE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			GL-5 85W-90	0.83



年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTFX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

ノア /NOAH

ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2017.7	DAA-ZWR80W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.6	☆☆☆	NG						
2017.9	DBA-ZRR80W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆						
2019.1	DBA-ZRR80G	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆						
2019.1	DBA-ZRR80W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆						
2019.1	DBA-ZRR85G	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2019.1	DBA-ZRR85W	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2019.1	DAA-ZWR80G	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.6	☆☆☆	NG						
2019.1	DAA-ZWR80W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.6	☆☆☆	NG						

ハイエース /HIACE

2010.7	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SL	5W-20	5.0	5.5	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2010.7	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SL	5W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	7.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2010.7	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SL	5W-20	5.0	5.5	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2010.7	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SL	5W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	7.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2010.7	CBF-TRH211K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SL	5W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.3	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2010.7	CBF-TRH221K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SL	5W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.3	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2010.7	CBF-TRH216K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SL	5W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.3	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55 3.55
2010.7	CBF-TRH226K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SL	5W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.3	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55 3.55
2010.7	LDF-KDH201K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2010.7	LDF-KDH201K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.3	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2010.7	LDF-KDH201V	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2010.7	LDF-KDH201V	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.3	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2010.7	LDF-KDH211K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.3	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2010.7	LDF-KDH221K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.3	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2010.7	LDF-KDH206K	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

ハイエース /HIACE

2010.7	LDF-KDH206K	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.3	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35	3.35
2010.7	LDF-KDH206V	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35	3.35
2010.7	LDF-KDH206V	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.3	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35	3.35
2010.7	CBF-TRH223B	2700	2TR-FE	NA	2WD		SL	5W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.3	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25	
2010.7	CBF-TRH228B	2700	2TR-FE	NA	4WD		SL	5W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.3	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55	3.55
2010.7	LDF-KDH223B	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.3	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25	
2010.7	CBA-TRH214W	2700	2TR-FE	NA	2WD		SL	5W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.3	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25	
2010.7	CBA-TRH224W	2700	2TR-FE	NA	2WD		SL	5W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.3	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25	
2010.7	CBA-TRH219W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SL	5W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.3	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55	3.55
2010.7	CBA-TRH229W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SL	5W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.3	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55	3.55
2012.5	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.0	5.5	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--					GL-5 85W-90	3.1	
2012.5	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	6.9	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1	
2012.5	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.0	5.5	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--					GL-5 85W-90	3.1	
2012.5	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	6.9	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1	
2012.5	CBF-TRH211K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25	
2012.5	CBF-TRH221K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25	
2012.5	CBF-TRH216K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55	3.55
2012.5	CBF-TRH226K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55	3.55
2012.5	QDF-KDH201K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--					GL-5 85W-90	3.1	
2012.5	QDF-KDH201K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1	
2012.5	QDF-KDH201V	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--					GL-5 85W-90	3.1	
2012.5	QDF-KDH201V	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1	

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTIX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

### ハイエース /HIACE

2012.5	LDF-KDH211K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2012.5	LDF-KDH221K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2012.5	LDF-KDH206K	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2012.5	LDF-KDH206K	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2012.5	LDF-KDH206V	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2012.5	LDF-KDH206V	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2012.5	LDF-KDH223B	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2012.5	CBF-TRH223B	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2012.5	CBF-TRH228B	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55 3.55
2012.5	CBA-TRH214W	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2012.5	CBA-TRH224W	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2012.5	CBA-TRH219W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55 3.55
2012.5	CBA-TRH229W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55 3.55
2013.12	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.0	5.5	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2013.12	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	6.9	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2013.12	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.0	5.5	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2013.12	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	6.9	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2013.12	CBF-TRH211K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2013.12	CBF-TRH221K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2013.12	CBF-TRH216K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55 3.55

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リアデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTFX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

ハイエース /HIACE

2013.12	CBF-TRH226K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55 3.55
2013.12	QDF-KDH201K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2013.12	QDF-KDH201K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2013.12	QDF-KDH201V	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2013.12	QDF-KDH201V	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2013.12	LDF-KDH211K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2013.12	LDF-KDH221K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2013.12	LDF-KDH206K	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2013.12	LDF-KDH206K	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2013.12	LDF-KDH206V	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2013.12	LDF-KDH206V	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2013.12	CBF-TRH223B	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2013.12	CBF-TRH228B	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55 3.55
2013.12	LDF-KDH223B	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2013.12	CBA-TRH214W	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2013.12	CBA-TRH224W	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2013.12	CBA-TRH219W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55 3.55
2013.12	CBA-TRH229W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55 3.55
2015.1	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2015.1	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2015.1	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2015.1	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	AT/CA	CVT/CA	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

ハイエース /HIACE

2015.1	CBF-TRH211K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2015.1	CBF-TRH221K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2015.1	CBF-TRH216K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55 3.55
2015.1	CBF-TRH226K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55 3.55
2015.1	QDF-KDH201K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2015.1	QDF-KDH201K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2015.1	QDF-KDH201V	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2015.1	QDF-KDH201V	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2015.1	LDF-KDH211K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2015.1	LDF-KDH221K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2015.1	LDF-KDH206K	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2015.1	LDF-KDH206K	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2015.1	LDF-KDH206V	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2015.1	LDF-KDH206V	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2015.1	CBF-TRH223B	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2015.1	CBF-TRH228B	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55 3.55
2015.1	LDF-KDH223B	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2015.1	CBA-TRH214W	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2015.1	CBA-TRH224W	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2015.1	CBA-TRH219W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55 3.55
2015.1	CBA-TRH229W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55 3.55

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

<b>トヨタ</b> TOYOTA	<b>レクサス</b> LEXUS	<b>日産</b> NISSAN	<b>ホンダ</b> HONDA	<b>三菱</b> MITSUBISHI	<b>マツダ</b> MAZDA	<b>スバル</b> SUBARU	<b>スズキ</b> SUZUKI	<b>ダイハツ</b> DAIHATSU	<b>いすゞ</b> ISUZU
----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	---------------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	AT/CA	CVT/CA	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

ハイエース /HIACE

2016.6	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--				GL-5 85W-90	3.1	
2016.6	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	3.1	
2016.6	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--				GL-5 85W-90	3.1	
2016.6	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	3.1	
2016.6	CBF-TRH211K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	3.25	
2016.6	CBF-TRH221K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	3.25	
2016.6	CBF-TRH216K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55 3.55
2016.6	CBF-TRH226K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55 3.55
2016.6	QDF-KDH201K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--				GL-5 85W-90	3.1	
2016.6	QDF-KDH201K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	3.1	
2016.6	QDF-KDH201V	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--				GL-5 85W-90	3.1	
2016.6	QDF-KDH201V	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	3.1	
2016.6	LDF-KDH211K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	3.25	
2016.6	LDF-KDH221K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	3.25	
2016.6	LDF-KDH206K	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2016.6	LDF-KDH206K	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2016.6	LDF-KDH206V	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2016.6	LDF-KDH206V	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2016.6	CBF-TRH223B	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	3.25	
2016.6	CBF-TRH228B	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90	3.55
2016.6	LDF-KDH223B	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	3.25	
2016.6	CBA-TRH214W	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	3.25	
2016.6	CBA-TRH224W	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	3.25	
2016.6	CBA-TRH219W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90	3.55

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	AT/CA	CVT/CA	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

ハイエース /HIACE

2016.6	CBA-TRH229W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90	3.55
2017.12	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2017.12	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2017.12	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2017.12	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2017.12	CBF-TRH211K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2017.12	CBF-TRH221K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2017.12	CBF-TRH216K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55 3.55
2017.12	CBF-TRH226K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55 3.55
2017.12	QDF-GDH201K	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルード WS	8.9	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2017.12	QDF-GDH201V	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルード WS	8.9	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2017.12	QDF-GDH211K	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルード WS	8.9	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2017.12	QDF-GDH221K	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルード WS	8.9	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2017.12	QDF-GDH206K	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルード WS	9.0	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2017.12	QDF-GDH206V	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルード WS	9.0	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2017.12	QDF-GDH226K	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルード WS	9.0	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55 3.55
2017.12	CBF-TRH223B	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2017.12	CBF-TRH228B	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 85W-90	3.55
2017.12	QDF-GDH223B	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルード WS	8.9	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2017.12	CBA-TRH214W	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2017.12	CBA-TRH224W	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2017.12	CBA-TRH219W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 85W-90	3.55
2017.12	CBA-TRH229W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 85W-90	3.55

<b>トヨタ</b> TOYOTA	<b>レクサス</b> LEXUS	<b>日産</b> NISSAN	<b>ホンダ</b> HONDA	<b>三菱</b> MITSUBISHI	<b>マツダ</b> MAZDA	<b>スバル</b> SUBARU	<b>スズキ</b> SUZUKI	<b>ダイハツ</b> DAIHATSU	<b>いすゞ</b> ISUZU
----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	---------------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF油		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

ハイラックス /HILUX

ISS:アイドリングストップ車

2017.9	QDF-GUN125	2400	2GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.0	7.5	6AT	オートフルード WS	9.5	☆☆☆	NG	75W	1.0	GL-5 75W-85	1.6	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	3.65 3.6
2019.6	QDF-GUN125	2400	2GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.0	7.5	6AT	オートフルード WS	9.5	☆☆☆	NG	75W	1.0	GL-5 75W-85	1.6	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	3.65 3.6

86

2012.4	DBA-ZN6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--					GL-5 75W-85	1.15							
2012.4	DBA-ZN6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG						GL-5 75W-85	1.15						
2014.6	DBA-ZN6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--						GL-5 75W-85	1.15						
2014.6	DBA-ZN6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG							GL-5 75W-85	1.15					
2015.4	DBA-ZN6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--							GL-5 75W-85	1.15					
2015.4	DBA-ZN6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG								GL-5 75W-85	1.15				
2016.2	GRMN86-FRSPORT	2000	FR20-GR	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--								GL-5 75W-85	1.15				
2016.8	DBA-ZN6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--								GL-5 75W-85	1.15				
2016.8	DBA-ZN6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG									GL-5 75W-85	1.15			
2017.10	DBA-ZN6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--									GL-5 75W-85	1.15			
2017.10	DBA-ZN6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG										GL-5 75W-85	1.15		
2017.12	DBA-ZN6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--										GL-5 75W-85	1.15		
2018.7	DBA-ZN6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--										GL-5 75W-85	1.15		
2018.7	DBA-ZN6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG											GL-5 75W-85	1.15	
2019.4	4BA-ZN6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--											GL-5 75W-85	1.15	
2019.4	4BA-ZN6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG												GL-5 75W-85	1.15

パッソ /PASSO

2010.2	DBA-KGC30	1000	1KR-FE	NA	2WD		SM	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード TC	6.2	☆☆	☆☆☆														
2010.2	DBA-KGC35	1000	1KR-FE	NA	4WD		SM	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード TC	6.2	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57								GL-5 85W-90	0.83			
2010.2	DBA-NGC30	1300	1NR-FE	NA	2WD	オイルレベルゲージ ガイドの色:黒	SM	0W-20	3.4	3.6	CVT	CVTフルード TC	6.4	☆☆	☆☆☆														
2010.2	DBA-NGC30	1300	1NR-FE	NA	2WD	オイルレベルゲージ ガイドの色:銀	SM	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード TC	6.4	☆☆	☆☆☆														
2012.6	DBA-KGC30	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード TC	5.8	☆☆	☆☆☆														
2012.6	DBA-KGC35	1000	1KR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード TC	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57									GL-5 85W-90	0.83		

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			AT/CA		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

パッソ /PASSO

ISS: アイドリングストップ車 AIR: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2012.6	DBA-NGC30	1300	1NR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード TC	6.4	☆☆	☆☆☆						
2014.4	DBA-KGC30	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード FE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2014.4	DBA-KGC35	1000	1KR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード FE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			GL-5 85W-90	0.83
2014.4	DBA-NGC30	1300	1NR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード FE	6.4	☆☆	☆☆☆						
2016.4	DBA-M700A	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード FE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2016.4	DBA-M710A	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード FE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			GL-5 85W-90	0.83
2018.10	5BA-M700A	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード FE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2018.10	5BA-M710A	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード FE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			GL-5 85W-90	0.83

ハリヤー /HARRIER

2013.12	DBA-ZSU60W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆						
2013.12	DBA-ZSU65W	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2014.1	DAA-AVU65W	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.8	☆☆☆	NG						
											オートフルード WS	1.8	☆☆☆	NG							
2015.1	DBA-ZSU60W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆						
2015.1	DBA-ZSU65W	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2015.6	DBA-ZSU60W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆						
2015.6	DBA-ZSU65W	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2015.6	DAA-AVU65W	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.8	☆☆☆	NG						
											オートフルード WS	1.8	☆☆☆	NG							
2017.6	DBA-ZSU60W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆						
2017.6	DBA-ASU60W	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルード WS	6.7	☆☆☆	NG						
2017.6	DBA-ZSU65W	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2017.6	DBA-ASU65W	2000	8AR-FTS	Turbo	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルード WS	6.7	☆☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2017.6	DAA-AVU65W	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.8	☆☆☆	NG						
											オートフルード WS	1.8	☆☆☆	NG							
2017.9	DBA-ZSU60W	2000	3ZR-FAE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆						
2017.9	DBA-ZSU65W	2000	3ZR-FAE	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード FE	7.1	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATF油		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters			

ハリアー /HARRIER		ISS: アイドリングストップ車		AIR: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.																
2017.9	DBA-ASU65W	2000	8AR-FTS	Turbo	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.7	☆☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45		GL-5 75W-85	0.5

bB

2010.7	CBA-QNC20	1300	K3-VE	NA	2WD		SM	0W-20	2.8	3.1	4AT	オートフルードタイプT-IV	5.0	☆☆☆	NG						
2010.7	CBA-QNC25	1300	K3-VE	NA	4WD		SM	0W-20	2.8	3.1	4AT	オートフルードタイプT-IV	5.0	☆☆☆	NG	GL-5 85W-90	0.57		GL-5 85W-90	1.2	
2010.7	CBA-QNC21	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SM	0W-20	2.8	3.1	4AT	オートフルードタイプT-IV	5.0	☆☆☆	NG						
2011.11	CBA-QNC20	1300	K3-VE	NA	2WD		SM	0W-20	2.8	3.1	4AT	オートフルードタイプT-IV	5.0	☆☆☆	NG						
2011.11	CBA-QNC25	1300	K3-VE	NA	4WD		SM	0W-20	2.8	3.1	4AT	オートフルードタイプT-IV	5.0	☆☆☆	NG	GL-5 85W-90	0.57		GL-5 85W-90	1.2	
2011.11	CBA-QNC21	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SM	0W-20	2.8	3.1	4AT	オートフルードタイプT-IV	5.0	☆☆☆	NG						
2014.9	CBA-QNC20	1300	K3-VE	NA	2WD		SN	0W-20	2.8	3.1	4AT	オートフルードタイプT-IV	5.0	☆☆☆	NG						
2014.9	CBA-QNC21	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	0W-20	2.8	3.1	4AT	オートフルードタイプT-IV	5.0	☆☆☆	NG						

ピクシス /PIXIS

2011.12	EBD-S321M	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.15	3.35	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--				GL-5 85W-90	1.1	
2011.12	EBD-S321M	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.15	3.35	4AT	アミックスオートフルードD-III	4.6	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	1.1	
2011.12	GBD-S321M	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.15	3.35	4AT	アミックスオートフルードD-III	4.6	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	1.1	
2011.12	EBD-S321M	660	KF	Turbo	2WD		SN	5W-30	3.15	3.35	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--				GL-5 85W-90	1.1	
2011.12	EBD-S321M	660	KF	Turbo	2WD		SN	5W-30	3.15	3.35	4AT	アミックスオートフルードD-III	4.6	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	1.1	
2011.12	EBD-S331M	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.15	3.35	5MT	GL-3 75W-90	1.95	--	--		GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1	
2011.12	EBD-S331M	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.15	3.35	4AT	アミックスオートフルードD-III	4.6	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2011.12	GBD-S331M	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.15	3.35	4AT	アミックスオートフルードD-III	4.6	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2011.12	EBD-S331M	660	KF	Turbo	4WD		SN	5W-30	3.15	3.35	5MT	GL-3 75W-90	1.95	--	--		GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1	
2011.12	EBD-S331M	660	KF	Turbo	4WD		SN	5W-30	3.15	3.35	4AT	アミックスオートフルードD-III	4.6	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2011.12	EBD-S201U	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.15	3.35	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--				GL-5 85W-90	1.1	
2011.12	EBD-S201U	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.15	3.35	3AT	アミックスオートフルードD-III	3.8	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	1.1	
2011.12	EBD-S211U	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.15	3.35	5MT	GL-3 75W-90	1.95~2.3	--	--		GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1	
2011.12	EBD-S211U	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.15	3.35	3AT	アミックスオートフルードD-III	3.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2014.9	EBD-S500U	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--				GL-5 85W-90	1.1	
2014.9	EBD-S500U	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルードD-III	4.3	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	1.1	
2014.9	EBD-S510U	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.95~2.3	--	--		GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1	
2014.9	EBD-S510U	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルードD-III	4.1	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2015.4	EBD-S321M	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--				GL-5 85W-90	1.1	

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTIX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

ピクシス /PIXIS

ISS: アイドリングストップ車

2015.4	EBD-S321M	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルード D-III	4.3	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	1.1	
2015.4	HBD-S321M	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルード D-III	4.3	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	1.1	
2015.4	EBD-S321M	660	KF	Turbo	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--				GL-5 85W-90	1.1	
2015.4	EBD-S321M	660	KF	Turbo	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルード D-III	4.3	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	1.1	
2015.4	EBD-S331M	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.95	--	--		GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1	
2015.4	EBD-S331M	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルード D-III	4.1	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2015.4	HBD-S331M	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルード D-III	4.1	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2015.4	EBD-S331M	660	KF	Turbo	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.95	--	--		GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1	
2015.4	EBD-S331M	660	KF	Turbo	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルード D-III	4.1	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2016.10	EBD-S500U	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.1~1.2	--	--				GL-5 85W-90	1.1	
2016.10	EBD-S500U	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルード D-III	4.3	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	1.1	
2016.10	EBD-S510U	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.95~2.3	--	--		GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1	
2016.10	EBD-S510U	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルード D-III	4.1	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2017.11	EBD-S321M	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--				GL-5 85W-90	1.1	
2017.11	EBD-S321M	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルード D-III	4.1	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	1.1	
2017.11	HBD-S321M	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルード D-III	4.1	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	1.1	
2017.11	EBD-S321M	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--				GL-5 85W-90	1.1	
2017.11	EBD-S321M	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルード D-III	4.1	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	1.1	
2017.11	EBD-S331M	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.95	--	--		GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1	
2017.11	EBD-S331M	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルード D-III	3.9	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2017.11	HBD-S331M	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルード D-III	3.9	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2017.11	EBD-S331M	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.95	--	--		GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1	
2017.11	EBD-S331M	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルード D-III	3.9	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2017.11	EBD-S500U	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.1~1.2	--	--				GL-5 85W-90	1.1	
2017.11	EBD-S500U	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルード D-III	4.3	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	1.1	
2017.11	EBD-S510U	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.95~2.3	--	--		GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1	
2017.11	EBD-S510U	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルード D-III	4.1	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2018.6	EBD-S500U	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルード D-III	4.3	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	1.1	
2018.6	EBD-S500U	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.1~1.2	--	--				GL-5 85W-90	1.1	
2018.6	EBD-S510U	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.95~2.3	--	--		GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1	

<b>トヨタ</b> TOYOTA	<b>レクサス</b> LEXUS	<b>日産</b> NISSAN	<b>ホンダ</b> HONDA	<b>三菱</b> MITSUBISHI	<b>マツダ</b> MAZDA	<b>スバル</b> SUBARU	<b>スズキ</b> SUZUKI	<b>ダイハツ</b> DAIHATSU	<b>いすゞ</b> ISUZU
----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	---------------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			AT/CA		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

**ピクシス /PIXIS**

ISS: アイドリングストップ車

2018.6	EBD-S510U	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルード D-III	4.1	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2018.12	EBD-S321M	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--					GL-5 85W-90	1.1
2018.12	EBD-S321M	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルード D-III	4.1	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	1.1
2018.12	HBD-S321M	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルード D-III	4.1	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	1.1
2018.12	EBD-S321M	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--					GL-5 85W-90	1.1
2018.12	EBD-S321M	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルード D-III	4.1	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	1.1
2018.12	EBD-S331M	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.95	--	--		GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1	1.1
2018.12	EBD-S331M	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルード D-III	3.9	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2018.12	HBD-S331M	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルード D-III	3.9	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1
2018.12	EBD-S331M	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-3 75W-90	1.95	--	--		GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1	1.1
2018.12	EBD-S331M	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	アミックスオートフルード D-III	3.9	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.54	GL-5 85W-90	1.1

**ピクシス エポック /PIXIS EPOCH**

2012.5	DBA-LA300A	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード TC	5.7	☆☆	☆☆☆						
2012.5	DBA-LA310A	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード TC	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			GL-5 85W-90	0.81
2013.8	DBA-LA300A	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード FE	5.7	☆☆	☆☆☆						
2013.8	DBA-LA310A	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード FE	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルード D-III	0.73
2014.7	DBA-LA300A	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード FE	5.7	☆☆	☆☆☆						
2014.7	DBA-LA310A	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード FE	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルード D-III	0.73
2017.5	DBA-LA350A	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード FE	5.7	☆☆	☆☆☆						
2017.5	DBA-LA360A	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード FE	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルード D-III	0.73

**ピクシス ジョイ /PIXIS JOY**

2016.8	DBA-LA250A	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード FE	5.7	☆☆	☆☆☆						
2016.8	DBA-LA250A	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード FE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2016.8	DBA-LA260A	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード FE	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルード D-III	0.73
2016.8	DBA-LA260A	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード FE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルード D-III	0.73
2017.10	DBA-LA250A	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード FE	5.7	☆☆	☆☆☆						
2017.10	DBA-LA250A	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード FE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2017.10	DBA-LA260A	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード FE	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルード D-III	0.73
2017.10	DBA-LA260A	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード FE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルード D-III	0.73

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTIX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

ピクシス スペース /PIXIS SPACE

ISS: アイドリングストップ車

2011.9	DBA-L575A	660	KF	NA	2WD	ISS(一部除く)	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード TC	5.7	☆☆	☆☆☆						
2011.9	DBA-L585A	660	KF	NA	4WD	ISS(一部除く)	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード TC	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			GL-5 85W-90	0.81
2011.9	CBA-L575A	660	KF	Turbo	2WD		SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード TC	6.0	☆☆	☆☆☆						
2011.9	CBA-L585A	660	KF	Turbo	4WD		SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード TC	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			GL-5 85W-90	0.81
2012.4	DBA-L575A	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード TC	5.7	☆☆	☆☆☆						
2012.4	DBA-L585A	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード TC	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			GL-5 85W-90	0.81
2012.5	DBA-L575A	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード TC	5.8	☆☆	☆☆☆						
2012.5	DBA-L585A	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード TC	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			GL-5 85W-90	0.81
2013.7	DBA-L575A	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード FE	5.7	☆☆	☆☆☆						
2013.7	DBA-L585A	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード FE	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			GL-5 85W-90	0.81
2013.7	DBA-L575A	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード FE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2013.7	DBA-L585A	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード FE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			GL-5 85W-90	0.81

ピクシス メガ /PIXIS MEGA

2015.7	DBA-LA700A	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード FE	5.7	☆☆	☆☆☆						
2015.7	DBA-LA700A	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード FE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2015.7	DBA-LA710A	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード FE	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルード D-III	0.73
2015.7	DBA-LA710A	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード FE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルード D-III	0.73
2016.5	DBA-LA700A	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード FE	5.7	☆☆	☆☆☆						
2016.5	DBA-LA700A	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード FE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2016.5	DBA-LA710A	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード FE	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルード D-III	0.73
2016.5	DBA-LA710A	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード FE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルード D-III	0.73
2018.1	DBA-LA700A	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード FE	5.7	☆☆	☆☆☆						
2018.1	DBA-LA700A	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード FE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2018.1	DBA-LA710A	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード FE	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルード D-III	0.73
2018.1	DBA-LA710A	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード FE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			アミックスオートフルード D-III	0.73

プリウス /PRIUS

2011.12	DAA-ZVW30	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.4	☆☆☆	NG							
2012.10	DAA-ZVW30	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.4	☆☆☆	NG							

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

**プリウス /PRIUS**

2015.12	DAA-ZVW51	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	—	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.6	☆☆☆	NG						
2015.12	DAA-ZVW50	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	—	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.6	☆☆☆	NG						
2015.12	DAA-ZVW55	1800	2ZR-FXE	NA	4WD	HV	—	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント オートフルード WS	3.6	☆☆☆	NG						
												リヤ オートフルード WS	1.2	☆☆☆	NG						
2017.11	DAA-ZVW51	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.6	☆☆☆	NG						
2017.11	DAA-ZVW50	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.6	☆☆☆	NG						
2017.11	DAA-ZVW55	1800	2ZR-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント オートフルード WS	3.6	☆☆☆	NG						
												リヤ オートフルード WS	1.2	☆☆☆	NG						
2018.12	DAA-ZVW51	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.6	☆☆☆	NG						
2018.12	DAA-ZVW55	1800	2ZR-FXE	NA	4WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント オートフルード WS	3.6	☆☆☆	NG						
												リヤ オートフルード WS	1.2	☆☆☆	NG						

**プリウスα /PRIUS α**

2011.5	DAA-ZVW41W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SM	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.4	☆☆☆	NG						
2011.5	DAA-ZVW40W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SM	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.4	☆☆☆	NG						
2012.10	DAA-ZVW40W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.4	☆☆☆	NG						
2014.11	DAA-ZVW41W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.4	☆☆☆	NG						
2014.11	DAA-ZVW40W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.4	☆☆☆	NG						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			AT/CA		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

プリウスα /PRIUS α

2015.2	DAA-ZVW41W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.4	☆☆☆	NG						
2015.2	DAA-ZVW40W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.4	☆☆☆	NG						
2017.12	DAA-ZVW41W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.4	☆☆☆	NG						
2017.12	DAA-ZVW40W	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.4	☆☆☆	NG						

プリウス PHV/PRIUS PHV

2012.1	DLA-ZVW35	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.4	☆☆☆	NG						
2012.11	DLA-ZVW35	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.4	☆☆☆	NG						
2013.9	DLA-ZVW35	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.4	☆☆☆	NG						
2015.6	DLA-ZVW35	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.4	☆☆☆	NG						
2017.2	DLA-ZVW52	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	—	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.7	☆☆☆	NG						
2017.9	DLA-ZVW52	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.7	☆☆☆	NG						
2019.5	DLA-ZVW52	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.7	☆☆☆	NG						

プレミオ /PREMIO

2010.4	DBA-NZT260	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード TC	8.1	☆☆	☆☆☆						
2010.4	DBA-ZRT260	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SM	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.1	☆☆	☆☆☆						
2010.4	DBA-ZRT265	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SM	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 85W-90	0.5
2010.4	DBA-ZRT261	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SM	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルード TC	8.7	☆☆	☆☆☆						
2010.6	DBA-NZT260	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード TC	8.1	☆☆	☆☆☆						
2012.12	DBA-NZT260	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.5	☆☆	☆☆☆						

<b>トヨタ</b> TOYOTA	<b>レクサス</b> LEXUS	<b>日産</b> NISSAN	<b>ホンダ</b> HONDA	<b>三菱</b> MITSUBISHI	<b>マツダ</b> MAZDA	<b>スバル</b> SUBARU	<b>スズキ</b> SUZUKI	<b>ダイハツ</b> DAIHATSU	<b>いすゞ</b> ISUZU
----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	---------------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

プレミオ /PREMIO ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2012.12	DBA-ZRT260	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	8.0	☆☆	☆☆☆						
2012.12	DBA-ZRT265	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 85W-90	0.5
2012.12	DBA-ZRT261	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードTC/ CVTフルードFE	8.7	☆☆	☆☆☆						
2014.9	DBA-NZT260	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.5	☆☆	☆☆☆						
2014.9	DBA-ZRT260	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	8.0	☆☆	☆☆☆						
2014.9	DBA-ZRT265	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 75W-85	0.5
2014.9	DBA-ZRT261	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	8.7	☆☆	☆☆☆						
2016.6	DBA-NZT260	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.5	☆☆	☆☆☆						
2016.6	DBA-ZRT260	1800	2ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	8.0	☆☆	☆☆☆						
2016.6	DBA-ZRT265	1800	2ZR-FAE	NA	4WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	7.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 75W-85	0.5
2016.6	DBA-ZRT261	2000	3ZR-FAE	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	CVT	CVTフルードFE	8.7	☆☆	☆☆☆						

プロボックス /Probox

2010.6	DBE-NCP50V	1300	2NZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--						
2010.6	DBE-NCP50V	1300	2NZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	4AT	オートフルードタイプT-IV	5.6	☆☆☆	NG						
2010.6	CFE-NCP52V	1500	1NZ-FNE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	4AT	オートフルードタイプT-IV	6.8	☆☆☆	NG						
2010.6	DBE-NCP51V	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--						
2010.6	DBE-NCP51V	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	4AT	オートフルードタイプT-IV	6.8	☆☆☆	NG						
2010.6	DBE-NCP55V	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SM	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 85W-90	1.7
2010.6	DBE-NCP55V	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SM	0W-20	3.4	3.7	4AT	オートフルードタイプT-IV	6.9	☆☆☆	NG	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 85W-90	1.7
2010.6	DBA-NCP58G	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--						
2010.6	DBA-NCP58G	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	4AT	オートフルードタイプT-IV	6.8	☆☆☆	NG						
2010.6	DBA-NCP59G	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SM	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 85W-90	1.7
2010.6	DBA-NCP59G	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SM	0W-20	3.4	3.7	4AT	オートフルードタイプT-IV	6.9	☆☆☆	NG	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 85W-90	1.7
2012.4	DBE-NCP50V	1300	2NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--						
2012.4	DBE-NCP50V	1300	2NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	4AT	オートフルードタイプT-IV	5.6	☆☆☆	NG						
2012.4	QFE-NCP52V	1500	1NZ-FNE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	4AT	オートフルードタイプT-IV	6.8	☆☆☆	NG						
2012.4	DBE-NCP51V	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--						
2012.4	DBE-NCP51V	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	4AT	オートフルードタイプT-IV	6.8	☆☆☆	NG						
2012.4	DBE-NCP55V	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 85W-90	1.7

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

プロボックス /Probox

ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2012.4	DBE-NCP55V	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	4AT	オートフルードタイプ T-IV	6.9	☆☆☆	NG	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 85W-90	1.7
2012.4	DBA-NCP58G	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--						
2012.4	DBA-NCP58G	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	4AT	オートフルードタイプ T-IV	6.8	☆☆☆	NG						
2012.4	DBA-NCP59G	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	5MT	GL-3 75W-90	1.9	--	--	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 85W-90	1.7
2012.4	DBA-NCP59G	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	4AT	オートフルードタイプ T-IV	6.9	☆☆☆	NG	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 85W-90	1.7
2014.9	DBE-NSP160V	1300	1NR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード FE	6.42	☆☆	☆☆☆						
2014.9	DBE-NCP160V	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.47	☆☆	☆☆☆						
2014.9	DBE-NCP165V	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.88	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	1.7
2016.8	DBE-NSP160V	1300	1NR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード FE	6.42	☆☆	☆☆☆						
2016.8	DBE-NCP160V	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.47	☆☆	☆☆☆						
2016.8	DBE-NCP165V	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.88	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	1.7
2018.12	DBE-NSP160V	1300	1NR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード FE	6.42	☆☆	☆☆☆						
2018.12	DBE-NCP160V	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.47	☆☆	☆☆☆						
2018.12	DBE-NCP165V	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.88	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	1.7
2018.12	6AE-NHP160V	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.3	☆☆☆	NG						

ポルテ /Porte

2010.8	DBA-NNP10	1300	2NZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	4AT	オートフルードタイプ T-IV	5.6	☆☆☆	NG							
2010.8	DBA-NNP11	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	4AT	オートフルードタイプ T-IV	6.8	☆☆☆	NG							
2010.8	DBA-NNP15	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SM	0W-20	3.4	3.7	4AT	オートフルードタイプ T-IV	6.9	☆☆☆	NG	GL-5 75W-90	0.9			GL-5 85W-90	1.7	
2012.7	DBA-NSP140	1300	1NR-FE	NA	2WD	ISS-懸検 <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード FE	6.42	☆☆	☆☆☆							
2012.7	DBA-NCP141	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS-懸検 <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.47	☆☆	☆☆☆							
2012.7	DBA-NCP145	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.88	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.5	
2015.7	DBA-NSP141	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	-	0W-16	3.4	3.6	CVT	CVTフルード FE	7.47	☆☆	☆☆☆							
2015.7	DBA-NCP145	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.88	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 75W-85	0.5	
2016.6	DBA-NSP141	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	-	0W-16	3.4	3.6	CVT	CVTフルード FE	7.47	☆☆	☆☆☆							
2016.6	DBA-NCP145	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.88	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 75W-85	0.5	
2017.12	DBA-NSP141	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-16	3.4 3.0※ ※は2019.11~	3.6 3.3※ ※は2019.11~	CVT	CVTフルード FE	7.47	☆☆	☆☆☆							

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF油		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	☆☆	☆☆☆	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

ポルテ /Porte ISS: アイドリングストップ車 AIR: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2017.12	DBA-NCP145	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.88	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90 GL-5 75W-85※ ※は2018.11~	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2019.7	5BA-NSP141	1500	2NR-FKE	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	3.0	3.3	CVT	CVTフルード FE	7.47	☆☆	☆☆☆						
2019.7	3BA-NCP145	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN PLUS	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.88	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5

マーク X/MARK X

2012.8	DBA-GRX130	2500	4GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.3	6AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.15
2012.8	DBA-GRX135	2500	4GR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	6.0	6.4	6AT	オートフルード WS	9.4	☆☆☆	NG		GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.15
2012.8	DBA-GRX133	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2012.10	DBA-GRX130	2500	4GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.3	6AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.15
2012.10	DBA-GRX133	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2014.9	DBA-GRX130	2500	4GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.3	6AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.15
2014.9	DBA-GRX135	2500	4GR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	6.0	6.4	6AT	オートフルード WS	9.4	☆☆☆	NG		GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.15
2014.9	DBA-GRX133	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2016.11	DBA-GRX130	2500	4GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.2	6AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.15
2016.11	DBA-GRX135	2500	4GR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	6.0	6.4	6AT	オートフルード WS	9.4	☆☆☆	NG		GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.15
2016.11	DBA-GRX133	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.2	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2017.9	DBA-GRX130	2500	4GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.2	6AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.15
2017.9	DBA-GRX133	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.2	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35

マーク X ジオ /MARK X ZiO

2010.7	DBA-ANA10	2400	2AZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルード TC	8.7	☆☆	☆☆☆						
2010.7	DBA-ANA15	2400	2AZ-FE	NA	4WD		SM	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルード TC	8.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.5
2010.7	DBA-GGA10	3500	2GR-FE	NA	2WD		SL	5W-20	5.7	6.1	6AT	オートフルード WS	6.5	☆☆☆	NG						
2011.2	DBA-ANA10	2400	2AZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルード TC	8.7	☆☆	☆☆☆						
2011.2	DBA-ANA15	2400	2AZ-FE	NA	4WD		SM	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルード TC	8.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.5
2011.2	DBA-GGA10	3500	2GR-FE	NA	2WD		SL	5W-20	5.7	6.1	6AT	オートフルード WS	6.5	☆☆☆	NG						

ライトエース /LITE ACE

2010.1	ABF-S402M	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SM	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--				GL-5 85W-90	2.35
2010.1	ABF-S402M	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SM	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	2.35
2010.1	ABF-S402U	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SM	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--				GL-5 85W-90	2.35
2010.1	ABF-S402U	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SM	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	2.35

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	AT/CA	CVT/CA	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

ライトエース /LITE ACE

2010.7	ABF-S402M	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SM	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--				GL-5 85W-90	2.35	
2010.7	ABF-S402M	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SM	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	2.35	
2010.7	ABF-S412M	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SM	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	2.4	--	--		GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35	
2010.7	ABF-S412M	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SM	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2010.7	ABF-S402U	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SM	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--				GL-5 85W-90	2.35	
2010.7	ABF-S402U	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SM	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	2.35	
2010.7	ABF-S412U	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SM	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	2.4	--	--		GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35	
2010.7	ABF-S412U	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SM	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2012.6	ABF-S402M	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--				GL-5 85W-90	2.35	
2012.6	ABF-S402M	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	2.35	
2012.6	ABF-S412M	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	2.4	--	--		GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35	
2012.6	ABF-S412M	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2012.6	ABF-S402U	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--				GL-5 85W-90	2.35	
2012.6	ABF-S402U	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	2.35	
2012.6	ABF-S412U	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	2.4	--	--		GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35	
2012.6	ABF-S412U	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2014.6	DBF-S402M	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--				GL-5 85W-90	2.35	
2014.6	DBF-S402M	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	2.35	
2014.6	DBF-S412M	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	2.4	--	--		GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35	
2014.6	DBF-S412M	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2014.6	DBF-S402U	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--				GL-5 85W-90	2.35	
2014.6	DBF-S402U	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	2.35	
2014.6	DBF-S412U	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	2.4	--	--		GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35	
2014.6	DBF-S412U	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2015.7	DBF-S402U	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--				GL-5 85W-90	2.35	
2015.7	DBF-S402U	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	2.35	
2015.7	DBF-S412U	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	2.4	--	--		GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35	
2015.7	DBF-S412U	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2018.6	DBF-S402M	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--				GL-5 85W-90	2.35	
2018.6	DBF-S402M	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	2.35	

61

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTXX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

**ライトエース /LITE ACE**      ISS: アイドリングストップ車      **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2018.6	DBF-S412M	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	2.4	--	--			GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2018.6	DBF-S412M	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2018.6	DBF-S402U	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--					GL-5 85W-90	2.35
2018.6	DBF-S402U	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	2.35
2018.6	DBF-S412U	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	5MT	GL-3 75W-90	2.4	--	--			GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2018.6	DBF-S412U	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	5W-30	3.0	3.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35

**ラクティス /Ractis**

2010.11	DBA-NSP120	1300	1NR-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード TC	6.5	☆☆	☆☆☆						
2010.11	DBA-NSP122	1300	1NR-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード TC	6.5	☆☆	☆☆☆						
2010.11	DBA-NCP120	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード TC	8.09	☆☆	☆☆☆						
2010.11	DBA-NCP122	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード TC	8.09	☆☆	☆☆☆						
2010.11	DBA-NCP125	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SM	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード TC	7.98	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.5
2011.10	DBA-NSP120	1300	1NR-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード TC	6.5	☆☆	☆☆☆						
2011.10	DBA-NSP122	1300	1NR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード TC	6.5	☆☆	☆☆☆						
2011.10	DBA-NCP120	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード TC	8.09	☆☆	☆☆☆						
2011.10	DBA-NCP122	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード TC	8.09	☆☆	☆☆☆						
2011.10	DBA-NCP125	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード TC	7.98	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.5
2012.7	DBA-NSP120	1300	1NR-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード TC/ CVTフルード FE	6.5	☆☆	☆☆☆						
2012.7	DBA-NSP122	1300	1NR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード TC/ CVTフルード FE	6.5	☆☆	☆☆☆						
2012.7	DBA-NCP120	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.47	☆☆	☆☆☆						
2012.7	DBA-NCP122	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.47	☆☆	☆☆☆						
2012.7	DBA-NCP125	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.88	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.5
2013.10	DBA-NSP120	1300	1NR-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード TC/ CVTフルード FE	6.5	☆☆	☆☆☆						
2013.10	DBA-NSP122	1300	1NR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード TC/ CVTフルード FE	6.5	☆☆	☆☆☆						
2013.10	DBA-NCP120	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.47	☆☆	☆☆☆						
2013.10	DBA-NCP122	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.47	☆☆	☆☆☆						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVTF	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

ラクティス /Ractis

ISS: アイドリングストップ車 AIR: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2013.10	DBA-NCP125	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.88	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.5
2014.5	DBA-NSP120	1300	1NR-FKE	NA	2WD	ISS(一部) AIR	—	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードFE	6.42	☆☆	☆☆☆						
2014.5	DBA-NSP122	1300	1NR-FKE	NA	2WD		—	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードFE	6.42	☆☆	☆☆☆						
2014.5	DBA-NCP120	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS(一部) AIR	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.47	☆☆	☆☆☆						
2014.5	DBA-NCP122	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.47	☆☆	☆☆☆						
2014.5	DBA-NCP125	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.88	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.5

ラッシュ /Rush

2010.7	ABA-J200E	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SM	0W-20	2.9	3.2	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.6	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	1.8	
2010.7	ABA-J210E	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SM	0W-20	2.9	3.2	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--		GL-5 85W-90	0.45	GL-5 85W-90	0.45	GL-5 85W-90	1.8
2010.7	ABA-J210E	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SM	0W-20	2.9	3.2	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.6	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.45	GL-5 85W-90	1.8	
2012.4	ABA-J200E	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SM	0W-20	2.9	3.2	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.6	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	1.8	
2012.4	ABA-J210E	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SM	0W-20	2.9	3.2	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--		GL-5 85W-90	0.45	GL-5 85W-90	0.45	GL-5 85W-90	1.8
2012.4	ABA-J210E	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SM	0W-20	2.9	3.2	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.6	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.45	GL-5 85W-90	1.8	
2013.1	ABA-J200E	1500	3SZ-VE	NA	2WD		SN	0W-20	2.9	3.2	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.6	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	1.8	
2013.1	ABA-J210E	1500	3SZ-VE	NA	4WD		SN	0W-20	2.9	3.2	4AT	オートフルードタイプ T-IV	4.6	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.45	GL-5 85W-90	1.8	

RAV4

2012.12	DBA-ACA36W	2400	2AZ-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルード TC/ CVTフルード FE	8.7	☆☆	☆☆☆						
2012.12	DBA-ACA31W	2400	2AZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.1	4.3	CVT	CVTフルード TC/ CVTフルード FE	8.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.5
2019.4	6BA-MXAA52	2000	M20A-FKS	NA	2WD		SN	0W-16	3.9	4.3	CVT	CVTフルード FE	8.6	☆☆	☆☆☆						
2019.4	6BA-MXAA54	2000	M20A-FKS	NA	4WD		SN	0W-16	3.9	4.3	CVT	CVTフルード FE	8.6	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85 (トルクコントロール) (トルクベクタリング)	0.45 0.405			GL-5 75W-85 (トルクコントロール) (トルクベクタリング)	0.5 0.525
2019.4	6AA-AXAH52	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.9	☆☆☆	NG						
2019.4	6AA-AXAH54	2500	A25A-FXS	NA	4WD	HV	SN	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルード WS	3.9	☆☆☆	NG						
											リヤ デフ	オートフルード WS	1.7	☆☆☆	NG						

<b>トヨタ</b> TOYOTA	<b>レクサス</b> LEXUS	<b>日産</b> NISSAN	<b>ホンダ</b> HONDA	<b>三菱</b> MITSUBISHI	<b>マツダ</b> MAZDA	<b>スバル</b> SUBARU	<b>スズキ</b> SUZUKI	<b>ダイハツ</b> DAIHATSU	<b>いすゞ</b> ISUZU
----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	---------------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTIX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

ランドクルーザー 70/LAND CRUISER 70

2014.8	CBF-GRJ76K	4000	1GR-FE	NA	4WD		SN	5W-30	5.1	5.4	5MT	GL-3 75W-90	2.9	--	--	GL-3 75W-90	1.5	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.85 2.85	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.4 2.3
2014.8	CBF-GRJ79K	4000	1GR-FE	NA	4WD		SN	5W-30	5.1	5.4	5MT	GL-3 75W-90	2.9	--	--	GL-3 75W-90	1.5	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.85 2.85	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.4 2.3

ランドクルーザー 200/LAND CRUISER 200

2010.8	CBA-URJ202W	4600	1UR-FE	NA	4WD		SM	0W-20	7.1	7.5	6AT	オートフルード WS	11.1	☆☆☆	NG	75W	1.4~1.5	GL-5 75W-85	1.9	GL-5 75W-85	4.2
2012.1	CBA-URJ202W	4600	1UR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	7.1	7.5	6AT	オートフルード WS	11.1	☆☆☆	NG	75W	1.4~1.5	GL-5 75W-85	1.9	GL-5 75W-85	4.2
2013.1	CBA-URJ202W	4600	1UR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	7.1	7.5	6AT	オートフルード WS	11.1	☆☆☆	NG	75W	1.4~1.5	GL-5 75W-85	1.9	GL-5 75W-85	4.2
2015.8	CBA-URJ202W	4600	1UR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	7.1	7.5	6AT	オートフルード WS	11.1	☆☆☆	NG	75W	1.4~1.5	GL-5 75W-85	1.9	GL-5 75W-85	4.2
2017.7	CBA-URJ202W	4600	1UR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	7.1	7.5	6AT	オートフルード WS	11.1	☆☆☆	NG	75W	1.4~1.5	GL-5 75W-85	1.9	GL-5 75W-85	4.2

ランドクルーザー プラド /LAND CRUISER PRADO

2013.9	CBA-TRJ150W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.0	5.7	4AT	オートフルード WS	9.9	☆☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85	1.4	GL-5 75W-85	2.7
2013.9	CBA-GRJ150W	4000	1GR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.7	6.1	5AT	オートフルード WS	10.9	☆☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.7 2.65
2013.9	CBA-GRJ151W	4000	1GR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.7	6.1	5AT	オートフルード WS	10.9	☆☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.7 2.65
2015.6	CBA-TRJ150W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.5	5.9	6AT	オートフルード WS	8.5	☆☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.7 2.65
2015.6	LDA-GDJ150W	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.2	7.7	6AT	オートフルード WS	9.6	☆☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.7 2.65
2015.6	LDA-GDJ151W	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.2	7.7	6AT	オートフルード WS	9.6	☆☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.7 2.65
2017.9	CBA-TRJ150W	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.5	5.9	6AT	オートフルード WS	8.5	☆☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.7 2.65
2017.9	LDA-GDJ150W	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.2	7.7	6AT	オートフルード WS	9.6	☆☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.7 2.65
2017.9	LDA-GDJ151W	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.2	7.7	6AT	オートフルード WS	9.6	☆☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.7 2.65
2017.9	LDA-GDJ151W	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.2	7.7	6AT	オートフルード WS	9.6	☆☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.7 2.65
2017.9	LDA-GDJ151W	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.2	7.7	6AT	オートフルード WS	9.6	☆☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.7 2.65
2017.9	LDA-GDJ151W	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.2	7.7	6AT	オートフルード WS	9.6	☆☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.7 2.65
2017.9	LDA-GDJ151W	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.2	7.7	6AT	オートフルード WS	9.6	☆☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.7 2.65
2017.9	LDA-GDJ151W	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.2	7.7	6AT	オートフルード WS	9.6	☆☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.7 2.65
2017.9	LDA-GDJ151W	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.2	7.7	6AT	オートフルード WS	9.6	☆☆☆	NG	75W	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	1.4	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	2.7 2.65

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTFX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

ルーミー /ROOMY

ISS: アイドリングストップ車 AIR: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2016.11	DBA-M900A	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2016.11	DBA-M900A	1000	1KR-VET	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	6.4	☆☆	☆☆☆						
2016.11	DBA-M910A	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			GL-5 85W-90	0.83
2018.11	DBA-M900A	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	5.8	☆☆	☆☆☆						
2018.11	DBA-M900A	1000	1KR-VET	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	6.4	☆☆	☆☆☆						
2018.11	DBA-M910A	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードFE	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 85W-90	0.57			GL-5 85W-90	0.83

レジアスエース /REGIUS ACE

2010.7	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SL	5W-20	5.0	5.5	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2010.7	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SL	5W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	7.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2010.7	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SL	5W-20	5.0	5.5	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2010.7	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SL	5W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	7.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2010.7	CBF-TRH211K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SL	5W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.3	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2010.7	CBF-TRH221K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SL	5W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.3	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2010.7	CBF-TRH216K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SL	5W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.3	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55 3.55
2010.7	CBF-TRH226K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SL	5W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.3	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55 3.55
2010.7	LDF-KDH201K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2010.7	LDF-KDH201K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.3	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2010.7	LDF-KDH201V	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2010.7	LDF-KDH201V	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.3	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2010.7	LDF-KDH211K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.3	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2010.7	LDF-KDH221K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.3	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2010.7	LDF-KDH206K	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2010.7	LDF-KDH206K	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.3	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2010.7	LDF-KDH206V	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35

<b>トヨタ</b> TOYOTA	<b>レクサス</b> LEXUS	<b>日産</b> NISSAN	<b>ホンダ</b> HONDA	<b>三菱</b> MITSUBISHI	<b>マツダ</b> MAZDA	<b>スバル</b> SUBARU	<b>スズキ</b> SUZUKI	<b>ダイハツ</b> DAIHATSU	<b>いすゞ</b> ISUZU
----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	---------------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTIX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

レジアスエース /REGIUS ACE

2010.7	LDF-KDH206V	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.3	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2012.5	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.0	5.5	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2012.5	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	6.9	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2012.5	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.0	5.5	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2012.5	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	6.9	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2012.5	CBF-TRH211K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2012.5	CBF-TRH221K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2012.5	CBF-TRH216K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55 3.55
2012.5	CBF-TRH226K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55 3.55
2012.5	QDF-KDH201K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2012.5	QDF-KDH201K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2012.5	QDF-KDH201V	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2012.5	QDF-KDH201V	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2012.5	LDF-KDH211K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2012.5	LDF-KDH221K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2012.5	LDF-KDH206K	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2012.5	LDF-KDH206K	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2012.5	LDF-KDH206V	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2012.5	LDF-KDH206V	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2013.12	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.0	5.5	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2013.12	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	6.9	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2013.12	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.0	5.5	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2013.12	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	6.9	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTIX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

レジアスエース /REGIUS ACE

2013.12	CBF-TRH211K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2013.12	CBF-TRH221K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2013.12	CBF-TRH216K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55 3.55
2013.12	CBF-TRH226K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	5.0	5.5	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55 3.55
2013.12	QDF-KDH201K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2013.12	QDF-KDH201K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2013.12	QDF-KDH201V	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2013.12	QDF-KDH201V	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2013.12	LDF-KDH211K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2013.12	LDF-KDH221K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2013.12	LDF-KDH206K	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2013.12	LDF-KDH206K	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2013.12	LDF-KDH206V	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2013.12	LDF-KDH206V	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2015.1	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2015.1	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2015.1	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--					GL-5 85W-90	3.1
2015.1	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2015.1	CBF-TRH211K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2015.1	CBF-TRH221K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.25
2015.1	CBF-TRH216K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55 3.55
2015.1	CBF-TRH226K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55 3.55

67

<b>トヨタ</b> TOYOTA	<b>レクサス</b> LEXUS	<b>日産</b> NISSAN	<b>ホンダ</b> HONDA	<b>三菱</b> MITSUBISHI	<b>マツダ</b> MAZDA	<b>スバル</b> SUBARU	<b>スズキ</b> SUZUKI	<b>ダイハツ</b> DAIHATSU	<b>いすゞ</b> ISUZU
----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	---------------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リアデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTXX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

**レジアスエース /REGIUS ACE**

2015.1	QDF-KDH201K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--				GL-5 85W-90	3.1	
2015.1	QDF-KDH201K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	3.1	
2015.1	QDF-KDH201V	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--				GL-5 85W-90	3.1	
2015.1	QDF-KDH201V	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	3.1	
2015.1	LDF-KDH211K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	3.25	
2015.1	LDF-KDH221K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	3.25	
2015.1	LDF-KDH206K	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2015.1	LDF-KDH206K	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2015.1	LDF-KDH206V	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2015.1	LDF-KDH206V	3000	1KD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	6.8	7.0	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.35 3.35
2016.6	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--				GL-5 85W-90	3.1	
2016.6	CBF-TRH200K	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	3.1	
2016.6	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	5MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--				GL-5 85W-90	3.1	
2016.6	CBF-TRH200V	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	3.1	
2016.6	CBF-TRH211K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	3.25	
2016.6	CBF-TRH221K	2700	2TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.9	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	3.25	
2016.6	CBF-TRH216K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55 3.55
2016.6	CBF-TRH226K	2700	2TR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルード WS	7.8	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.35	GL-5 85W-90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	3.55 3.55
2016.6	QDF-KDH201K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--				GL-5 85W-90	3.1	
2016.6	QDF-KDH201K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	3.1	
2016.6	QDF-KDH201V	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	5MT	GL-3 75W-90	2.6	--	--				GL-5 85W-90	3.1	
2016.6	QDF-KDH201V	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	3.1	
2016.6	LDF-KDH211K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	3.25	
2016.6	LDF-KDH221K	3000	1KD-FTV	Turbo	2WD		DL-1	0W-30	6.6	6.8	4AT	オートフルードタイプ T-IV	8.0	☆☆☆	NG				GL-5 85W-90	3.25	

